CATÁLOGO

LEILÃO VIRTUAL AGROSHOP





APRESENTAÇÃO DOS LOTES

07/11 - 20h SEXTA

LEILÃO

08/11 - 10h SÁBADO

09/11 - 10hDOMINGO

OPORTUNIDADES

TRATORES • COLHEITADEIRAS • PLANTADEIRAS • GRADES • VEÍCULOS
PULVERIZADORES AUTOPROPELIDOS • DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES
PLATAFORMAS DE CORTE DE MILHO

ANTECIPE O SEU CADASTRO PARA LANÇAR

FALE COM A NOSSA EQUIPE






LEILÃO VIRTUAL AGROSHOP



BENEFÍCIOS PARA O PRÉ-LANCE

3%

DE DESCONTO EXCLUSIVO NO LOTE QUE VOCÊ ESCOLHER. REALIZE SEU PRÉ-LANCE E APROVEITE!



REMATEAGROSHOP.COM

10%

DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA

30 PARCELAS

(5 PRIMEIRAS DUPLAS)

30% ENTRADA

+ SALDO EM 3 ANOS, COM PARCELAS SEMESTRAIS, CORRIGIDAS PELA SELIC

ACOMPANHE TUDO DE ONDE ESTIVER!

SINTONIZE NA TV:



SKY vivo TV

oi

nossa brasileira

170

589

189

47

OU PELA INTERNET:

REMATEWEB.COM

BAIXE O APP







PROMOTOR:



REALIZAÇÃO:





ASSESSORIAS COMERCIAIS:










LEILOEIRO:

AGÊNCIA:



ST>RT RURAL

PATROCÍNIO:























	CHASSIS	/ PLA	CA		JHFY7250	DENJ	B22832 / 429	232-22
MAR	MARCA MODELO			MOTOR POTÊNCIA (CV)			TÊNCIA (CV)	ANO FAB.
CASE	E IH	7250		FPT			436	2022
TRAÇÃO	CABII	NE	HORAS/MOT	OR	HORAS/TRIL	.HA	CIE	DADE
4X2	CABINA	BINADO 652		400			RA - MT	

DESCRIÇÃO

Rodado Dianteiro Dual,Pneus Em Excelente Estado De Conservação, Transmissão Hydro, Piloto Automático. Sem Plataforma De Corte.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Case IH Axial-Flow 7250 é uma colheitadeira de classe alta voltada para grandes lavouras, oferecendo combinação de potência, robustez e tecnologia para operações agrícolas intensas. Destaca-se por elevar a produtividade, reduzir perdas e proporcionar confiabilidade em safras exigentes.

COLHEIT	ADEIR	A									Lo	оте 01
Vendedor: S	uprema	Máquina	as									
Avaliador: Da	nilo							Data av	aliação:	08/10/2	2025	
	FABRICA	NTE				٨	NODELO				ANO	
	CASE					AXIAL	-FLOW 725	50			2022	
					ı	мото	R					
POT. NOMINAL	. TAN	QUE COMB	. CILIND	ROS/CILI	INDRADA	HORA	S MOTOR	ASPIRAÇ	ÃO H	IORAS ROTO	DR INJ.	COMB.
436 CV		1130 L		6		65	2,000	TURB	0	400	ELET	RÔNICO
OBS.:												
					TRA	NSMIS	SSÃO					
TIPO		NÚMERO	VELOCIDAI	DES	EMBREAGE	EM DA	TRANSMIS:	SÃO	TRAÇÃO	O AUXILIAR		
AUTOMÁT	ГІСА		4				OK				NÃO	
OBS.:												
					ALI/	MENTA	\ÇÃO					
PLATA	FORMA DE	CORTE		CONT	ROLE DA RE	EVERS	ÃO		CAP	ACIDADE DE	E LEVANTE (KG)	
N	ião possi	JI										
OBS.:			·									
TRILHA												
CÔ	NCAVO		SAC	A PALHA	/S		RO	TOR			PENEIRAS	
	SIM			NÃO			S	IM			SIM	
OBS.:					•					•		
				CABI	NE, PLATA	FORM	A E ILUMIN	IAÇÃO				
CAB. AR COND		SIM	FACILIDAD	DE ACESS	O CONTRO	LES	SIM	A	ASSENTO:	S EM BOM E	STADO	SIM
PLATAFORMADO			LANT.	TRAS. /L OPERAN	LUZ FREIO NDO		SIM	FA	RÓIS DI <i>A</i>	ANT. FUNCIO	DNANDO	SIM
VOLANTE FIR	ME, SEM F	OLGAS	SIM	ALA	AVANCAS E I	PEDAIS	FUNCION	ANDO E P	OSICION	ADOS CORR	ETAMENTE	SIM
OBS.:												
				1	ARMAZENA	GEM E	DESCARG	iΑ				
CAPACIDAD	E DO TANO	QUE GRANE	ELEIRO	COM	IP. TOTAL D	O TUB	o de desc	ARGA			PONTEIRA	
	116 S	С				8,3				F	PIVOTANTE	
					R	ODAD	OS					
PNEUS DIANT.	OK	PNEU	IS TRAS.	OK	PNEUS DU	JPLAD(OS DIANT	OK	Р	NEUS DUPL	ADOS TRAS.	OK
OBS.:				PNE	EUS EM EXC	ELENT	ES CONDIC	ÇÕES DE L	JSO.			
AGRICULTURA DE PRECISÃO												
PILO	OTUA OTO	MÁTICO (G	iPS)		SIM				MODE	ELO		
OBS.:												
					PLA	ATAFO	RMA					
MARCA		TAM. BA	RRA DE COR	TE	MOD	ELO			ARG.		CARACOL O	J DRAPÉ
OBS.:									OTAL			













	CHASSIS	/ PLA	CA		JH	FY51	50VNJG22161		
MAR	CA MODELO			MOTOR POT		TÊNCIA (CV)	ANO FAB.		
CASE	IH .		5150	FPT			272 2022		
TRAÇÃO	CABII	NE	HORAS/MOT	OR	HORAS/TRIL	.HA	CIE	DADE	
4X2	CABINA	ADO	924		712		MATU	IPÁ - MT	

DESCRIÇÃO

Rodado Dianteiro Dual, Pneus Medio Desgaste, Transmissão Hydro, Sem Plataforma De Corte.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Case IH Axial-Flow 5150 é uma colheitadeira de grãos da Série 150, projetada para oferecer alto desempenho, simplicidade operacional e eficiência em diversas condições de campo. Ideal para produtores que buscam produtividade e confiabilidade em suas operações de colheita.

COLHI	EITAI	DEIR	A										LO ⁻	TE 02
Vendedo	or: Sup	rema	Máquina	ıs										
Avaliador	-:								Data av	aliação	: 07/10/	/2025		
	F.	ABRICA	NTE				٨	NODELO				А	NO	
		CASE					C.	ASE 5150				2	022	
							мото	R						
POT. NO	MINAL	TANC	QUE COMB.	CILIND	ROS/CIL	INDRADA	HORA	S MOTOR	ASPIRAÇ	ÃO I	HORAS ROT	TOR	INJ. (СОМВ.
272 (CV		550 L		6		9	24,3	NÃO		712,8	ВС	omba i	NJETORA
OBS.:														
						TR	ANSMI	SSÃO						
	TIPO		NÚME	RO VELOCIE	ADES	EMBRE	AGEM	DA TRANS <i>I</i>	NISSÃO		TR	RAÇÃO AUXII	LIAR	
HIDR	ROSTÁTIC	CA .		4				OK				NÃO		
OBS.:														
						AL	IMENTA	\ÇÃO						
P	PLATAFOR	RMA DE	CORTE		CONT	ROLE DA R	REVERS	ÃO		CAI	PACIDADE [DE LEVANTE	(KG)	
	NÃC	POSSL	II											
OBS.:														
							TRILH	A			_			
	CÔNC	AVO		SAC	CA PALHA	AS .		RO	TOR			PENE	IRAS	
	SIM	٨			NÃO	ÃO SIM			IM			SIA	М	
OBS.:							01 C	ÔNCAVO.						
					CABI	NE, PLATA	AFORM	A E ILUMII	NAÇÃO					
CAB. AR	COND		SIM			O CONTRO		SIM	A	ASSENTO	OS EM BOM	ESTADO		SIM
PLATAFOR	RMADO	١	IÃO	LANT.	TRAS. / OPERAN	LUZ FREIO NDO	,	SIM	FA	róis di	IANT. FUNC	IONANDO		SIM
VOLANT	TE FIRME	, SEM F	OLGAS	SIM	ALA	AVANCAS E	PEDAIS	FUNCION	ANDO E P	OSICION	NADOS COR	RETAMENTE	Ξ	SIM
OBS.:			•											
						ARMAZEN	AGEM E	DESCARO	GΑ					
CAPAC	CIDADE D	O TANC	UE GRANE	LEIRO	COM	IP. TOTAL [OO TUB	O DE DESC	ARGA			PONTEIRA		
		110 S	5				6,6					PIVOTANTE	E	
						F	RODAD	os						
PNEUS D	IANT.	OK	PNEU	S TRAS.	OK	PNEUS D	UPLAD	OS DIANT	OK	ا	PNEUS DUF	LADOS TRA	S.	OK
OBS.:						PNEUS	COW V	NÉDIO DES	GASTE.					
						AGRICULT	URA D	E PRECISÃ	.0					
	PILOTO	OTUA C	MÁTICO (G	PS)		NÃO				MOD	DELO			
OBS.:														
						PL	.ATAFO	RMA						
MARCA		-	TAM. BA	rra de cof	TE	МО	DELO			ARG. OTAL		CARAC	OL OU	DRAPÉ
OBS.:										O IAL				













	CHASSIS	/ PLA	CA	JHI	FY 72304 DJB0	4134	* / HCCBDF40	HGCC00605*
MAR	MARCA MODELO		MOTOR POTÊNCIA (CV)		TÊNCIA (CV)	ANO FAB.		
CASE	E IH		7230		FPT	426		2014
TRAÇÃO	CABII	NE	HORAS/MOT	OR	HORAS/TRIL	.HA	CIE	ADE
4X2	CABINA	ADO	DO 4.017		2996		ALTA FLORESTA	

DESCRIÇÃO

Rodado Dianteiro Dual Pneus Médio Desgaste, Transmissão Hydro, Com Plataforma Draper 40 Pés Com Kit Rodado De Transporte. Maquina Pré Disposto Para Piloto e Gps.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Case IH Axial-Flow 7230 é uma colheitadeira de classe alta voltada para grandes lavouras, oferecendo combinação de potência, robustez e tecnologia para operações agrícolas intensas. Destaca-se por elevar a produtividade, reduzir perdas e proporcionar confiabilidade em safras exigentes.

COLHEITAI	DEIRA								LOTE	03		
Vendedor: Sup	rema Máqı	inas			V							
Avaliador:						Data ava	aliação:	07/10/202	25			
F	ABRICANTE				MODELO				ANO			
	CASE IH				7230				2014			
				MC	OTOR							
POT. NOMINAL	TANQUE CO	OMB. CILIN	DROS/CILIN	IDRADA HORA	AS MOTOR	ASPIRAÇ	ÃO	HORAS ROTOR	R INJ. CC	MB.		
426 CV	1000 L		6		4.017	TURBO)	2.996	ELETRÔ	NICO		
OBS.:												
					SMISSÃO							
TIPO		iero velocid	ADES	EMBREAGEM DA		SÃO	TRAÇÃO	AUXILIAR	~			
HIDROSTÁTIO	CA	4			OK				NÃO			
OBS.:												
ALIMENTAÇÃO PLATAFORMA DE CORTE CONTROLE DA REVERSÃO CAPACIDADE DE LEVANTE (KG)												
			CONTR		SAU		Ĺ		. ,			
DRAPPER 40 PÉS 3162 OK OK												
OBS.:												
CÔNC	TRILHA CÔNCAVO SACA PALHAS ROTOR PENEIRAS											
SIA		3/	SIM			SIM			SIM			
OBS.:	··		51111			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Jim			
			CA	BINE, PLATAFO	RMA E ILU	IMINACÃO						
CAB. AR COND	SIM	FACILIDA		CONTROLES	SIM	,		TOS EM BOM ES	STADO	SIM		
PLATAFORMADO	NÃO	LAN	r. Tras. /Li Operani		NÃO	FARÓIS DIANT. FUNCIONA		NANDO	SIM			
VOLANTE FIRME	, SEM FOLGAS	SIM	A	LAVANCAS E PE	DAIS FUNC	IONANDO I	E POSICIO	DNADOS CORRI	ETAMENTE	SIM		
OBS.:		AF	R-CONDICIO	nado não gel	A, LANTER	RNAS TRASI	EIRAS QU	EIMADAS.				
				ARMAZENAGI	EM E DESC	ARGA						
CAPACIDADE [OO TANQUE GF	ANELEIRO	COMP	TOTAL DO TU	BO DE DESC	CARGA		F	PONTEIRA			
	160 SC			ALONG	ADA				FIXA			
					DADOS							
PNEUS DIANT.	OK P	NEUS TRAS.	OK	PNEUS DUPLAD		OK		PNEUS DUPLA	ADOS TRAS.	OK		
OBS.:					M MÉDIO D							
				AGRICULTUR	A DE PREC	ISÃO						
	O AUTOMÁTIC	O (GPS)		NÃO			MC	DDELO				
OBS.:												
					FORMA		ARG.					
MARCA CAS	TAM	. BARRA DE CO	ORTE 40 F		3162	T	OTAL	12.192 MT	CARACOL OU DRAPÉ	DRAPÉ		
OBS.:				KIT RODA	DO DE TRA	NSPORTE.						













	CHASSIS	/ PLA	CA			YBC	626305*		
MAR	MARCA MODELO			MOTOR		POTÊNCIA (CV)		ANO FAB.	
CASE	IH .		2688	CUMMINS 285			285	2011	
TRAÇÃO	CABII	NE	HORAS/MOT	OR	HORAS/TRIL	.HA	CIE	ADE	
4X2	CABINA	ABINADO 4.338		3311			ALTA FLORESTA - M		

DESCRIÇÃO

Pneu Dianteiro Dual, Transmissão Hydro, Rotor, Piloto Automático, Com Plataforma 30 Pés

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Colheitadeira Case 2688 é uma máquina agrícola robusta e eficiente, voltada para produtores que buscam alto desempenho na colheita de grãos (soja, milho, cereais). Ela combina estrutura resistente, tecnologia axial para debulha e trituração (rotor), e capacidade para manejar grandes volumes com agilidade. Alguns dos destaques:

LOTE 04 COLHEITADEIRA Vendedor: Suprema Máguinas Avaliador: Bruno Lima Data avaliação: 04/10/2025 **FABRICANTE MODELO** ANO CASE IH 2688 2011 MOTOR TANQUE COMB. POT. NOMINAL CILINDROS/CILINDRADA **HORAS MOTOR ASPIRAÇÃO HORAS ROTOR** INJ. COMB. 285 CV 6 **TURBO** 3.311 **BOMBA INJETORA** 4.331 OBS.: MOTOR CUMMINS TRANSMISSÃO TIPO **NÚMERO VELOCIDADES** EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO TRAÇÃO AUXILIAR HIDROSTÁTICA NÃO NÃO 3 OBS.: **ALIMENTAÇÃO** PLATAFORMA DE CORTE CONTROLE DA REVERSÃO CAPACIDADE DE LEVANTE (KG) 3020 CARACOL 30 PÉS OK OK *** OBS.: **TRILHA** CÔNCAVO SACA PALHAS **ROTOR PENEIRAS** SIM SIM SIM SIM *** OBS.: CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO CAB. AR COND **FACILIDADE ACESSO CONTROLES** ASSENTOS EM BOM ESTADO SIM LANT. TRAS. /LUZ FREIO **PLATAFORMADO** NÃO SIM FARÓIS DIANT. FUNCIONANDO SIM **OPERANDO VOLANTE FIRME, SEM FOLGAS** NÃO ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO E POSICIONADOS CORRETAMENTE SIM OBS.: ARMAZENAGEM E DESCARGA COMP. TOTAL DO TUBO DE DESCARGA CAPACIDADE DO TANQUE GRANELEIRO **PONTEIRA** 80 SC 6 MT FIXA **RODADOS** PNEUS DIANT. OK PNEUS TRAS. OK PNEUS DUPLADOS DIANT OK PNEUS DUPLADOS TRAS OK OBS.: PNEUS COM MÉDIO DESGASTE. AGRICULTURA DE PRECISÃO PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) NÃO **MODELO** OBS.: **PLATAFORMA** LARG. MARCA CASE CARACOL OU DRAPÉ CARACOL TAM. BARRA DE CORTE 9 MT MODELO TERRA FLEX 10 MT **TOTAL** OBS.: PINTURA COM DESGASTES, PONTOS DE FERRUGEM E ALGUMAS PARTES COM AMASSADOS.













	CHASSIS	/ PLA	CA		нсс	Y268	38KECA01192	*	
MAR	MARCA MODELO			MOTOR P		РО	TÊNCIA (CV)	ANO FAB.	
CASE	IH .		2688	CUMMINS 285			2014		
TRAÇÃO	CABII	NE	HORAS/MOT	OR	HORAS/TRIL	.HA	CIE	ADE	
4X2	CABINA	ABINADO 1.718		1193			ALTA FLORESTA - MT		

DESCRIÇÃO

Pneus Dianteiro Dual, Transmissão Hydro, Rotor, Sem Piloto Automatico Com Plataforma 30 Pés , Plataforma Tem Que Ser Revisada.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Colheitadeira Case 2688 é uma máquina agrícola robusta e eficiente, voltada para produtores que buscam alto desempenho na colheita de grãos (soja, milho, cereais). Ela combina estrutura resistente, tecnologia axial para debulha e trituração (rotor), e capacidade para manejar grandes volumes com agilidade. Alguns dos destaques:

LOTE **05** COLHEITADEIRA Vendedor: Suprema Máquinas Avaliador: Tiago Flauzino Data avaliação: 04/10/2025 **FABRICANTE MODELO ANO** CASE IH 2688 2014 MOTOR **ASPIRAÇÃO** POT. NOMINAL TANQUE COMB. CILINDROS/CILINDRADA HORAS MOTOR HORAS ROTOR INJ. COMB. 285 CV 900 L 6 1.718 **TURBO** 1.193 BOMBA INJETORA OBS.: TRANSMISSÃO NÚMERO VELOCIDADES TRACÃO AUXILIAR TIPO EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA 3 NÃO NÃO OBS.: **ALIMENTAÇÃO** PLATAFORMA DE CORTE CONTROLE DA REVERSÃO CAPACIDADE DE LEVANTE (KG) 3020 30 PÉS OK OK OBS.: PLATAFORMA NÃO FUNCIONA. **TRILHA** CÔNCAVO SACA PALHAS **ROTOR PENEIRAS** SIM SIM SIM SIM OBS : CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO **FACILIDADE ACESSO CONTROLES** CAB. AR COND SIM SIM ASSENTOS EM BOM ESTADO SIM LANT. TRAS. /LUZ FREIO **PLATAFORMADO** NÃO NÃO FARÓIS DIANT. FUNCIONANDO SIM **OPERANDO VOLANTE FIRME, SEM FOLGAS** ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO E POSICIONADOS CORRETAMENTE SIM SIM OBS.: AR-CONDICIONADO SÓ VENTILANDO. ARMAZENAGEM E DESCARGA CAPACIDADE DO TANQUE GRANELEIRO COMP. TOTAL DO TUBO DE DESCARGA **PONTEIRA** 80 SC 6 M FIXA RODADOS PNEUS DIANT. ΟK PNEUS TRAS. ΟK PNEUS DUPLADOS DIANT OK PNEUS DUPLADOS TRAS. OK OBS.: PNEUS REQUEREM ATENÇÃO. AGRICULTURA DE PRECISÃO PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) NÃO **MODELO** OBS.: **PLATAFORMA** LARG. MARCA CASE IH TAM. BARRA DE CORTE 9 M **MODELO** 3020 10 MT CARACOL OU DRAPÉ CARACOL TOTAL PLATAFORMA FALTANDO 1 GUIA, 1 SAPATA, 1 BICO, 2 CAIXAS DE NAVALHA VAZANDO, E FALTANDO OS DEDOS RETRÁTEIS E DOS OBS.: MOLINETES.













	CHASSIS	/ PLACA			15030*				
MAR	CA	МОІ	DELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.			
NEW HO	LLAND	TC	:59	GENESIS	GENESIS 220 2002				
TRAÇÃO	CAE	BINE	НОР	AS/MOTOR	CIDA	DE			
4X2	CABII	NADO		7.952	NOVA MONTE	VERDE - MT			

DESCRIÇÃO

Colheitadeira Tc 59 Com Plataforma 23 Pes

DETALHAMENTO TÉCNICO

É considerada robusta e confiável para uso pesado no campo, especialmente em lavouras grandes. Boa estrutura de fábrica e assistência técnica relativamente acessível, o que ajuda na manutenção.

LOTE 07 COLHEITADEIRA Vendedor: Suprema Máquinas Avaliador: Lucas Cassato Santos Data avaliação: 06/10/2025 **FABRICANTE** MODELO ANO **NEW HOLLAND** TC59 2002 MOTOR POT. NOMINAL TANQUE COMB. CILINDROS/CILINDRADA HORAS MOTOR **ASPIRAÇÃO** HORAS ROTOR INJ. COMB. 220 CV 79.523 **BOMBA INJETORA TURBO** OBS.: TRANSMISSÃO TIPO NÚMERO VELOCIDADES EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO TRAÇÃO AUXILIAR HIDROSTÁTICA 4 OK NÃO OBS.: **ALIMENTAÇÃO** PLATAFORMA DE CORTE CONTROLE DA REVERSÃO CAPACIDADE DE LEVANTE (KG) SIM NÃO *** OBS.: **TRILHA** CÔNCAVO SACA PALHAS **ROTOR** PENEIRAS SIM SIM SIM SIM OBS.: CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO CAB. AR COND FACILIDADE ACESSO CONTROLES SIM ASSENTOS EM BOM ESTADO SIM LANT. TRAS. /LUZ FREIO **PLATAFORMADO** SIM FARÓIS DIANT, FUNCIONANDO SIM **OPERANDO VOLANTE FIRME, SEM FOLGAS** ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO E POSICIONADOS CORRETAMENTE NÃO OBS.: ARMAZENAGEM E DESCARGA CAPACIDADE DO TANQUE GRANELEIRO COMP. TOTAL DO TUBO DE DESCARGA **PONTEIRA** FIXA **RODADOS** PNEUS DIANT. OK PNEUS TRAS. OK PNEUS DUPLADOS DIANT OK PNEUS DUPLADOS TRAS. OK OBS.: PNEUS COM MÉDIO DESGASTE. AGRICULTURA DE PRECISÃO PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) NÃO MODELO OBS.: **PLATAFORMA** LARG. CARACOL OU DRAPÉ NEW HOLLAND MARCA TAM. BARRA DE CORTE **MODELO** 23F CARACOL TOTAL OBS.:













	CHASSIS	/ PLA	CA			18072*	
MAR	MARCA MODELO				R	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
NEW HO	LLAND		TC 55	GENN	IS	130	1995
TRAÇÃO	CABII	NE	HORAS/M	OTOR		CIDADE	
4X2	CABINA	ADO	NÃO POSSUI H	ORIMETRO		ALTA FLOREST	4 - MT

DESCRIÇÃO

Cabinada, Transmissão Mecânica 3 Velocidades, Sem Piloto Automático, Pneu Balão, Com Plataforma Caracol Com 15 Pés,

DETALHAMENTO TÉCNICO

A New Holland TC 55 é uma colheitadeira de porte médio, usada principalmente em lavouras de grãos como soja, milho e cereais, equipada para realizar corte, debulha e separação. Ela está configurada para operar com plataformas de corte (cultura de grãos) e plataformas de milho.

COLHEITA	DEIRA							LOTE	08			
Vendedor: Su	orema Máqui	nas					-/-					
Avaliador: Jelso	on				Data ava	liação:	04/10/20)25				
F	ABRICANTE			MODELO				ANO				
NE	W HOLLAND			TC55				1995				
				MOTOR								
POT. NOMINAL	TANQUE COM	B. CILINDRO	OS/CILINDRADA	HORAS MOTOR	ASPIRAÇ <i>Â</i>	io F	ioras roto	R INJ. C	OMB.			
130 CV	270 L		6	***	TURBO		***	BOMBA II	NJETORA			
OBS.:			НО	RÍMETRO NÃO I	UNCIONA.							
				TRANSMISSÃO								
TIPO	NÚMEF	O VELOCIDADI	ES EMBREAGI	em da transmi	SSÃO .	TRAÇÃO	AUXILIAR					
MECÂNICA 3 OK NÃO												
OBS.:												
				ALIMENTAÇÃO								
PLATAFORMA DE CORTE CONTROLE DA REVERSÃO CAPACIDADE DE LEVANTE (KG)												
	SIM		NÃO POSS					OK				
OBS.:				***								
•				TRILHA								
CÔNC			PALHAS		TOR			PENEIRAS				
SIA	٨		SIM	***	SIM			SIM				
OBS.:			CIPUE DI									
CAR AR COND	CIM	EACH IDADE		ATAFORMA E IL	UMINAÇAU		oc Eu Bou f	-CT4DO	CIA			
CAB. AR COND	SIM		ACESSO CONTRO				DS EM BOM E		SIM			
PLATAFORMADO	***		PERANDO	SIM	F	AROIS D	ANT. FUNCI	ONANDO	SIM			
VOLANTE FIRME	, SEM FOLGAS	SIM	ALAVANCAS	E PEDAIS FUNC	ONANDO E	POSICIO	NADOS COR	RETAMENTE	NÃO			
OBS.:				***								
			ARMAZI	ENAGEM E DES	CARGA							
CAPACIDADE D	O TANQUE GRAP	NELEIRO	COMP. TOTAL D		CARGA			PONTEIRA				
	***			***				FIXA				
				RODADOS								
PNEUS DIANT.	OK PNE	US TRAS.		IPLADOS DIANT	OK		PNEUS DUPL	ADOS TRAS.	OK			
OBS.:			<u> </u>	US COM MÉDIO								
				JLTURA DE PRE	CISAO							
) AUTOMÁTICO	GPS)	NÃO			MOI	DELO					
OBS.:				DI 171 F00:::								
				PLATAFORMA	I_A	RG.						
MARCA NEW HOL	LAND TAM. B.	ARRA DE CORT	E 5 MT MOD	ELO 15 PÉ		TAL	5 MT	CARACOL OU DRAPI	CARACOL			
OBS.:				***								













	CHASSIS	/ PLA	CA		HCCZ3M34HJCM75858*				
MARCA MODELO		MOTOR		POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.				
CASE	: IH	МА	GNUM 340	FPT		340	2018		
TRAÇÃO	CABII	NE	HORAS/M	OTOR		CIDADE			
4X4	CABII	NE	4.36	0		ALTA FLOREST	A - MT		

DESCRIÇÃO

Piloto Automático, Dual, A transmissão Full Powershift permite a mudança contínua de 18 velocidades à frente e 4 à ré.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A elevada capacidade de trabalho do Magnum e a operacionalidade simples transformam esses tratores em verdadeiras máquinas de resultados. Os trabalhos mais pesados e o tracionamento dos equipamentos mais modernos são feitos de maneira ágil e eficiente, com desempenho inigualável. A transmissão Full Powershift permite a mudança contínua de 18 velocidades à frente e 4 à ré.

TRAT	OR								LOTE 09
Vended	lor: Suprem	a Máquinas							
Avaliad	or:					7	Data av	aliação: 0 4	4/10/2025
		FABRICANTE			MODE	LO			ANO
		CASE IH			MAGNU	M 340	7		
					MOTOR				
POTÊN	CIA NOMINAL	TANQUE COMB.	CILI	INDROS	CILINDRADA	HORAS	MOTOR	ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.
	340 CV	788 L			6	4367	79,000	TURBO	ELETRONICO
OBS.:				SEM	LEVANTE HIDRÁULICO				
				TRA	INSMISSÃO				
	TIPO	NÚMERO VEL	OCIDADES		EMBREAGEM T	RANS.		CREEPER	: - SUPER REDUTOR
FULL F	POWERSHIFT	18X4	1		OK				NÃO
OBS.:					***				
	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTIC	O P/ REBOQUE			ACION	AMENTO	ROTAÇÃO	NOMINAL TDP/RPM
FREIOS	SIM	NÃC			TOMADA POTÊNCIA	ELE	TRICA		540
			Si	ISTEM	A HIDRÁULICO				
VAZÃO	O MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLI	E REMOTO		SISTEMA DE DIREÇÃO		CAPACI	DADE DE LEVA	ANTE 3 PONTOS KGF
	225	4			HIDRAULICO			8.5	73
OBS.:									
			CABINE, F	PLATA	FORMA E ILUMINAÇÃO				
CAB.	AR COND.	SIM	FACILIDADE ACE CONTROLES		SIM	ASSEN	ITOS EM BO	M ESTADO	SIM
PLAT	AFORMADO	NÃO	LANT. TRAS. /I FREIO OPERAN		SIM	FARÓIS	DIANT. FUI	NCIONANDO	SIM
	VOLANTE FIRM	NE, SEM FOLGAS	SIM	Å	LAVANCAS E PEDAIS FUNCI CORRETA		E POSICION	NADOS	SIM
OBS.:			APENAS A	CELER	ADOR PEDAL APRESENTA DE	FEITO			
			ÍΤ	ENS D	E TECNOLOGIA				
	PILOTO AUTO	DMÁTICO (GPS)	SIM		MODELO			F	RAVEN VAPE
OBS.:					HIDRÁULICO				
					ODADOS				
PNE	US DIANT.	ATENÇÃO		ATEN ÇÃO	PNEUS DUPLADOS DIANT.	ATENÇ ÃO		DUPLADOS RAS.	ATENÇÃO
OBS.:									
				ESTRU	TURA GERAL				
SEM TRIN	ICAS, AMASSADO	OS OU FERRUGEM VISÍVEL			OK		SSI ALINHAI DEFORMAÇ		ОК
			PIN	TURA	E ACABAMENTO				
P	INTURA UNI <u>FOR</u>	ME, SEM BOLHAS OU DESCA			OK	OBS.:			













CHASS	SIS / PLACA	нсс	ZM290CNCM52356	5*
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
CASE IH	MAGNUM 290	FPT	290	
TRAÇÃO	CABINE		CIDADE	
4X4	CABINE		SORRISO - MT	

DESCRIÇÃO

Cabinado, Piloto Automatico

DETALHAMENTO TÉCNICO

Trator de porte grande da linha da Case IH, projetado para uso agrícola exigente — ideal para preparação de solo, fenação, pulverização, implementos pesados, culturas em linha, pecuária, etc. Ele combina potência, capacidade hidráulica, conforto para o operador e tecnologia, oferecendo eficiência operacional mesmo em jornadas longas

TRAT	OR								LOTE 10		
Vendec	lor: Suprem	a Máquinas									
Avaliad	or: Matheus	5					16/10/2	2025			
		FABRICANTE			MODE	LO			ANO		
		Case Ih			Magnun	n 290			2022		
					MOTOR						
POTÊN	CIA NOMINAL	TANQUE COMB.	CIL	.INDRC	OS/CILINDRADA	HORA	S MOTOR	ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.		
	280cv	635L	6 1750 alim					Turbo alimentado intercooler	Eletrônico		
OBS.:					***						
				TR	ANSMISSÃO						
	TIPO	NÚMERO VEL	OCIDADES		EMBREAGEM T	RANS.		CREEPER	R - SUPER REDUTOR		
Full	power shift	18/4	4		**				**		
OBS.:					***						
FREIOS	SERVIÇO SIM	FREIO PNEUMÁTIC SIM			TOMADA POTÊNCIA	ACION	IAMENTO	ROTAÇÃO	NOMINAL TDP/RPM 1.804		
	SISTEMA HIDRÁULICO										
VAZÃ	O MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLI	E REMOTO		SISTEMA DE DIREÇÃO		CAPAC	DADE DE LEV	ANTE 3 PONTOS KGF		
	224	HIDROSTÁTIO	CO		4			5.5	500		
OBS.:					***						
			CABINE, I	PLATA	FORMA E ILUMINAÇÃO						
CAB.	. AR COND.	NÃO	FACILIDADE AC CONTROLE		SIM	ASSE	ITOS EM BO	OM ESTADO	SIM		
PLAT	TAFORMADO	**	LANT. TRAS. / FREIO OPERAN		SIM	FARÓIS	DIANT. FU	NCIONANDO	SIM		
	VOLANTE FIRM	NE, SEM FOLGAS	SIM		ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIO CORRETA		E POSICIO	NADOS	SIM		
OBS.:					**						
			ĺΤ	ENS D	DE TECNOLOGIA						
	PILOTO AUTO	MÁTICO (GPS)	SIM		MODELO			A	FS CONNECT		
OBS.:					***						
				R	ODADOS						
PNE	US DIANT.	ОК	PNEUS TRAS.	ОК	PNEUS DUPLADOS DIANT.	**		DUPLADOS RAS.	**		
OBS.:				PN	EUS EM BOM ESTADO.						
ESTRUTURA GERAL											
SEM TRIN	ICAS, AMASSADO	S OU FERRUGEM VISÍVEL		SEM	DETALHES.	СНА	SSI ALINHA DEFORMA		SEM DETALHES.		
			PIN	ITURA	E ACABAMENTO						
Р	INTURA UNIFOR/	ME, SEM BOLHAS OU DESCA	SCADOS		SEM DETALHES.	OBS.:		**	**		
			_								













	CHASSIS	/ PLA	CA		нсс	ZC170JMCM32581	*	
MAR	CA	ı	MODELO	мото	R	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.	
CASE	CASE IH			FPT		170	2021	
TRAÇÃO	CABII	NE	HORAS/M	OTOR	CIDADE			
4X4 CABINE			1.718	В		ALTA FLOREST	4 - MT	

DESCRIÇÃO

Cabinado, Piloto Automático, Rodado Traseiro Dual, Cambio Semi-Powershift 18X6, Pneus Em Bom Estado.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Puma é a versatilidade. As máquinas podem trabalhar no preparo do solo, plantio, tratos culturais, pulverização, tarefas diversas, sempre com a mesma eficiência e agilidade. Esta característica faz da linha a melhor opção para o agricultor que busca um trator multiuso, que executa tarefas leves e pesadas sem comprometer a produtividade.

TRAT	OR								LOTE 12		
/endec	dor: Suprem	a Máquinas									
Avaliad	lor: Quelvin	700				С	ata av	aliação: O	4/10/2025		
		FABRICANTE			MODE	LO			ANO		
		CASE IH			PUMA 1		2021				
				ı	MOTOR						
POTÊN	ICIA NOMINAL	TANQUE COMB.	CIL	.INDRO	S/CILINDRADA	HORAS	MOTOR	ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.		
	170	395		ELETRONICO							
OBS.:											
				TRA	NSMISSÃO						
	TIPO	NÚMERO VEL	OCIDADES		EMBREAGEM TF	RANS.		CREEPE	R - SUPER REDUTOR		
SLMI P	OWER CHIFIT	18X-	4		OK						
OBS.:				NÃ	O TEM CREEPER						
	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTIC	O P/ REBOQUE			ACIONA	MENTO	ROTAÇÃO	NOMINAL TDP/RPM		
FREIOS	SIM	NÃC			TOMADA POTÊNCIA ELETRICA				2.200		
	SISTEMA HIDRÁULICO										
VAZÃ	O MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROL	E REMOTO		SISTEMA DE DIREÇÃO		CAPACI	DADE DE LEV	ANTE 3 PONTOS KGF		
	160				HIDRAULICO			6.6	500		
OBS.:											
			CABINE, P	LATAI	FORMA E ILUMINAÇÃO						
CAB	. AR COND.	SIM	FACILIDADE AC CONTROLE		SIM	ASSENT	OS EM B	OM ESTADO	SIM		
PLAT	TAFORMADO	NÃO	LANT. TRAS. / FREIO OPERAI	NDO	SIM	F	ARÓIS DI UNCIONA	ANDO SIM			
	VOLANTE FIRM	NE, SEM FOLGAS	SIM	A	LAVANCAS E PEDAIS FUNCIO CORRETAN		POSICIO	NADOS	SIM		
OBS.:											
			ĺΤ	ENS D	E TECNOLOGIA						
	PILOTO AUTO	DMÁTICO (GPS)	SIM	EN3 DI	MODELO				RAVEN VAPE		
OBS.:											
	THE DIAME	EVEE -:	DVENCED	EXCE	DDADOS		PNEUS [OUPLADOS	EVCE! = :==		
	EUS DIANT.	EXCELENTE	PNEUS TRAS.	LENT	PNEUS DUPLADOS DIANT.			RAS.	EXCELENTE		
OBS.:											
	ESTRUTURA GERAL										
EM TRIN	ICAS, AMASSADO	OS OU FERRUGEM VISÍVEL		ÓTIM	O ESTADO		SI ALINHA DEFORMA	ido e sem Ções	OK		
			PIN	TURA	E ACABAMENTO						
Р	INTURA UNIFOR/	ME, SEM BOLHAS OU DESCA	SCADOS		ОК	OBS.					













	CHASSIS	/ PLA	CA			7390433196*		
MAR	CA	1	MODELO	МОТ	OR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.	
MASSEY FE	RGUSON	ı	MF 7390	AG	СО	190	2016	
TRAÇÃO	CABII	NE	HORAS/M	OTOR	CIDADE			
4X4	CABII	NE	2.289)		ALTA FLORESTA	- MT	

DESCRIÇÃO

Cabinado, Levante Hidráulico, Pneu Balão Cambio Dyna 6 24X24

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson MF 7390 é um modelo de alta potência, equipado com motor e transmissão automática, ideal para operações pesadas no campo. Conta com sistema hidráulico robusto, grande capacidade de elevação e cabine confortável, oferecendo alto desempenho, versatilidade e conforto para o operador em diversas aplicações agrícolas.

							LOTE 14					
TRAT		. M.C					LOTE 14					
	or: Suprem	a Máquinas		_	Data av	aliacão: O	4/10/2025					
Availau	or. ITAGO I	FABRICANTE	_	MODE		aliação. O	ANO					
	M	ASSEY FERGUNSSON		7390- DYNA 6								
POTÊN	CIA NOMINAL	TANQUE COMB.	CILINDR	MOTOR OS/CILINDRADA	HORAS MOTOR	ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.					
TOTEN	190	500	CILINDIC	TURBO	BOMBA INJETORA							
OBS.:												
	TRANSMISSÃO											
TIPO NÚMERO VELOCIDADES EMBREAGEM TRANS. CREEPER - SUPER REDUTOR												
	DYNA 6	24X2-	4	OK			NÃO					
OBS.: NÃO TEM CREEPER												
FREIOS	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTICO	O P/ REBOQUE	TOWNER POTÊNCIA	ACIONAMENTO	ROTAÇÃO) NOMINAL TDP/RPM					
FREIUS	SIM	NÃO		TOMADA POTÊNCIA	ELETRICA		2.500					
			SISTEN	IA HIDRÁULICO								
VAZÃ	O MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLE	REMOTO	SISTEMA DE DIREÇÃO	CAPAC		ANTE 3 PONTOS KGF					
	162	NÃO		HIDRAULICO		8.0	000					
OBS.:			AR SOMENTE VENTILA	NDO- PORTAS COM CILINDRO	AVARIADOS							
			CABINE, PLAT	AFORMA E ILUMINAÇÃO								
CAB	AR COND.	NÃO	FACILIDADE ACESSO CONTROLES	SIM	ASSENTOS EM B	OM ESTADO	SIM					
PLAT	AFORMADO	NÃO	LANT. TRAS. /LUZ FREIO OPERANDO	NÃO	FARÓIS D FUNCION							
	VOLANTE FIRM	ME, SEM FOLGAS	SIM	ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIO CORRETA/		ONADOS	SIM					
OBS.:												
			ÍTENS I	DE TECNOLOGIA								
	PILOTO AUTO	OMÁTICO (GPS)	NÃO	MODELO			NÃO TEM					
OBS.:				***								
			ı	RODADOS								
PNE	US DIANT.	ATENÇÃO	PNEUS TRAS. ATEN ÇÃO	PNEUS DUPLADOS DIANT.		DUPLADOS RAS.	EXCELENTE					
OBS.:				***								
	ESTRUTURA GERAL											
SEM TRIN	ICAS, AMASSADO	OS OU FERRUGEM VISÍVEL	FERRUGEM NO SIST	EMA DE LEVANTE E CABINE	CHASSI ALINHA DEFORMA		ОК					
	PINTURA E ACABAMENTO											
Р	INTURA UNIFOR	ME, SEM BOLHAS OU DESCA	SCADOS	PINTURA DESBOTADA	OBS.							
	·											













MAR	CA	ı	MODELO	МОТ	OR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.	
CASE	CASE IH		GNUM 335	FPT		335	2009	
TRAÇÃO	ÃO CABINE		HORAS/M	OTOR		CIDADE		
4X4	4X4 CABINADO		10.33	I	TANGARÁ DA SERRA - MT			

DESCRIÇÃO

Trator, magnum 335 cambio power shift 18 velocidades, transmissão boa, sem piloto e GPS, pneus em medio estado, motor baixando oleo.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Case IH Magnum 335 é um trator agrícola de alta potência, projetado para grandes propriedades rurais e trabalhos pesados no campo. É um dos modelos mais potentes da linha Magnum, desenvolvido para oferecer força, conforto e eficiência em operações de preparo de solo, plantio e transporte.









	CHASSIS	/ PLA	CA			ZCCM41-31		
MAR	CA	ı	MODELO	MOTOR		POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.	
CASE	CASE IH MA			5 FPT		235	2014	
TRAÇÃO	CABII	NE	HORAS/N	OTOR	CIDADE			
4X4 CABINADO			NÃO POSSUI H	IORIMETRO		MATUPÁ - N	4 T	

DESCRIÇÃO

Magnum 235, Pneu Dianteiro Médio Desgaste,Pneu Traseiro Atenção, Detalhes Na Pintura, Revisar Sistema Hidráulico.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Case IH Magnum 235 é um trator agrícola de alto desempenho, ideal para grandes propriedades e tarefas pesadas no campo. Equipado com motor FPT de 6 cilindros e 8,7 litros turbo, entrega 235 cv de potência nominal e até 268 cv de potência máxima. Possui transmissão automática ou powershift, cabine com ar-condicionado, comandos eletrônicos e excelente capacidade hidráulica.

TRAT	OR								LOTE 16			
Vendec	dor: Suprem	a Máquinas										
Avaliad	lor: Marcelo	Henrique					7/10/20)25				
		FABRICANTE			MODE	LO			ANO			
		Case Ih			Magnum	Magnum 235 2014						
				ı	MOTOR							
POTÊN	ICIA NOMINAL	TANQUE COMB.	CIL	LINDRO	S/CILINDRADA	HORAS MOTOR ASPIRAÇÃO		ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.			
	235CV	635L		6 NÃO FUNCIONA NÃO Eletrônico								
OBS.:					***							
	TRANSMISSÃO											
	TIPO	NÚMERO VELO	OCIDADES		EMBREAGEM TE HIDRÁULIC			CREEPER	R - SUPER REDUTOR			
PO	NÃO											
ORS.:	OBS.: ***											
FREIOS	REIOS SERVIÇO FREIO PNEUMÁTICO P/ REBOQUE TOMADA POTÊNCIA ELETRICO 540											
			S	ISTEM	A HIDRÁULICO							
VAZÃ	O MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLE	REMOTO		SISTEMA DE DIREÇÃO		CAPAC	IDADE DE LEV	ANTE 3 PONTOS KGF			
	665	HIDROSTÁTIC	.0		4			6.7	713			
OBS.:			NI	ECESSÁ	RIO REVISÃO HIDRÁULICA.							
				_	FORMA E ILUMINAÇÃO							
CAB	. AR COND.	NÃO	FACILIDADE ACI CONTROLE	S	SIM	ASSEN	ITOS EM BO	OM ESTADO	NÃO			
PLAT	TAFORMADO	NÃO	LANT. TRAS. /	LUZ NDO	NÃO	FARÓIS	DIANT. FU	T. FUNCIONANDO NÃO				
	VOLANTE FIRM	ME, SEM FOLGAS	SIM	,	ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIO CORRETA <i>i</i>		POSICION	NADOS	SIM			
OBS.:			NECE	SSÁRIO	REVISÃO DE LUZES E PEDAIS	5.						
				TENS D	E TECNOLOGIA				**			
OBS.:	PILOTO AUTO	DMÁTICO (GPS)	NÃO		MODELO ***				**			
				R	ODADOS							
PNE	EUS DIANT.	ОК	PNEUS TRAS.	OK	PNEUS DUPLADOS DIANT.	ОК		DUPLADOS RAS.	ОК			
OBS.:				PNEU	S REQUEREM ATENÇÃO.							
				ESTRU	JTURA GERAL							
SEM TRIN	ICAS, AMASSADOS	S OU FERRUGEM VISÍVEL	NECE		RECONSTRUÇÃO		SI ALINHA DEFORMA		ОК			
	PINTURA E ACABAMENTO											
F	PINTURA UNIFOR	ME, SEM BOLHAS OU DESCAS	SCADOS		DESGASTADA	OBS.:		*:	**			













	CHASSIS	/ PLA	CA			KMD392015*		
MAR	CA	ı	MODELO	МОТ	TOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.	
VALT	VALTRA			AGCO		180	2019	
TRAÇÃO	CABII	NE	HORAS/MOTOR		CIDADE			
4X4 CABINADO			4.748	3		ALTA FLORESTA	- MT	

DESCRIÇÃO

Bh 184 Cambio Semi Powershift, Pneus Dianteiros Médio Desgaste, Pneus Traseiros precisam de atenção.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Valtra BH-184 é um trator robusto pensado para trabalhos pesados no campo, cabine confortável, boa capacidade hidráulica.

TRAT	OR								LOTE 18		
/endec	dor: Suprem	a Máquinas									
Avaliad	lor: TIAGO I	LAUZINO				Di	ata av	aliação: 0 !	5/10/2025		
		FABRICANTE			MODEL	LO	ANC				
		VALTRA			BH 18	34	9		2019		
				N	OTOR						
POTÊN	ICIA NOMINAL	TANQUE COMB.	CIL	INDRO:	S/CILINDRADA	HORAS A	NOTOR	ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.		
	180	400			4	4748	3.8	TURBO	ELETRÔNICO		
OBS.:											
	•			TRA	NSMISSÃO						
	TIPO	NÚMERO VEL	OCIDADES		EMBREAGEM TR	RANS.		CREEPER	R - SUPER REDUTOR		
SEMI- I	POWER SHIFT	18X1	8		OK				NÃO TEM		
OBS.:											
	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTIC	O P/ RFBOOLIF			ACIONA	MENTO	ROTAÇÃO	NOMINAL TDP/RPM		
REIOS	SIM	NÃC		TOMADA POTÊNCIA			(ito irterto	1.500		
			SI	STEM/	HIDRÁULICO						
VAZÃ	O MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLI	E REMOTO		SISTEMA DE DIREÇÃO		CAPACI	DADE DE LEV	ANTE 3 PONTOS KGF		
	170	90			HIDRAULICO			8.0	000		
OBS.:											
			CABINE, P	LATAF	ORMA E ILUMINAÇÃO						
CAB	. AR COND.	SIM	FACILIDADE ACI		SIM	ASSENTO	OS EM BO	OM ESTADO	SIM		
PLAT	TAFORMADO	NÃO	LANT. TRAS. / FREIO OPERAN	IDO	SIM	Fl	ARÓIS DI JNCIONA	ANDO	SIM		
	VOLANTE FIRM	NE, SEM FOLGAS	SIM	A	LAVANCAS E PEDAIS FUNCIO CORRETAN		POSICIO	NADOS	SIM		
OBS.:											
			ĺΤ	ENS DI	TECNOLOGIA						
	PILOTO AUTO	DMÁTICO (GPS)	NÃO	LN3 DI	MODELO			N/	ÃO APLICADO		
OBS.:								<u> </u>			
				D.	DAROS						
-0.45	THE DIAME	WÉDIO DESCRICTE	DNEUC TRAC	ATEN	DADOS DAFIES DUBLADOS DIANT		PNEUS [OUPLADOS			
	EUS DIANT.	MÉDIO DESGASTE	PNEUS TRAS.	ÇÃO	PNEUS DUPLADOS DIANT.		TF	RAS.			
OBS.:											
	ESTRUTURA GERAL										
EM TRIN	ICAS, AMASSADO	OS OU FERRUGEM VISÍVEL	PONTOS	DE RI	SCOS E FERRUGEM		I ALINHA EFORMA	DO E SEM ÇÕES	ОК		
			PIN ⁻	TURA	E ACABAMENTO						
P	INTURA UNIFOR	ME, SEM BOLHAS OU DESCA	SCADOS	ı	PINTURA DESBOTADA	OBS. VA	ZAMENT	O NO EIXO D NÓS CO	MANDO		













	/ PLA	CA	HCCZFA80TKCJ94761*					
MARCA		ı	MODELO		OR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.	
CASE IH		FARMAL 80		FPT		80	2019	
TRAÇÃO	CABINE		HORAS/MOTOR		CIDADE			
4X4	CABINE		1.780		ALTA FLORESTA - MT			

DESCRIÇÃO

Cabinado, Com Levante Hidráulico, Horas Motor 1.780

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Trator Farmall 80 pode ser utilizado nas mais variadas aplicações (por pecuaristas, produtores de grãos, na cafeicultura e cultura de cana, bem como por hortifrutigranjeiros). Ele ainda oferece a evolução da agricultura de precisão, como opcional, garantindo conectividade para sua operação.

TRAT	OR						LOTE 20				
Vended	or: Suprema	a Máquinas									
Avaliad	or: Tico				15/10/202	!5					
		FABRICANTE		MODELO ANO							
		Case Ih		Farmhall 80 2019							
MOTOR											
POTÊNCIA NOMINAL		TANQUE COMB.	CILINDRO	OS/CILINDRADA	HORAS MOTOR	ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.				
80CV		170L		4	1780	**	BOMBA INJETORA				
OBS.:	OBS.:										
TRANSMISSÃO											
	TIPO	NÚMERO VELO	OCIDADES	EMBREAGEM	TRANS.	CREEPER - SUPER REDUTOR					
SINC	RONIZADA	**		OK		NÃO					
OBS.:				***							
FREIOS	SERVIÇO FREIO PNEUMÁTICO I SIM NÃO			TOMADA POTÊNCIA	ACIONAMENTO MECÂNICA	ROTAÇÃO NOMINAL TDP/RPM 1.000					
'			SISTE	MA HIDRÁULICO		<u> </u>					
VA7Ā(O MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLE	PEMOTO	SISTEMA DE DIRECÃO	CAPACIE	ADE DE LEVAN	NTE 3 PONTOS KGF				
VALA	80	80	I KEMOTO	HIDRÁULICO	CALACID	3.690					
OBS.:				金金市							
			CABINE, PLAT	AFORMA E ILUMINAÇÃO							
CAB.	. AR COND.	SIM	FACILIDADE ACESSO CONTROLES	SIM	ASSENTOS EM BOI	M ESTADO	SIM				
		LANT. TRAS. /LUZ FREIO OPERANDO	SIM	FARÓIS DIANT. FUN							
	VOLANTE FIRME, SEM FOLGAS		SIM	ALAVANCAS E PEDAIS FUNC CORRET	ADOS SIM						
OBS.:				444							
			ÍTENS	DE TECNOLOGIA							
	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)		NÃO	MODEL	0		**				
OBS.:				***							
RODADOS											
PNE	US DIANT.	T. OK PNEUS TRAS. OK		PNEUS DUPLADOS DIANT.	** PNEUS DUPL	ADOS TRAS.	**				
OBS.: PNEUS REQUEREM ATENÇÃO											
ESTRUTURA GERAL											
SEM TRIN	CAS, AMASSADOS	OU FERRUGEM VISÍVEL	SEM	DETALHES.	CHASSI ALINHADI DEFORMAÇI		SIM				
			PINTUR	A E ACABAMENTO							
P	PINTURA UNIFOR/	ME, SEM BOLHAS OU DESCAS	SCADOS	**	OBS.:	**					













CHASSIS / PLACA					1BM5090EKJ4002986*					
MARCA		ı	MODELO	ODELO MOTOR		POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.			
JOHN DEERE			5090E	POWERTECH		90	2018			
TRAÇÃO	CABINE		HORAS/MOTOR		CIDADE					
4X4	CABINADO		4.000		JUÍNA - MT					

DESCRIÇÃO

Cabinado, Com Levante Hidráulico, Conjunto Baldan Pan 600 Com Lamina E Concha Comando No Hidráulico 4X4 Motor 4 Cilindros

DETALHAMENTO TÉCNICO

O John Deere 5090E faz parte da série 5E de tratores utilitários da marca. É destinado a aplicações agrícolas variadas — preparo de solo, plantio, tração de implementos, transporte leve no campo, entre outros. O modelo combina robustez, simplicidade operacional e boas capacidades hidráulicas e mecânicas, com foco em durabilidade e custo de manutenção controlado.

TRAT	OR							LOTE 21			
Vendedor: Suprema Máquinas											
Avaliad	or: Fabio					15/10/202	!5				
		FABRICANTE		ОМ	DELO			ANO			
		John Deere		5090E 2018							
MOTOR											
POTÊNCIA NOMINAL TANQUE COMB.			CILINDRO	HORA	AS MOTOR	ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.				
90CV		100L		** 4		4000	**	BOMBA INJETORA			
OBS.: ***											
TRANSMISSÃO											
	TIPO	NÚMERO VEL		EMBREAGEM TRANS.			CREEPER - SUPER REDUTOR				
	ECÂNICA	120 X	-	SECA			**				
OBS.:			•	9 DE FRENTE 3 DE RÉ.							
FREIOS	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTIC	O P/ REBOQUE	TOMADA POTÊNCIA	ACIONAMENTO ALAVANCA		ROTAÇÃO NOMINAL TDP/RPM				
	SIM	NÃC)	10.000			540				
SISTEMA HIDRÁULICO											
VAZÃO MÁXIMA/L VÁLVULAS CONTROLE REMOTO		E REMOTO				CIDADE DE LEVANTE 3 PONTOS KGF					
	85	2		HIDRÁULICO			1.45	1.450			
OBS.:				***							
				AFORMA E ILUMINAÇÃO							
CAB.	AR COND.	SIM	FACILIDADE ACESSO CONTROLES	SIM	ASSENTOS EM BOA		A ESTADO	SIM			
		LANT. TRAS. /LUZ FREIO OPERANDO	SIM		S DIANT. FUN		SIM				
VOLANTE FIRME, SEM FOLGAS SIM			SIM		CIONANDO E POSICIONADOS TAMENTE			SIM			
OBS.:				余余余							
			ÍTENS	DE TECNOLOGIA							
PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)		NÃO	NÃO MODEL				ά¢				
OBS.:				***							
RODADOS											
PNE	PNEUS DIANT. OK PI		PNEUS TRAS. OK	PNEUS DUPLADOS DIANT.	** PNEUS DUPI		ADOS TRAS.	**			
OBS.: PNEUS EM BOM ESTADO.											
ESTRUTURA GERAL											
SEM TRIN	CAS, AMASSADO	S OU FERRUGEM VISÍVEL	SEM I	DETALHES.	CHA	ASSI ALINHAD DEFORMAÇÎ		SIM			
PINTURA E ACABAMENTO											
PI	INTURA UNIFOR	ME, SEM BOLHAS OU DESCA	SCADOS	ŔŔ	OBS.:		**				













	CHASSIS	/ PLA	CA		нсс	ZFA95HECY20189	*
MAR	CA	ı	JODELO	МОТ	OR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
CASE	CASE IH FAR		RMALL 95	FPT		95	2014
TRAÇÃO	TRAÇÃO CABINE		HORAS/MOTOR			CIDADE	
4X4	4X4 CABINE 9.6					ALTA FLORESTA	- MT

DESCRIÇÃO

Cabinado, Sem Levante Hidráulico, Câmbio 20X12 Marchas, Pneus Em Estado De Atenção, Farol de LED.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Trator Farmall 95 pode ser utilizado nas mais variadas aplicações (por pecuaristas, produtores de grãos, na cafeicultura e cultura de cana, bem como por hortifrutigranjeiros). Ele ainda oferece a evolução da agricultura de precisão, como opcional, garantindo conectividade para sua operação.

TDAT	OD.								LOTE 22
TRAT									LOIE 22
	<u> </u>	a Máquinas							
Avaliad	or: JELSON	_	_				Data av	aliação: 0 4	4/10/2025
		FABRICANTE CASE IH			MODEI FARMALI				ANO 2014
		CASE III			TAIWALI	- /3			2014
			6 11		MOTOR		0.110 7 00		
POTEN	95	TANQUE COMB.	CIL	INDRO	S/CILINDRADA 4		S MOTOR	ASPIRAÇÃO TURBO	INJEÇÃO COMB. BOMBA INJETORA
OBS.:	73	100	N.	ÃO CO	NTÉM TANQUE AUXILIAR		.010	TORBO	DOMBA INSETONA
				TRA	NSMISSÃO				
	TIPO	NÚMERO VELO	OCIDADES		EMBREAGEM TR	RANS.		CREEPER	R - SUPER REDUTOR
M	ECÃNICO	20X1	2		OK				OK
OBS.:									
FREIOS	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTIC	O P/ REBOQUE		TOMADA POTÊNCIA	ACIO	NAMENTO	ROTAÇÃO	NOMINAL TDP/RPM
THEIOS	SIM	NÃO	l		TOMADATOTERCIA	MEG	CÂNICO		2.500
			SI	STEMA	A HIDRÁULICO				
VAZÃO) MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLE	E REMOTO		SISTEMA DE DIREÇÃO		CAPACI	DADE DE LEV	ANTE 3 PONTOS KGF
	45	NÃO			HIDRAULICO				
OBS.:					SEM LEVANTE				
					ORMA E ILUMINAÇÃO				
CAB.	AR COND.	SIM	FACILIDADE ACI CONTROLES		SIM	ASSEI	NTOS EM BO	OM ESTADO	SIM
PLAT	AFORMADO	NÃO	LANT. TRAS. / FREIO OPERAN		NÃO		FARÓIS DI FUNCIONA		SIM
	VOLANTE FIRM	NE, SEM FOLGAS	SIM	А	LAVANCAS E PEDAIS FUNCIO CORRETAA		E POSICIO	NADOS	SIM
OBS.:					FAROL EM LED				
			ÍΤΙ	ENS DI	TECNOLOGIA				
	PILOTO AUTO)MÁTICO (GPS)	NÃO		MODELO				
OBS.:				ı	NÃO CONTEMPLA				
					DDADOS				
PNE	US DIANT.	ATENÇÃO	PNEUS TRAS.	ATEN ÇÃO	PNEUS DUPLADOS DIANT.	NÃO		OUPLADOS RAS.	NÃO
OBS.:									
			ı	ESTRU	TURA GERAL				
SEM TRIN	CAS, AMASSADO	OS OU FERRUGEM VISÍVEL	SEM TA	MPAS L	ATERAIS DO CAPÔ	CHA	SSI ALINHA DEFORMA		OK
			PIN ⁻	TURA	E ACABAMENTO				
PI	INTURA UNIFOR/	ME, SEM BOLHAS OU DESCA	SCADOS		ОК	OBS.	ENG	CAIXE DOS FA	ROIS QUEBRADO













	CHASSIS	/ PLA	CA			6711415418-A*		
MAR	CA	1	MODELO	мото	OR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.	
MASSEY FE	Y FERGUSON MF 6711R		MF 6711R	AGCO		115	2015	
TRAÇÃO CABINE HORAS		HORAS/M	MOTOR		CIDADE			
4X4 CABINE 8.7		8.77	7		ALTA FLORESTA	A - MT		

DESCRIÇÃO

Cabinado, Dual, Possui Levante Hidráulico, Com Conjunto frontal Marca Tatu, Com Lamina, Concha E Pega Bag.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O MF 6711 foi desenvolvido para médias propriedades ou lavouras de menor escala que demandem bom desempenho, confiabilidade e economia.

									22
TRAT	OR								LOTE 23
Vended	lor: Suprem	a Máquinas							
Avaliad	lor: Tiago Fl	auzino				ı	Data av	valiação: 0	4/10/2025
		FABRICANTE			MODEL				ANO
	^	AASSEY FERGUSON			6711 F	₹			2015
				P	MOTOR				
	CIA NOMINAL	TANQUE COMB.	CILI	INDRO	S/CILINDRADA			ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.
	115 CV	190 L			4	8777	7,000	TURBO	BOMBA INJETORA
OBS.:			VAZAN	NDO O	LEO NA JUNTA DO CÁRTER.				
				TRA	NSMISSÃO				
	TIPO	NÚMERO VELO			EMBREAGEM TR	ANS.		CREEPER	R - SUPER REDUTOR
	DYNA 4	16 X 1	16		ОК				NÃO
OBS.:					***				
FREIOS	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTIC			TOMADA POTÊNCIA	ACIONA		ROTAÇÃO	NOMINAL TDP/RPM
	SIM	NÃO				0)K		2.000
			SIS	STEMA	A HIDRÁULICO				
VAZÃ	O MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLE	E REMOTO		SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRAULICO		CAPAC		ANTE 3 PONTOS KGF 950
ons	57	NÃO		- c ć .				4.	950
OBS.:				SO L	EVANTA, NÃO BAIXA.				
					FORMA E ILUMINAÇÃO				
CAB	. AR COND.	SIM	FACILIDADE ACE CONTROLES		SIM	ASSENT	ros em b	OM ESTADO	SIM
PLAT	AFORMADO	NÃO	LANT. TRAS. /L FREIO OPERAN		SIM		FARÓIS DI FUNCIONA		NÃO
	VOI ANTE FIRA	ME, SEM FOLGAS	SIM		LAVANCAS E PEDAIS FUNCION	NANDO E			SIM
ODC .	VOLATTE I III	ie, sem roedas		AL EDZ	CORRETAM				51111
OBS.:			PISCA	ALEK	TA 100%, LUZ AUXILIAR 100%	•			
		,		NS DI	E TECNOLOGIA				
	PILOTO AUTO	OMÁTICO (GPS)	NÃO		MODELO				
OBS.:									
				R	ODADOS				
PNE	US DIANT.	ОК	PNEUS TRAS.	OK	PNEUS DUPLADOS DIANT.	ок		OUPLADOS RAS.	OK
OBS.:			PNEUS ESTÃO E	M BO	M ESTADO, MAS REQUEREM A	ATENÇÃO).		
			E	STRU	TURA GERAL				
SFM TRIN	ICAS AMASSADO	OS OU FERRUGEM VISÍVEL			RIA, RODAS E PEGA BAG.			ADO E SEM	
JEM TIKII	10A3, AMA33ADC		I EIII.OOEM NA	LAIA	min, NODAJ E I EGA DAG.		DEFORMA	ÇOES	
			PINT	TURA	E ACABAMENTO	OBS.			
Р	INTURA UNIFOR	ME, SEM BOLHAS OU DESCA	SCADOS		PINTURA	:	ACOMPA	NHA PEGA BA	G, LÂMINA E CONCHA.













	CHASSIS	/ PLA	CA			2BCK86870*	
MAR	CA	ı	MODELO	мот	OR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
CASE	CASE IH F.		ARMAL 80	FPT		80	2011
TRAÇÃO	TRAÇÃO CABINE		HORAS/MOTOR		CIDADE		
4X4 CABINE 5.9		5.973	3		ALTA FLORESTA	- MT	

DESCRIÇÃO

Cabine Não É Original, Funcionando Apenas Ventilador, Câmbio 20X12 Mecânica, Levante Hidráulico, Tdp. Pneus Dianteiro Médio Desgaste, Pneus Traseiro Atenção. Não possui tanque de combustível auxiliar.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Trator Farmall 80 pode ser utilizado nas mais variadas aplicações (por pecuaristas, produtores de grãos, na cafeicultura e cultura de cana, bem como por hortifrutigranjeiros). Ele ainda oferece a evolução da agricultura de precisão, como opcional, garantindo conectividade para sua operação.

TRAT	OR								LOTE 25
Vended	lor: Suprem	a Máquinas							
Avaliad	or: Tiago Fl	auzino					Data avaliaçã	o: 0 4	4/10/2025
		FABRICANTE			MODE	LO			ANO
		CASE IH			Farma	l 80			2011
					MOTOR				
POTÊN	CIA NOMINAL	TANQUE COMB.	CII	INDRO	S/CILINDRADA	HORA	S MOTOR ASPIRA	4ÇÃO	INJEÇÃO COMB.
	80CV	100L			4	597	73,000 ASPIR	ADO	BOMBA INJETORA
OBS.:			NÃO POS	SUI TAI	NQUE DE COMBUSTÍVLE AUX	(ILIAR			
				TRA	ANSMISSÃO				
	TIPO	NÚMERO VELO	OCIDADES		EMBREAGEM T	RANS.	CR	REEPEF	R - SUPER REDUTOR
M	ECÂNICA	20 X 1	2		OK				OK
OBS.:					***				
FREIOS	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTICO	O P/ REBOQUE		TOMADA POTÊNCIA	ACION	IAMENTO RO	TAÇÃO	NOMINAL TDP/RPM
TREIOS	SIM	NÃO			TOMADATOTERCIA	MEC	CÂNICA		2.500
			S	ISTEM	A HIDRÁULICO				
VAZÃO	O MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLE	E REMOTO		SISTEMA DE DIREÇÃO		CAPACIDADE D	E LEV	ANTE 3 PONTOS KGF
	45	NÃO			HIDRAULICO			3600	MHC
OBS.:					***				
			CABINE,	PLATA	FORMA E ILUMINAÇÃO				
CAB.	. AR COND.	NÃO	FACILIDADE AC CONTROLE		SIM	ASSE	NTOS EM BOM ESTA	ADO	SIM
PLAT	AFORMADO	SIM	LANT. TRAS. / FREIO OPERA		NÃO	FARÓIS	DIANT. FUNCIONA	ANDO	SIM
	VOLANTE FIRM	NE, SEM FOLGAS	SIM	,	ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIO CORRETA		E POSICIONADOS		SIM
OBS.:			CABINE ADAP	TADA,	FUNCIONANDO APENAS VEN	ITILAÇÃ).		
			ŕ	TENS D	E TECNOLOGIA				
	PILOTO AUTO	MÁTICO (GPS)	NÃO		MODELO				***
OBS.:					***		•		
				R	ODADOS				
PNE	US DIANT.	OK	PNEUS TRAS.	OK	PNEUS DUPLADOS DIANT.	**	PNEUS DUPLAD TRAS.	OS	含金
OBS.:				PNEU	S REQUEREM ATENÇÃO				
				ESTRU	JTURA GERAL				
SEM TRIN	ICAS, AMASSADO	S OU FERRUGEM VISÍVEL	PONTOS	COM TF	RINCO E AMASSADOS.	СНА	SSI ALINHADO E SE DEFORMAÇÕES	ΕM	ОК
			PII	NTURA	E ACABAMENTO				
P	INTURA UNIFOR/	ME, SEM BOLHAS OU DESCA	SCADOS	F	RISCOS E AMASSADOS.	OBS.:	DIREITO SEM R TOMADA DE FOR	etrov RÇA FO	DANIFICADOS, LADO /ISOR, PROTEÇÃO DE DRA DO LUGAR, FAZER DMBA E BICO.













	CHASSIS	/ PLACA			HCC	ZFA80EGCY56179	*
MAR	MARCA MOI		DELO	мото	OR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
CASE IH FARM		FARM	AAL 80 FPT			80	2016
TRAÇÃO	TRAÇÃO CABINE		HORAS/MOTOR			CIDADE	
4X4	4X4 PLATAFORMADO		5.8	23		ALTA FLORESTA	A - MT

DESCRIÇÃO

Plataformado, Com Levante Hidráulico, Câmbio 12X12 Mecânica, Tanque De Combustível 100L, Pneus Em Estado De Atenção, Faróis Frontais e Traseiros Quebrados.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Trator Farmall 80 pode ser utilizado nas mais variadas aplicações (por pecuaristas, produtores de grãos, na cafeicultura e cultura de cana, bem como por hortifrutigranjeiros). Ele ainda oferece a evolução da agricultura de precisão, como opcional, garantindo conectividade para sua operação.

TRAT	OR								LOTE 26
		a Máquinas							LOIL 20
	or: Tiago Fl		-		_		Data av	aliacão: 0 4	1/10/2025
tvanaa	on mago m	FABRICANTE			MODE	LO	Duta av	anagao. •	ANO
		Case Ih			Farma		7		2016
					MOTOR				
POTÊN	CIA NOMINAL	TANQUE COMB.	CII	LINDRO	S/CILINDRADA	HORA	S MOTOR	ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.
	80 CV	100L			4	582	23,000		BOMBA INJETORA
OBS.:			TRATO	R NÃO	ACOMPANHA TANQUE AUXIL	IAR			
				TRA	ANSMISSÃO				
	TIPO	NÚMERO VELO	OCIDADES		EMBREAGEM TI	RANS.		CREEPER	t - Super redutor
W	ECÂNICA	12 X 1	12		OK				NÃO
OBS.:					***				
FREIOS	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTIC	O P/ REBOQUE		TOMADA POTÊNCIA		IAMENTO	ROTAÇÃO	NOMINAL TDP/RPM
	SIM	NÃO	1			MEC	CÂNICA		2.500
			S	ISTEM	A HIDRÁULICO				
VAZÃO) MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLE	E REMOTO		SISTEMA DE DIREÇÃO		CAPACI		ANTE 3 PONTOS KGF
	45	NÃO			HIDRAULICO			3.6	100
OBS.:					***				
					FORMA E ILUMINAÇÃO				
CAB.	AR COND.	NÃO	FACILIDADE AC CONTROLE		SIM	ASSE	ntos em bo	OM ESTADO	SIM
PLAT	AFORMADO	SIM	LANT. TRAS. / FREIO OPERA		NÃO	FARÓIS	DIANT. FU	NCIONANDO	NÃO
	VOLANTE FIRM	NE, SEM FOLGAS	SIM	,	ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIO CORRETA		E POSICIO	NADOS	SIM
OBS.:			FARÓIS	TRASEI	ROS E DIANTEIROS QUEBRAI				
			Í	TENS D	E TECNOLOGIA				
	PILOTO AUTO	MÁTICO (GPS)	NÃO		MODELO			NÃO	É PRÉ DISPOSTO
OBS.:					***				
				R	ODADOS				
PNE	US DIANT.	ОК	PNEUS TRAS.	ОК	PNEUS DUPLADOS DIANT.	**		OUPLADOS RAS.	**
OBS.:				PNEU:	S REQUEREM ATENÇÃO.			•	
				ESTRU	JTURA GERAL				
SEM TRIN	CAS, AMASSADO	S OU FERRUGEM VISÍVEL	PONTOS CO		RUGEM E AMASSADOS E RINCOS.	СНА	SSI ALINHA DEFORMA		ОК
			PIN	NTURA	E ACABAMENTO				
PI	NTURA UNIFOR	ME, SEM BOLHAS OU DESCA			DESBOTADA.	OBS.:			













	CHASSIS	/ PLA	CA				
MAR	CA	ı	MODELO	M	OTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MAHIN	MAHINDRA 6075		6075	MAHINDRA MSI-475		80	2024
TRAÇÃO	TRAÇÃO CABINE HORAS/M		HORAS/MO	TOR	OR CIDADE		
4X4	4X4 CABINADO 40					ALTA FLORESTA -	MT

DESCRIÇÃO

Trator com 40 horas de trabalho, estado de novo, cambio 20x20 Mecânica sincronizada,trator em ótimo estado de conservação.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Mahindra é um trator de 80 cv, projetado para atuação em culturas, com boa versatilidade, potência, e conforto para o operador.

TRAT	OR								LOTE 27
		a Máquinas							LOILLY
	lor: Tiago Fl		-		_		Data av	aliacão: O	4/10/2025
Availac	ior. Hago H	FABRICANTE			MODE	10	Data av	anação. O	ANO
		MAHINDRA			607				2024
					MOTOR				
POTÊN	ICIA NOMINAL	TANQUE COMB.	CIL		S/CILINDRADA	HORA	S MOTOR	ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.
	80 CV	90L			4	40	0,000	TURBO	BOMBA INJETORA
OBS.:					***				
				TRA	NSMISSÃO				
	TIPO	NÚMERO VELO	OCIDADES		EMBREAGEM TI	RANS.		CREEPER	R - SUPER REDUTOR
SINC	CRONIZADA	20 x 2	20		OK				SIM
OBS.:					***				
FREIOS	SERVIÇO SIM	FREIO PNEUMÁTICO NÃO			TOMADA POTÊNCIA		IAMENTO CÂNICA	ROTAÇÃO	NOMINAL TDP/RPM 2.100
			S	ISTEM.	A HIDRÁULICO				
VAZÃ	O MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLE	E REMOTO		SISTEMA DE DIREÇÃO		CAPACI	DADE DE LEV	ANTE 3 PONTOS KGF
	58	58			HIDRAULICO			2.6	500
OBS.:					***				
			CABINE, I	PLATA	FORMA E ILUMINAÇÃO				
CAB	. AR COND.	SIM	FACILIDADE AC CONTROLE		SIM	ASSE	NTOS EM BO	OM ESTADO	SIM
PLAT	TAFORMADO	NÃO	LANT. TRAS. / FREIO OPERAI		SIM	FARÓIS	DIANT. FU	NCIONANDO	SIM
	VOLANTE FIRM	ME, SEM FOLGAS	SIM	Å	ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIO CORRETAI		E POSICIO	NADOS	SIM
OBS.:					***				
			ĺΊ	TENS D	E TECNOLOGIA				
	PILOTO AUTO	OMÁTICO (GPS)	NÃO		MODELO				***
OBS.:					NÃO POSSUI.				
				R	ODADOS		DVIEUC (OUDI ADOS	
PNE	EUS DIANT.	ОК	PNEUS TRAS.	OK	PNEUS DUPLADOS DIANT.	**		DUPLADOS RAS.	**
OBS.:				PNE	EUS EM BOM ESTADO.				
				ESTRU	ITURA GERAL				
SEM TRIN	NCAS, AMASSADO	OS OU FERRUGEM VISÍVEL		SEM [DETALHES.	СНА	SSI ALINHA DEFORMA		SIM
			PIN	NTURA	E ACABAMENTO				
Р	INTURA UNIFOR	ME, SEM BOLHAS OU DESCA	SCADOS		SEM DETALHES.	OBS.:		*:	**













MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
CLARK	MICHIGAN 75	CUMMINS	100	1984
TRAÇÃO		CIDAD	E	
4X4		ALTA FLORES	STA - MT	

DESCRIÇÃO

Pá carregadeira, Clark Michigan 75 1984, tração 4x4 e transmissão Powershift.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Michigan 75 é uma pá carregadeira robusta e versátil, projetada para trabalhos pesados , mineração, agroindústria e movimentação de materiais em geral. Reconhecida pela sua estrutura resistente e manutenção simplificada, ela oferece excelente desempenho operacional e confiabilidade mesmo em ambientes severos.

	OR						LOTE 28
ended	or: Suprem	a Máquinas					
valiad	or: Bruno L	ima			Data a	valiação: 0 4	4/10/2025
		FABRICANTE		MO	DELO		ANO
		Clark		Mich	igan 75		1984
				MOTOR			
POTÊN	CIA NOMINAL	TANQUE COMB.	CILINE	DROS/CILINDRADA	HORAS MOTOR	ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.
	100	100		4	Sem Horimetro		Bomba
OBS.:	CHASSI:4100B-4	148-BRD*					
				TRANSMISSÃO			
	TIPO	NÚMERO VEL		EMBREAGEM	TRANS.	CREEPER	R - SUPER REDUTOR
ipo pov	wershift	3x3	3	ok			Não Tem
OBS.:			<u> </u>	***	<u> </u>	<u> </u>	
	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTIO	O P/ REBOOLIE		ACIONAMENTO	ROTAÇÃO	NOMINAL TDP/RPM
REIOS	ok	não		TOMADA POTÊNCIA	não	NOTAÇÃO	HOMINAL IDITION
			SIST	EMA HIDRÁULICO		<u>'</u>	
VA7ÃC) MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROL	F REMOTO	SISTEMA DE DIREÇÃO	CAPA	CIDADE DE LEV	ANTE 3 PONTOS KGF
7712710	Não	Não	2 KEMOTO	não	er a r c	Nã	
DBS.:				***			
			CARINE DI A	TATORMA E IL UMINAÇÃO			
CAR	4D COND	NE -	FACILIDADE ACESS	TAFORMA E ILUMINAÇÃO	ACCENTOC EN	DOW ECTADO	Ci
CAB.	AR COND.	Não	CONTROLES	Sim	ASSENTOS EM	BOW ESTADO	Sim
PLATA	AFORMADO	Sim	LANT. TRAS. /LU: FREIO OPERANDO		FARÓIS DIANT. F	UNCIONANDO	Ok
	VOLANTE FIRA	ME, SEM FOLGAS	ОК	ALAVANCAS E PEDAIS FUN		IONADOS	Ok
OBS.:			a articulação piet	oes estao funcionaldo, acen	TAMENTE	om dosgasta	
دن		Jisterila de CONCI	ia, ai ticulação, pist	oca estao funcionatuo, acem	נט טט טו מוונט פגנא נ	om uesgaste.	
			ÍTEN	S DE TECNOLOGIA			
	PILOTO AUTO	DMÁTICO (GPS)		MODE	LO		***
OBS.:				NÃO POSSUI.			
				RODADOS			
PNE	US DIANT.	Bom Estado	PNEUS TRAS.			DUPLADOS TRAS.	
OBS.:			CSC				
			ES.	TRUTURA GERAL	CILVECT VIANA	IADO E SEU	Cinkarana
M TRIN	CAS, AMASSADO	OS OU FERRUGEM VISÍVEL	Maquina em bo	om estado de conservação	CHASSI ALINI DEFORM		Sistema de articulaoção revisa
			PINTI	IRA E ACABAMENTO			













MARCA	MODELO	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.	
CATERPILLAR	140B	140CV	1988	
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
4X4	NÃO POSSUI HORIMETRO	ALTA FLORESTA - MT		

DESCRIÇÃO

A motoniveladora Caterpillar 140B realiza uma série de tarefas especializadas e importantes em obras de construção civil, terraplanagem e manutenção de vias.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A motoniveladora é projetada para nivelar superfícies, espalhar material, fazer acabamento em terreno, preparar estradas.

TRATO)R								LOTE 29		
		a Máquinas									
	r: Cassian				_		Data av	/aliação: 0	04/10/2025		
		FABRICANTE			MODEL	.0		,	ANO		
		Caterpillar			140B				1988		
				N	IOTOR						
POTÊNC	IA NOMINAL	TANQUE COMB.	CILIN	NDROS	5/CILINDRADA	HORAS	S MOTOR	ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.		
1	140V	305L			6		**	SIM	**		
OBS.:				NÃO	POSSUI HORIMETRO						
•	TRANSMISSÃO										
Ī	ТІРО	NÚMERO VELO	OCIDADES		EMBREAGEM TR	ANS.		CREEPE	R - SUPER REDUTOR		
POW	ER SHIFT	5			OK				**		
OBS.:					***						
FREIOS	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTIC	O P/ REBOQUE		TOMADA POTÊNCIA	ACION	IAMENTO	ROTAÇÃO	O NOMINAL TDP/RPM		
TREIOS	SIM	NÃO	1		TOMADA FOTENCIA		OK		2.000		
			SIS	TEMA	HIDRÁULICO						
VAZÃO	MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLE	E REMOTO		SISTEMA DE DIREÇÃO		CAPAC		VANTE 3 PONTOS KGF		
2	10,5	**			**			NÃO	POSSUI		
OBS.:					3° PONTO						
			CABINE, PL	ATAF	ORMA E ILUMINAÇÃO						
CAB.	AR COND.	NÃO	FACILIDADE ACES CONTROLES	SSO	SIM	ASSEN	ITOS EM B	OM ESTADO	NÃO		
PLATA	FORMADO	SIM	LANT. TRAS. /LI FREIO OPERANI		NÃO		FARÓIS DI FUNCIONA				
	VOLANTE FIRM	IE, SEM FOLGAS	NÃO	AL	AVANCAS E PEDAIS FUNCIO. CORRETAN		E POSICIO	NADOS	SIM		
OBS.:			VO	LANT	E COM PEQUENA FOLGA						
			ÍTEI	NS DE	TECNOLOGIA						
	PILOTO AUTO	MÁTICO (GPS)	NÃO		MODELO						
OBS.:					**						
				RC	DDADOS						
PNEU	JS DIANT.	ОК	PNEUS TRAS.	ОК	PNEUS DUPLADOS DIANT.	**		DUPLADOS RAS.	**		
OBS.:			PN	IEUS E	STÃO EM BOM ESTADO.						
			ES	STRU	TURA GERAL						
SEM TRINC	CAS, AMASSADO	S OU FERRUGEM VISÍVEL	SEM TRINCOS,		UI FERRUGEM, PINTURA BOTADA	CHA	ssi alinh <i>i</i> Deforma	ado e sem Ções	ОК		
			PINT	URA I	ACABAMENTO						
PIN	ITURA UNIFORA	ME, SEM BOLHAS OU DESCA	SCADOS		**	OBS.			**		











PULVERIZADOR



	CHASSIS	/ PLA	CA	PRCYS350JCPC00111*				
MARCA M		MODELO	MOTOR		POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.		
CASE	CASE IH PA		TRIOT 250	FPT		177	2016	
TRAÇÃO	CABII	CABINE HORA		MOTOR		CIDADE		
4X4	CABINADO		3.873			SORRISO - MT		

DESCRIÇÃO

 $27~\rm metros$ de barra, suspensão com molas, tanque de calda de 2.500 litros, vão livre de 1,60 metro, espaçamento entre bicos de 50 cm.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Desenvolvido para atender produtores exigentes, entrega capacidade incomparável no segmento. Com tanque de 2.500 litros, ele alia grande autonomia com alta produtividade. Perfeito para quem busca eficiência em grandes áreas, sem abrir mão de precisão e conforto.

PULVE	RIZAD	OR									LO	TE 34	
Vendedor	r: Supre	ma máquina	ıs										
Avaliador:	Matheus							Data a	valiação	: 05/10	/2025		
	FABR	ICANTE				MO	DELO					ANO	
	CA	SE IH				Patr	iot 250					2016	
				<u>'</u>		MOTOR							
POTÊNCIA	NOMINAL	TANQUE COM	NB. CIL	CILINDRO	OS/CILII	NDRADA	HORAS	MOTOR	ASPI	RAÇÃO	_	ÃO COI	
178CV		319L			6		38	73	TURBO	CHANGE	ELE	TRÔNIC	.0
OBS.:						***							
					TR	ANSMISSÃO							
	TIPO		NÚMERO	VELOCIDAD	ES			SISTEMA	A DE TRA	NSMISSÃO			
ŀ	HIDROSTÁT	ICA			**					4	X4		
OBS.:						***							
·				CABINE	, PLATA	FORMA E IL	UMINAÇ	ÃO					
CAB. AR C		SIM		DADE ACESS	<u> </u>		SIM			DS EM BOA			SIM
VÃO LIV		1.60		RAS. /LUZ F			SIM				CIONANDO		SIM
VOLANTE	FIRME, SE	M FOLGAS	SIM	ALAVANO	CAS E PI	EDAIS FUNCI	ONANDO	E POSIC	IONADO:	S CORRETA	AMENTE	9	SIM
OBS.:						***							
				İ	ÍTENS D	E TECNOLO	GIA						
PIL	OTUA OTO.	MÁTICO (GPS)		SIM		I	MODELO				**		
OBS.:						**							
					F	ODADOS							
PNEUS DIAI	NT. MÉD	O PNEUS	TRAS.	MÉDIO	PNEL	IS DUPLADOS	DIANT.		**	PNEUS DU	PLADOS TR	AS.	**
OBS.:						***							
BARI	RAS	METROS	27	OBS.:					**				
					Sl	JSPENSÃO							
SUSPE	NSÃO PNEL	JMÁTICA ATIVA		SI	USPENS.	ÃO MOLA)	X .	SUSPENS	ÃO MOLA/	PNEUMÁTIC	CA	
ВІТС	DLA	AJUSTE	DE BITOLA	\ ->	HIDRA	ÁULICO	Х	ı	MANUAL		FIXA		
					TAN	QUE CALDA							
	LITROS	2500		X POLIET	ILENO			AMENTO		AÇO		STADO	
ВОМВА	MARCA	AXIAL	VAZA	MENTO		TRO	CAR RE				BOM ESTAD		X
	PORTA	A BICOS		TRJI				ESPAÇA	MENTO	ENTRE BIC	OS .		50
LUB D (ve	ICA .	V		2011 50		NGUEIRAS							
HIDRÁUL		VAZAMENTO		BOM EST		X	_	S.:					
PRESSÃ	40	VAZAMENTO		BOM EST		X DO TRACEIR		SS.:					
501	.DAS			TROCA	R REPA	RO TRASEIR	U			OM ESTAD	00		X
OBS.:	DAJ			— TROCA	IK KLPA					IOM ESTAL			٨











DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES



	CHASSIS	/ PLA	CA	PRCYP250EFPC01879*				
MARCA MODELO			М	OTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.		
CASE IH / MP AGRO PATRIOT 25			OT 250 EXTREME		FPT	250	2016	
TRAÇÃO	CABI	CABINE HORAS/M		TOR		CIDADE		
4X4	CABINADO		5.800		ALTA FLORESTA - MT			

DESCRIÇÃO

Piloto Automático, Taxa Variável, Caixa Mp Agro Linha Z

DETALHAMENTO TÉCNICO

A MP Agro Linha Z é uma solução inovadora que transforma pulverizadores autopropelidos em distribuidores de fertilizantes a lanço, proporcionando alta precisão e eficiência operacional. Fabricada com estrutura 100% em aço inoxidável, a Linha Z é resistente à corrosão e abrasão, garantindo durabilidade e facilidade de manutenção.

PUL	VERIZ	AD(OR									L	OTE 37	
Vende	dor: SU	PRE	MA MAQU	INAS										
Avaliad	dor: BERN	NARD	0						Data a	valiação:	05/10	/2025		
	F.	ABRIC	ANTE				M	ODELO					ANO	
		CASI	E IH				PA	TRICET					2016	
					•		MOTOR				•			
	CIA NOMIN	AL	TANQUE COM	MB. CIL	CILIN	IDROS/CILI	NDRADA		MOTOR		4ÇÃO		ÇÃO CO	
250			200			4		5800,00	00	TURBO		BOME	BA INJE	TORA
OBS.														
•						TF	RANSMISSÃO)						
	TIF	90		NÚMERO) VELOCII	DADES			SISTEM	A DE TRAN	SMISSÃC)		
	HID	RO				3					04	X04		
OBS.					CAIXA D	E AÇO INO	X (DISTRIBU	ÇÃO DE F	ERTILIZA	ANTES)				
•					CAE	BINE, PLAT	AFORMA E I	LUMINA	ÇÃΟ					
CAB. A	AR COND.	П	SIM	FACIL	IDADE AC	ESSO CON	TROLES	SIN	١	ASSENTOS	EM BO	M ESTADO		SIM
VÃO	LIVRE		1,7	LANT. 1	ΓRAS. /LU	JZ FREIO O	PERANDO	SIN	\	ARÓIS DIAI	NT. FUN	CIONANDO		SIM
VOLA	NTE FIRME	, SEM	FOLGAS	SIM	ALA\	/ANCAS E P	EDAIS FUNC	IONANDC	E POSIC	CIONADOS (CORRET	AMENTE		SIM
OBS.														
•						ÍTENS	DE TECNOL	OGIA						
	PILOTO A	UTOM	ÁTICO (GPS)		NÃO			MODELO				HIXA	GON	
OBS.						<u> </u>								
-:							RODADOS							
PNEUS	DIANT. M	۸ÉDIO	PNEUS [*]	TRAS.	MÉDIO	PNE	US DUPLADO	OS DIANT.		Pi	NEUS DL	IPLADOS TI	RAS.	
OBS.			•							•				
:	BARRAS		WETDOC	CAI	XA OB	c .			DANG	O DE 33 M	TDOC			
	SAKKAS		METROS	ADL	JBO OB				DANC	O DE 32 ME	IKUS			
			· (=:0=::::				USPENSÃO			au ann an T		/B. (B. (B.		
	SPENSAU P	NEUM	NÁTICA ATIVA	DE BITOL	A >		ÃO MOLA ÁULICO	SIM		SUSPENSÃ(MANUAL) MOLA	PNEUMATI FIXA	_	
	ытоса		AJUSTE	DE BITOL	A ->		NQUE CALD	***	\	MANUAL		FIAA		
	LITRO)S	4000	FIBRA	POI	LIETILENO			AMENTO		ACO		ESTADO	
BOMBA	MARC		MPAGRO		AMENTO		TR	OCAR RE			, i, ço	BOM ESTA		
	PC	ORTA E	BICOS							AMENTO EN	ITRE BIC			
						М	ANGUEIRAS							
HIDR	ÁULICA	V/	ZAMENTO		BOM	ESTADO	SIM	OE	SS.:					
PRI	ESSÃO	V/	ZAMENTO		ВОМ	ESTADO	SIM	OE	BS.:					
						QUA	DRO TRASE	IRO						
	SOLDAS				TR	OCAR REPA	RO			ВО	m estai	00		
OBS.														













CHASSIS	/ PLACA	KMBRA1045P60B00261			
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE		
KUHN	ACCURA 10.000	2023	RONDONÓPOLIS - MT		

DESCRIÇÃO

Distribuidor De Fertilizantes Accura 10.000 Taxa Fixa, Maquina Nova Sem Uso.

DETALHAMENTO TÉCNICO

São muito bons para realizar a distribuição de fertilizantes, garantem uniformidade e retorno de investimento excelentes. Sua tecnologia inovadora cria uma combinação única, que reúne alta capacidade e alta precisão na dosagem, economizando fertilizantes. Além disso, a facilidade de regulagem do distribuidor propicia amplas larguras de trabalho, que variam de 24 a 40 metros com fertilizantes, possibilitando a redução do número de passadas necessárias na lavoura e, consequentemente, diminuição do consumo de combustível e preservação da estrutura do solo

LOTE 40

Vendedor: Suprema Maguinas

Avaliador: Bruno Lima Data Avaliação: 07/10/2025

FABRICANTE ANO MODELO
Kuhn do Brasil 2023 ACCURA 10.000

OBSERVAÇÕES

Distribuidor De Fertilizantes Accura 10.000 Taxa Fixa, Maquina Nova Sem Uso.

São muito bons para realizar a distribuição de fertilizantes, garantem uniformidade e retorno de investimento excelentes. Sua tecnologia inovadora cria uma combinação única, que reúne alta capacidade e alta precisão na dosagem, economizando fertilizantes. Além disso, a facilidade de regulagem do distribuidor propicia amplas larguras de trabalho, que variam de 24 a 40 metros com fertilizantes, possibilitando a passadas necessárias reducão do número de na lavoura conseguentemente, diminuição do consumo de combustível e preservação da estrutura do solo













CHASSIS	/ PLACA	PRCY322JNPD04100*				
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE			
CASE IH	EASY RISER 3200	2022	JUARA - MT			

DESCRIÇÃO

Plantadeira 3200 - 15 linhas, espaçamento 50 cm. Possui caixa central, a vácuo, Precision Planting, adubo e sementes.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Easy Riser 3200 é uma plantadeira moderna da Case IH, projetada para maximizar produtividade, qualidade de plantio e eficiência operacional em grandes áreas. Seu design e componentes atendem às exigências de janelas de plantio cada vez mais apertadas, proporcionando uniformidade, robustez e autonomia no campo.

PLANTAD	LANTADEIRA LOTE 44											
Vendedor: S	uprema Má	quinas	5									
Avaliador: D	anilo					Da	ata ava	aliação:	***			
MARCA PLANTADEIRA			NO	MO	DELO		N° LI	NHAS		N° SÉRIE		
(CASE	2	022	EASY R	ISER 3200		2	2		PRCY322JNPO04	100	
	RODADO											
MEDIDA	()		RES	SOLAR		(() MEIA VIDA			A VIDA	(X)
MARCA	()		SEA	NOVO		(() NOVO			()	
				DI	SCO DE COR	TE						
MEDIDA	()		NOVOS	()	MEIA	VIDA		()	DISC	COS CORRUGADOS	()
MARCA	()		TROCAR	(X)	DISCOS	LISOS		()				
					OPCIONAIS							
MARCADOR LINE	MARCADOR LINHAS MECÂNICO MARCADOR LINHAS HIDRÁULICO MONITOR DE PLANTIO											
			OE	BERVAÇ	ĎES COMPLE	MENTA	ARES					
NOTA FISCAL	DE ORIGEM	SIM	MANUA	NÃC	VAI	OR MÍ	NIMO P	ARA VEN	DA R\$			













MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE		
KUHN	GRAN MAX 32.000	2024	ALTA FLORESTA - MT		

DESCRIÇÃO

Carreta graneleira, ponteira direcional, tubo de descarga frontal, transmissão banhada a óleo, lona fácil, com 4 pneus.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Kuhn Grain Max 32.000 é uma carreta graneleira projetada para otimizar o transporte de grãos durante a colheita, oferecendo alta capacidade e eficiência.

LOTE **48**

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Leonardo R.** Data avaliação: **05/10/2025**

 FABRICANTE
 ANO
 MODELO

 Kuhn
 2024
 Gran Max 4000

OBSERVAÇÕES

Carreta graneleira direcionado para produtor de soja e milho com rosca varredora, sistema de cabeçote para manobras de sistema de cano de descarga frontal e biqueiro, direcionável, transmissão Ranhada.

O óleo movido por corda, sistema com lona fácil e com escada traseira, 4 pneus novos.













CHASSIS	/ PLACA	000T680404C002385*				
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE			
GTS	UPGRAIN 25.000	2022	JUARA - MT			

DESCRIÇÃO

Carreta graneleira de ferro, capacidade de 25.000 litros, com 2 eixos, pneus em bom estado, regulagem de altura e vazão.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A GTS UpGrain 25.000 é uma carreta graneleira de alto desempenho, projetada para atender às exigências do campo com agilidade, segurança e alta capacidade de carga. Ideal para operações de transbordo de grãos, combina tecnologia avançada com estrutura reforçada, garantindo produtividade e durabilidade.

LOTE 49

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: ÉDER LEANDRO FREIRE Data Avaliação: 10/10/2025

FABRICANTE	ANO	MODELO
GTS	2022	Upgrain 25.000

Carreta graneleira de ferro, capacidade de 25.000, modelo UPGRAIN, com 2 eixos, pneus em bom estado, regulagem e altura de vazão, sem vazamentos.

A GTS UpGrain 25.000 é uma carreta graneleira de alto desempenho, projetada para atender às exigências do campo com agilidade, segurança e alta capacidade de carga. Ideal para operações de transbordo de grãos, ela combina tecnologia avançada com estrutura reforçada, garantindo produtividade e durabilidade.













CHASSIS / PLACA		01E0072CC700571	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
KUHN	GRAIN MAX 19.000	2023	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Caixa em aço carbono, 2 eixos, carreta graneleira com sistema de rosca varredora, descarga frontal, ponteira ajustável hidráulica, pneus novos, lona fácil.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Kuhn Grain Max 19.000 é uma carreta graneleira projetada para otimizar o transporte de grãos durante a colheita, oferecendo alta capacidade e eficiência.

LOTE 50

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Leonardo R.** Data Avaliação:**05/10/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
KUHN	2023	Grain Max 19.000

Carreta Graneleira

Sistema de rosca varredora, carro de descarregar frontal com bico direcionável hidráulico. Pneus em bom estado, escada traseira, equipada com sistema de lona fácil, transmissão por óleo movida a cardan e comporta de descarga com acionamento hidráulico.













CHASSIS / PLACA		FPM0730090101*	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
BY GTS	IH 2515	2023	JUARA - MT

DESCRIÇÃO

Plataforma de milho GTS com 15 linhas e espaçamento de 50 cm, originalmente instalada em uma colheitadeira Case, encontra-se em excelente estado de conservação, sem vazamentos.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A série Produtiva da GTS é uma linha de plataformas de milho voltada para produtores que buscam o melhor equilíbrio entre custo-benefício, durabilidade, peso e eficiência. Trabalham com transmissões laterais banhadas a óleo, o que proporciona maior durabilidade e menor manutenção.

LOTE **54**

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **ÉDER LEANDRO FREIRE** Data Avaliação:**08/10/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
GTS	2023	IH 2515

Plataforma de milho de 15 linhas, com espessura de 50 cm, utilizada em uma colheitadeira CASE IH, sem vazamentos e com ferrugem superficial.

A série Produtiva da GTS é uma linha de plataformas de milho voltada para produtores que buscam o melhor equilíbrio entre custo-benefício, durabilidade, peso e eficiência.













CHASSIS / PLACA		FPM0730150101		
MARCA		MODELO	ANO FAB.	
GTS		CASE BY GTS	2023	

DESCRIÇÃO

Plataforma de corte de milho 17 linhas com espaçamento de 50cm, pintura boa, equipamento novo sem uso. Transmissão lateral: banho a óleo de série, Acoplamento: sistema "universal"

LOTE 55

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **ÉDER LEANDRO FREIRE** Data Avaliação:**21/10/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
GTS	2023	Série 2.000

Plataforma de milho com 17 linhas, espaçamento de 50 cm, pintura em ótimo estado e sem ferrugem. Equipamento em excelente condição, novo e sem uso, porém antigo de pátio.













CHASSIS / PLACA		FPM0975740203		
MARCA	MODELO		ANO FAB.	
GTS		CASE BY GTS	2025	

DESCRIÇÃO

Plataforma de corte de milho 15 linhas com espaçamento de 60 cm, pintura boa, equipamento novo sem uso. Transmissão lateral: banho a óleo de série, Acoplamento: sistema "universal"

LOTE 56

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **ÉDER LEANDRO FREIRE** Data Avaliação:**21/10/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
GTS	2025	Série 2.000

Plataforma de milho com 16 linhas, espaçamento de 60 cm. Equipamento novo, sem uso.













CHASSIS / PLACA		PM08-1288*	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
VENCE TUDO	BOCUDA SÉRIE 08	2021	JUARA - MT

DESCRIÇÃO

A Bocuda Série 08 é uma plataforma de milho robusta, com chassi em aço estrutural e maior concentração de peso próximo ao embocador, garantindo estabilidade e durabilidade. Conta com 15 linhas com espaçamento de 50 cm e caixa totalmente rolamentada, oferecendo eficiência e confiabilidade no campo.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plataforma de milho Bocuda, da Vence Tudo, é um implemento agrícola robusto e eficiente, desenvolvida para garantir desempenho seguro e confiável durante a colheita de milho em diversas condições de terreno e manejo.

LOTE 57

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: Éder Leandro Freire

Data avaliação: **08/10/2025**

FABRICANTE Vence Tudo ANO 2021 MODELO Bocudo 08

OBSERVAÇÕES

Plataforma de milho 15 linhas, espaçamento de 50 cm, não possui vazamentos , bom estado de conservação.

A plataforma de milho Bocuda, da Vence Tudo, é um implemento agrícola robusto e eficiente, desenvolvido para garantir desempenho seguro e confiável durante a colheita de milho em diversas condições de terreno e manejo.













CHASSIS	/ PLACA	RAL6F74	
MARCA	MODELO	CIDADE	
GTS	PRODUTIVA	NOVA MONTE VERDE - MT	

DESCRIÇÃO

Plataforma com 12 linhas, espaçamento de 50 cm, caixa de transmissão banhada a óleo.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A série Produtiva da GTS é uma linha de plataformas de milho voltada para produtores que buscam o melhor equilíbrio entre custo-benefício, durabilidade, peso e eficiência.

LOTE **58**

Vendedor: Suprema Máquina

Avaliador: **Bruno Lima** Data avaliação: **08/10/2025**

FABRICANTE ANO MODELO
GTS - PLATAFORMA Produtiva

OBSERVAÇÕES

Plataforma de corte de milho gts 12 linhas com 50cm. Caixa banhada a óleo.

A série Produtiva da GTS é uma linha de plataformas de milho voltada para produtores que buscam o melhor equilíbrio entre custo-benefício, durabilidade, peso e eficiência.













CHASSIS / PLACA		FPM0892580201	
MARCA	MODEL	LO ANO FAB.	
GTS	CASE BY C	GTS 2024	

DESCRIÇÃO

Plataforma de corte de milho 10 linhas com espaçamento de 50cm, pintura boa, equipamento novo sem uso. Transmissão lateral: banho a óleo de série,Acoplamento: sistema "universal"

LOTE 61

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **ÉDER LEANDRO FREIRE** Data Avaliação:**21/10/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
GTS	2024	CASE BY GTS

Plataforma de milho com 10 linhas, espaçamento de 50 cm, pintura em bom estado, com pequenos vazamentos. Equipamento novo, sem uso.













CHASSIS / PLACA		RAZ9A47	
MARCA	MODELO	CIDADE	
VENCE TUDO	BOCUDA SÉRIE 0	7 NOVA MONTE VERDE - MT	

DESCRIÇÃO

Plataforma Com 11 Linhas Com Espaçamento De 50 Cm. Com Acoplamento Para Colheitadeira Tc59

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plataforma de milho Bocuda, da Vence Tudo, é um implemento agrícola robusto e eficiente, desenvolvido para garantir desempenho seguro e confiável durante a colheita de milho em diversas condições de terreno e manejo.

LOTE 62

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Bruno** Data avaliação: **07/10/2025**

FABRICANTE ANO MODELO
VENCE LUDO 2019 SERIE /

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA PARA CORTE DE MILHO (BOCUDA 5930), COM 11 LINHAS ESPAÇAMENTO DE 50 CM, MASCARA PARA NEW HOLLAND TC59.

ANO: 2019.

SÉRIE: PM07 2261














CHASSIS / PLACA		0811718*	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
GTS	PRODUTIVA	2018	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Plataforma De Milho Com 11 Linhas Com Esp. 45Cm

DETALHAMENTO TÉCNICO

A série Produtiva da GTS é uma linha de plataformas de milho voltada para produtores que buscam o melhor equilíbrio entre custo-benefício, durabilidade, peso e eficiência.

LOTE **63**

IMPLEMENTOS

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Quelvin** Data Avaliação:**04/10/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
GTS	2018	PRODUTIVA

Plataforma de milho com 11 linhas, espessura de 45 cm.

A série Produtiva da GTS é uma linha de plataformas de milho voltada para produtores que buscam o melhor equilíbrio entre custo-benefício, durabilidade, peso e eficiência.













CHASSIS / PLACA		QCC4E88	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
VENCE TUDO	BOCUDA SÉRIE 8	2021	MATUPÁ - MT

DESCRIÇÃO

Plataforma De Corte De Milho Com 12 Linhas Com Espaçamento De 50Cm

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plataforma de milho Bocuda, da Vence Tudo, é um implemento agrícola robusto e eficiente, desenvolvido para garantir desempenho seguro e confiável durante a colheita de milho em diversas condições de terreno e manejo.

LOTE 64

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: Marcelo H. P. L.

Data avaliação: 07/10/2025

FABRICANTE VENCE TUDO ANO 2021 MODELO SERIE 8

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA VENCE TUDO. NECESSÁRIO EFETUAR REVISÃO PREVENTIVA ANTES DO USO. ESPAÇAMENTO 50 CM. 12 LINHAS.













CHASSIS / PLACA		KBRA1064P70A00120*	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
KUHN	SKARIFK	2022	RONDONÓPOLIS - MT

DESCRIÇÃO

15 hastes, reservatório de sementes com capacidade máxima de 500 kg, possui 3 rolos: direita, esquerda e centro.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Skarific com 15 hastes, um equipamento usado para descompactar o solo, mantendo os resíduos da colheita na superfície para evitar erosão. O modelo com 15 hastes possui uma largura de trabalho específica e uma potência requerida para cada haste, sendo ideal para propriedades de médio a grande porte.

LOTE 67

IMPLEMENTOS

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: ** Data Avaliação:07/10/2025

FABRICANTE	ANO	MODELO
Kuhn	2022	SKARIFK

15 Hastes, Reservatório De Sementes Com Capacidade Máxima De 500Kg, Possui 3 Rolos Sendo Direita, Esquerda E Centro.

Skarific com 15 hastes, um equipamento usado para descompactar o solo, mantendo os resíduos da colheita na superfície para evitar erosão. O modelo com 15 hastes possui uma largura de trabalho específica e uma potência requerida para cada haste, sendo ideal para propriedades de médio a grande porte













CHASSIS / PLACA		1017197*	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
GREESYSTEM	GA	2016	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Grade Aradora Controle Remoto 28 Discos X 28 Polegadas

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Controle Remoto 28 Discos x 28 Polegadas é um implemento agrícola robusto, projetado para o preparo do solo em diversas culturas.









CHASSIS / PLACA		61091358001001	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
BALDAN	CRSG	2021	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Grade Aradora Controle Remoto Intermediária 22 Discos X 26 Polegadas

DETALHAMENTO TÉCNICO

A CRSG é uma linha de grades aradoras de controle remoto fabricadas pela Baldan, projetadas para atender às necessidades de preparo de solo em diversas culturas agrícolas. Disponível em versões padrão e leve, a CRSG oferece soluções adaptáveis a diferentes demandas operacionais.

LOTE 70

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Quelvin** Data avaliação: **04/10/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
BALDAN	2021	CRSG

OBSERVAÇÕES

Grade Aradora Controle Remoto Intermediária 22 Discos X 26 Polegadas.

A CRSG é uma linha de grades aradoras de controle remoto fabricadas pela Baldan, projetadas para atender às necessidades de preparo de solo em diversas culturas agrícolas. Disponível em versões padrão e leve, a CRSG oferece soluções adaptáveis a diferentes demandas operacionais.













CHASSIS	/ PLACA		61096839003001
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
BALDAN	CRIR	2022	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Com 24 discos x 30 polegadas, a grade com controle remoto foi especialmente projetada para trabalhos em áreas especiais. Possui estrutura tubular com vigas de alta resistência e aço da melhor qualidade.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Baldan é um implemento agrícola de alta performance, desenvolvido para atender às exigências da agricultura moderna, especialmente em culturas como cana-de-açúcar, soja e pastagens.

LOTE **71**

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Quelvin** Data avaliação: **04/10/2025**

FABRICANTE ANO MODELO
BALDAN 2022 CRIR

OBSERVAÇÕES

Grade Aradora Controle Remoto Intermediária 24 Discos X 30 Polegadas.

Baldan é um implemento agrícola de alta performance, desenvolvido para atender às exigências da agricultura moderna, especialmente em culturas como cana-de-açúcar, soja e pastagens.













CHASSIS	/ PLACA		QBT3I97
MARCA	MODELO		CIDADE
BALDAN	GRADE ARADORA 20 DISCO		ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Possui 20 discos metálicos em formato côncavo, estão desgastados pelo uso, com controle remoto, rodado duplo, pneus em bom estado de conservação.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Grade Aradora 20 Discos é um implemento agrícola produzido pela Baldan Implementos Agrícolas, amplamente usado para preparo primário do solo









CHASSIS	/ PLACA		010230012310771
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
TATU	GNCR	2023	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Grade Niveladora Controle Remoto 64 Discos X 22 Polegadas

DETALHAMENTO TÉCNICO

A GNR é uma linha de grade niveladora de controle remoto fabricada pela Tatu Marchesan, projetada para oferecer alta resistência, versatilidade e eficiência nas operações de destorroamento, nivelamento do solo e preparo reduzido

LOTE 73

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: *** Data avaliação: **04/10/2025**

FABRICANTE ANO MODELO
IATU MARCHESAN 2023 GNCR

OBSERVACÕES

Grade Niveladora Controle Remoto 64 Discos X 22 Polegadas.

A GNCR é uma linha de grade niveladora de controle remoto fabricada pela Tatu Marchesan, projetada para oferecer alta resistência, versatilidade e eficiência nas operações de destorroamento, nivelamento do solo e preparo reduzido













CHASSIS	/ PLACA		NF4519983*
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
TATU	DE ARRASTO	2012	JUARA - MT

DESCRIÇÃO

Grade Niveladora Tatu 40x22: Potência e robustez para seu solo! Com 40 discos de 22 polegadas, ela garante destorroamento e nivelamento eficazes, preparando sua área para o plantio com a qualidade reconhecida da Tatu.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Grade niveladora, fabricada pela Tatu Marchesan, projetada para oferecer alta resistência, versatilidade e eficiência nas operações de destorroamento, nivelamento do solo e preparo reduzido.

LOTE 74

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Eder Leandro** Data Avaliação:**08/10/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
TATU	2012	***

Grade niveladora de arrasto

40 discos meia vida, 22 polegadas, não possui apoio.













CHASSIS	/ PLACA		582078002001*
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
GTS	AGRI TILLAGE	2010	JUÍNA - MT

DESCRIÇÃO

Grande Niveladora De Arrasto Com 16 Discos X 20 Polegadas.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Niveladora de Arrasto com 16 Discos de 20 Polegadas é um implemento agrícola projetado para o preparo superficial do solo, visando destorroamento, nivelamento e incorporação de insumos como herbicidas e sementes. Ideal para áreas de médio porte, oferece alta eficiência e praticidade nas operações agrícolas.

LOTE 75

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: Eder Leandro Data Avaliação:09/10/2025

FABRICANTE ANO MODELO
GTS 2010 AGRI TILLAGE

Grade niveladora de arrasto

16 Discos em bom estado, pintura ruim.













CHASSIS / PLACA		QCK3B33
MARCA	MODELO	CIDADE
BALDAN	SA5000	NOVA MONTE VERDE - MT

DESCRIÇÃO

Semeadora Baldan Com 17 Linhas Para Grãos Finos

DETALHAMENTO TÉCNICO

É uma semeadora de arrasto da marca Baldan, modelo SA5000.trabalha com 17 linhas no espaçamento de plantio,possui o sistema Speed Box (caixa de variações de velocidade de sementeamento) que possibilita ajustes finos da taxa para alta precisão

LOTE 77

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Bruno Lima** Data Avaliação:**09/10/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
BALDAN	2022	Sa5000

Semeadora

17 linhas, speed box, caixa de adubo e semente.













CHASSIS	/ PLACA		01D0024CD100985
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
KUHN	PLANY 5000	2024	NOVA MONTE VERDE - MT

DESCRIÇÃO

Largura De 4 Metros, Potência Mínima 100Cv, No Hidraulico

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plany 5000 da Kuhn é uma plaina niveladora hidráulica de alta performance, projetada para nivelar e preparar o solo com precisão, especialmente em terrenos irregulares. Ideal para uso em estradas rurais, construção de terraços e manutenção de vias agrícolas.

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Bruno Lima** Data Avaliação:**09/10/2025**

	O MODELO
KUHN 20	24 Plany 5000

Plaina niveladora hidráulica de alta performance, 5 metros de trabalho, projetada para nivelar e preparar o solo com precisão, especialmente em terrenos irregulares. Ideal para uso em estradas rurais, construção de terraços e manutenção de vias agrícolas.













CHASSIS	/ PLACA		0106020446-0-73
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
TATU	PD	2022	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Plaina Fixa Para Farmall 80 A 100 Cv

DETALHAMENTO TÉCNICO

Para tratores da linha Farmall com potência entre 80 e 100 cv, como o Case IH Farmall 80, há diversas opções de plainas hidraulicas dianteiras fixas que podem ser compatíveis. Esses implementos são ideais para serviços de nivelamento de solo, construção de estradas e manutenção de terrenos agrícolas.

LOTE 79

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **ÉDER LEANDRO FREIRE** Data Avaliação:**21/10/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
TATU	2022	PD

Pintura desbotada. Equipamento sem uso. Não possui a caixa com os componentes (pistão, mangueiras, parafusos) e nem agulhas, apenas lâmina. Indicado para Farmhall de 80 a 100 cv..













CHASSIS / PLACA		
MARCA	MODELO	ANO FAB.
TATU	DE ARRASTO	2011

DESCRIÇÃO

Com 7 hastes robustas, atende médias a grandes áreas agrícolas, com robustez elevada e uso intensivo. Ele quebra a camada compactada, aumenta a infiltração de água e garante mais produtividade para sua lavoura.









CHASSIS	/ PLACA		OAW7J03
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
KLR	CF3 2 RSP	2022	JUARA - MT

DESCRIÇÃO

Carreta de madeira, com capacidade para 3 toneladas, sem uso, um eixo, pneus conservados, carroceria de madeira com detalhe, pintura em bom estado.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Carreta agrícola com carroceria de madeira, em excelente estado geral. Possui capacidade para 3 toneladas, sendo ideal para uso em pequenas e médias propriedades rurais.

IMPLEMENTOS LOTE 81

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: Eder Leandro Freire Data Avaliação:09/10/2025

FABRICANTE	ANO	MODELO
KLR	2022	CF3 2RSP

Carreta De Madeira, Com Capacidade Para 3 Toneladas, Sem Uso Um Eixo, Com Penus Conservados. A Carroceria De Madeira, Possui Detalhe, Pintura Boa.













CHASSIS	/ PLACA		0059/25
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
GRAZMEC	TURBINE	2021	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Misturador De Sementes 1.000 Kilos

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Turbine 1000 da Grazmec é uma máquina tratadora de sementes desenvolvida para operações "on farm", proporcionando agilidade e praticidade no tratamento de sementes diretamente na propriedade.

LOTE 82

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Quelvin** Data Avaliação: **04/10/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
Grazmec	2021	Turbine

Misturador De Sementes 1.000 Kilos.

A Turbine 1000 da Grazmec é uma máquina tratadora de sementes desenvolvida para operações "on farm", proporcionando agilidade e praticidade no tratamento de sementes diretamente na propriedade.













CHASSIS	/ PLACA	NÃO POSSUI
MARCA	MODELO	CIDADE
CLARK	0300HY	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Empilhadeira a gás, equipada com motor de Opala (4 cilindros), rodado duplo dianteiro, garantindo manutenção prática. Estofado e comandos em bom estado.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A empilhadeira Clark C300HY pode ser usada em vários tipos de ambientes industriais e logísticos. Agronegócio e cooperativas,Depósitos de materiais de construção ou madeira,Centros de distribuição e logística.

IMPLEMENTOS

LOTE **83**

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Quelvin** Data Avaliação:**04/10/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
Clark	2021	0300HY

Empilhadeira A Gás, Rodado Duplo Dianteiro













CHASSIS	/ PLACA	FQD9037			
MARCA	MODELO		MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
FORD	CARGO 2429 L		CUMMINS	290 CV	2013
TRAÇÂ	io	HORAS/MOTO		DRAS/MOTOR	
6X2		6.506.471			

DESCRIÇÃO

POSSUI MUCK GRM 45.000,Caminhão tipo truck, equipado com carroceria aberta de madeira (prancha) para transporte de carga geral . Ideal para uso rodoviário ou urbano de média-carga e transporte de máquinas insumos... Adequada para transporte e carregamento com guindaste hidráulico. Equipamento principal: Guindaste tipo munk, com capacidade de momento de carga de 45.000 toneladas.









CHASSIS / PLACA		QBJ3C88			
MARCA	MODELO	MOTOR		POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
FORD	F-4000	CUMMINS		2.7	2014
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR			CIDADE	
4X2	149.600		ALTA FLORESTA - MT		A - MT

DESCRIÇÃO

Ar, Direção, Vidros Elétricos, Possui Tanque De Aço Inox De 3.000 Lt, Com Bagageiro.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Ford F-4000 é um caminhão utilitário fabricado pela Ford Caminhões no Brasil.O Ford F-4000 é um caminhão leve da Ford, muito usado para transporte de cargas. Possui motor diesel e capacidade de carga em torno de 4 toneladas. É versátil, robusto e ideal para uso urbano e rural.

VEÍCULO LOTE 85

Vendedor: SUPREMA MÁQUINAS

Avaliador: BRUNO LIMA Data avaliação: 04/10/2025

MARCA	ANO	MODELO	PLACA	KM
FORD	2014	F-400	QBJ3C88	149.600

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR	4	
NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR	4	
FLUIDO DE FREIO	4	
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	3	
ESTADO DA CORREIA DENTADA	3	
VAZAMENTOS (ÓLEO, ÁGUA, ETC.)	3	
BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	2	
FREIOS (PEDAL, RESPOSTA)	2	
EMBREAGEM	2	
SUSPENSÃO	3	

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
ESTEPE EM BOAS CONDIÇÕES	4	
LIMPADORES DE PARA-BRISA	3	
ÁGUA DO LIMPADOR	3	
FARÓIS (ALTO/BAIXO)	4	
LANTERNAS E LUZ DE FREIO	3	
PISCA-ALERTA / SETAS	3	
RETROVISORES (ESTADO E AJUSTE)	4	
LATARIA / VIDROS / PARA-BRISA	2	
PLACAS VISÍVEIS E LEGÍVEIS	3	
PNEUS (CALIBRAGEM E DESGASTE)	3	

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
TRIÂNGULO	3	
MACACO E CHAVE DE RODA	NÃO TEM	
EXTINTOR DE INCÊNDIO	4	
(VÁLIDO)		
CINTO DE SEGURANÇA	4	
KIT DE PRIMEIROS	NÃO TEM	
SOCORROS		
TACÓGRAFO (SE APLICÁVEL)	3	













CHASSIS / PLACA		RAS3J32			
MARCA	MODELO		OTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
FIAT	STRADA ENDURANCE 1.4		IRE	1.4	2020
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR			CIDADE	
4X2	147.000			JUARA - M	Т

DESCRIÇÃO

Ar, Direção

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Fiat Strada é a combinação perfeita entre robustez, economia e versatilidade. Com cabine dupla e capacidade para até 5 ocupantes, esse utilitário leve é ideal para quem precisa de um veículo tanto para o trabalho

VEÍCULO LOTE 89

Vendedor: SUPREMA MÁQUINAS

Avaliador: **BRUNO LIMA** Data avaliação: **04/10/2025**

MARCA	ANO	MODELO	PLACA	KM
FIAT	2020	Strada Endurance 1.4	RAS3J32	147.000

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR	3	
NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR	3	
FLUIDO DE FREIO	3	
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	3	
ESTADO DA CORREIA DENTADA	3	
VAZAMENTOS (ÓLEO, ÁGUA, ETC.)	3	
BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	3	
FREIOS (PEDAL, RESPOSTA)	3	
EMBREAGEM	3	
SUSPENSÃO	3	

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
ESTEPE EM BOAS CONDIÇÕES	3	
LIMPADORES DE PARA-BRISA	3	
água do limpador	3	
FARÓIS (ALTO/BAIXO)	3	
LANTERNAS E LUZ DE FREIO	3	
PISCA-ALERTA / SETAS	3	
RETROVISORES (ESTADO E AJUSTE)	3	
LATARIA / VIDROS / PARA-BRISA	3	
PLACAS VISÍVEIS E LEGÍVEIS	3	
PNEUS (CALIBRAGEM E DESGASTE)	3	

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
TRIÂNGULO	4	
MACACO E CHAVE DE RODA	4	
EXTINTOR DE INCÊNDIO	**	
(VÁLIDO)		
CINTO DE SEGURANÇA	4	
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	NÃO TEM	
TACÓGRAFO (SE APLICÁVEL)	NÃO TEM	













CHASSIS / PLACA		OAW7J03			
MARCA	MODELO		TOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
FIAT	STRADA FREEDOM CD	F	IRE	1.4	2020
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR			CIDADE	
4X2	143.808		ALTA FLORESTA - MT		A - MT

DESCRIÇÃO

3 Portas, Ar, Direção, Vidros Eletricos, Jogo De Rodas Liga Leve

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Fiat Strada Freedom CD é a combinação perfeita entre robustez, economia e versatilidade. Com cabine dupla e capacidade para até 5 ocupantes, esse utilitário leve é ideal para quem precisa de um veículo tanto para o trabalho VEÍCULO LOTE 91

Vendedor: SUPREMA MÁQUINAS

Avaliador: **QUELVIN** Data avaliação: **05/10/2025**

MARCA	ANO	MODELO	PLACA	KM
FIAT	2020	Strada Freedom CD	OAW7J032	143.808

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR	4	
NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR	3	
FLUIDO DE FREIO	3	
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	4	
ESTADO DA CORREIA DENTADA	4	
VAZAMENTOS (ÓLEO, ÁGUA, ETC.)	3	
BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	1	
FREIOS (PEDAL, RESPOSTA)	4	
EMBREAGEM	4	
SUSPENSÃO	3	

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
ESTEPE EM BOAS CONDIÇÕES	**	
LIMPADORES DE PARA-BRISA	3	
ÁGUA DO LIMPADOR	3	
FARÓIS (ALTO/BAIXO)	4	
LANTERNAS E LUZ DE FREIO	1	
PISCA-ALERTA / SETAS	3	
RETROVISORES (ESTADO E AJUSTE)	3	
LATARIA / VIDROS / PARA-BRISA	2	
PLACAS VISÍVEIS E LEGÍVEIS	4	
PNEUS (CALIBRAGEM E DESGASTE)	3	

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
TRIÂNGULO	1	
MACACO E CHAVE DE RODA	4	
EXTINTOR DE INCÊNDIO (VÁLIDO)	1	
CINTO DE SEGURANÇA	4	
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	**	
TACÓGRAFO (SE APLICÁVEL)	**	













CHASSIS / PLACA		QCK3B33			
MARCA	МОД	ELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
HARLEY	883		V-TWIN DE 45°	883 CC	2020
HORAS/MOT	OR	CIDADE			
15.111		ALTA FLORESTA - MT			

DESCRIÇÃO

A Iron 883 é uma das motos mais icônicas da linha Harley-Davidson. Com motor V-Twin de 883 cc, visual minimalista e acabamento preto fosco, ela entrega potência com estilo urbano e atitude. Ideal para quem busca uma moto com personalidade marcante, som grave inconfundível e conforto na pilotagem. Perfeita para a cidade ou estrada, é a porta de entrada para o mundo Harley, com design clássico e desempenho confiável.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Uma cruiser clássica da Harley-Davidson, de visual "dark custom", com motor V-Twin Evolution de 883 cc, refrigerado a ar, com esquema de injeção eletrônica. O estilo é minimalista — muitas peças em preto fosco, guidão baixo, escapamento marcante

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Quelvin** Data avaliação: **04/10/2025**

MARCA	ANO	MODELO	PLACA	KM
HARLEY-DAVIDSON	2020	XL883	QCK3B33	04/10/2025

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR	4	
NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR		
FLUIDO DE FREIO	4	
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA		
ESTADO DA CORREIA DENTADA	4	
VAZAMENTOS (ÓLEO, ÁGUA,		
ETC.)		
BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	4	
FREIOS (PEDAL, RESPOSTA)	4	
EMBREAGEM	4	
SUSPENSÃO	4	

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
ESTEPE EM BOAS CONDIÇÕES		
LIMPADORES DE PARA-BRISA		
ÁGUA DO LIMPADOR		
FARÓIS (ALTO/BAIXO)	4	
LANTERNAS E LUZ DE FREIO	4	
PISCA-ALERTA / SETAS	4	
RETROVISORES (ESTADO E	4	
AJUSTE)		
LATARIA / VIDROS / PARA-BRISA		
PLACAS VISÍVEIS E LEGÍVEIS	4	
PNEUS (CALIBRAGEM E	4	
DESGASTE)		

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
TRIÂNGULO		
MACACO E CHAVE DE RODA		
EXTINTOR DE INCÊNDIO		
(VÁLIDO)		
CINTO DE SEGURANÇA		
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		NÃO TEM
TACÓGRAFO (SE APLICÁVEL)		NÃO TEM













CHASSIS / PLACA				OLL8G88	
MARCA MODELO MOTOR		POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.		
SUZUKI	GSXR 1000	4 TEMPOS, DOHC, 4 CILINDROS		1.000 CC	2013
	HORAS/MOTOR			27.5	500

DESCRIÇÃO

A GSX-R1000 é uma motocicleta de alto desempenho, projetada para oferecer potência, agilidade e estabilidade, tanto em pistas quanto em uso urbano.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Suzuki GSX-R1000 é uma motocicleta superesportiva de alta performance, reconhecida mundialmente por sua potência, agilidade e tecnologia avançada. Projetada para pilotos que buscam máxima emoção tanto nas pistas quanto nas ruas, a GSX-R1000 combina um motor potente com um chassi leve e aerodinâmico, garantindo desempenho excepcional e controle preciso.

VEÍCULO LOTE 95

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Gabriel** Data avaliação: **04/10/2025**

MARCA	ANO	MODELO	PLACA	KM
SUZUKI	2013	GSXR 1000	OLL8G88	14/10/2025

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ECCALA	OBSERVACÕES
	ESCALA	OBSERVAÇUES
NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR	4	
NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR	4	
FLUIDO DE FREIO		
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA		
ESTADO DA CORREIA DENTADA		
VAZAMENTOS (ÓLEO, ÁGUA,	4	
ETC.)		
BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	4	
FREIOS (PEDAL, RESPOSTA)	4	
EMBREAGEM	4	
SUSPENSÃO	4	

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
ESTEPE EM BOAS CONDIÇÕES		
LIMPADORES DE PARA-BRISA		
ÁGUA DO LIMPADOR		
FARÓIS (ALTO/BAIXO)	4	
LANTERNAS E LUZ DE FREIO	4	
PISCA-ALERTA / SETAS	4	
RETROVISORES (ESTADO E	4	
AJUSTE)		
LATARIA / VIDROS / PARA-BRISA	4	
PLACAS VISÍVEIS E LEGÍVEIS	4	
PNEUS (CALIBRAGEM E	4	
DESGASTE)		

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
TRIÂNGULO		
MACACO E CHAVE DE RODA		
EXTINTOR DE INCÊNDIO (VÁLIDO)		
CINTO DE SEGURANÇA		
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		NÃO TEM
TACÓGRAFO (SE APLICÁVEL)		NÃO TEM













CHASSIS	/ PLACA	N		NÃO POSSUI	
MARCA	MODELO	MOTOR		POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
POLARIS	RZRXP10000	PROSTAR 1000		1000 CC	2023
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR			CIDADE	
4X4	2.900	2.900		ALTA FLORESTA	A - MT

DESCRIÇÃO

Ideal para trilhas técnicas, trabalho agrícola, atividades de lazer ou esportivas, o RZR XP 1000 possui suspensão independente de longo curso que garante excelente absorção de impactos, estabilidade e conforto mesmo em terrenos irregulares. Sua estrutura robusta e design agressivo foram pensados para proteger o piloto e o passageiro, além de otimizar a aerodinâmica e o desempenho. A cabine é confortável, com assentos ergonômicos e cintos de segurança de quatro pontos.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Polaris RZR XP 1000 é um veículo utilitário esportivo (UTV) de alta performance, projetado para oferecer potência, agilidade e resistência em terrenos off-road desafiadores. Com um motor bicilíndrico de 999 cm³ que entrega 116 cavalos de potência, esse modelo combina força e tecnologia para proporcionar uma experiência de pilotagem emocionante e eficiente.

VEÍCULO LOTE 96

Vendedor: SUPREMA MÁQUINAS

Avaliador: **QUELVIN** Data avaliação: **04/10/2025**

MARCA	ANO	MODELO	PLACA	KM
POLARIS	2023	Rzrxp10000	**	2.900

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR	4	
NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR	4	
FLUIDO DE FREIO	4	
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA		
ESTADO DA CORREIA DENTADA		
VAZAMENTOS (ÓLEO, ÁGUA, ETC.)	4	
BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	4	
FREIOS (PEDAL, RESPOSTA)	4	
EMBREAGEM	4	
SUSPENSÃO	4	

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
ESTEPE EM BOAS CONDIÇÕES		
LIMPADORES DE PARA-BRISA		
ÁGUA DO LIMPADOR		
FARÓIS (ALTO/BAIXO)	4	
LANTERNAS E LUZ DE FREIO	3	
PISCA-ALERTA / SETAS		
RETROVISORES (ESTADO E AJUSTE)		
LATARIA / VIDROS / PARA-BRISA	3	POSSUI RISCOS
PLACAS VISÍVEIS E LEGÍVEIS		
PNEUS (CALIBRAGEM E DESGASTE)	3	

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
TRIÂNGULO	_	
MACACO E CHAVE DE RODA		
EXTINTOR DE INCÊNDIO (VÁLIDO)		
CINTO DE SEGURANÇA	4	
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		
TACÓGRAFO (SE APLICÁVEL)		













MARCA	MODELO	MOTOR		POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
POLARIS	RZR XP 1000	PROSTAR 1000		1000 CC	2024
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR			CIDADE	
4X4	1.386			ALTA FLORESTA	· - MT

DESCRIÇÃO

Ideal para trilhas técnicas, trabalho agrícola, atividades de lazer ou esportivas, o RZR XP 1000 possui suspensão independente de longo curso que garante excelente absorção de impactos, estabilidade e conforto mesmo em terrenos irregulares. Sua estrutura robusta e design agressivo foram pensados para proteger o piloto e o passageiro, além de otimizar a aerodinâmica e o desempenho. A cabine é confortável, com assentos ergonômicos e cintos de segurança.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Polaris RZR XP 1000 é um veículo utilitário esportivo (UTV) de alta performance, projetado para oferecer potência, agilidade e resistência em terrenos off-road desafiadores. Com um motor bicilíndrico de 999 cm³ que entrega 116 cavalos de potência, esse modelo combina força e tecnologia para proporcionar uma experiência de pilotagem emocionante e eficiente.



Vendedor: SUPREMA MÁQUINAS

Avaliador: **QUELVIN** Data avaliação: **04/10/2025**

MARCA	ANO	MODELO	PLACA	KM
POLARIS	2023	Rzrxp10000	**	1.386

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR	4	
NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR	4	
FLUIDO DE FREIO	4	
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA		
ESTADO DA CORREIA DENTADA		
VAZAMENTOS (ÓLEO, ÁGUA, ETC.)	4	
BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	4	
FREIOS (PEDAL, RESPOSTA)	4	
EMBREAGEM	4	
SUSPENSÃO	4	

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
ESTEPE EM BOAS CONDIÇÕES		
LIMPADORES DE PARA-BRISA		
ÁGUA DO LIMPADOR		
FARÓIS (ALTO/BAIXO)	4	
LANTERNAS E LUZ DE FREIO	4	
PISCA-ALERTA / SETAS		
RETROVISORES (ESTADO E AJUSTE)		
LATARIA / VIDROS / PARA-BRISA	3	POSSUI PEQUENOS REPAROS
PLACAS VISÍVEIS E LEGÍVEIS		
PNEUS (CALIBRAGEM E DESGASTE)	3	

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
TRIÂNGULO		
MACACO E CHAVE DE RODA		
EXTINTOR DE INCÊNDIO (VÁLIDO)		
CINTO DE SEGURANÇA	4	
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		
TACÓGRAFO (SE APLICÁVEL)		













CHASSIS	CHASSIS / PLACA		NÃO POSSUI			
MARCA	MODELO	MOTOR		!	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
POLARIS	570	ROSTAR 4 TEMPOS		570 CC	2025	
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR		CIDADE			
4X4	25		ALTA FLORESTA - MT		· - MT	

DESCRIÇÃO

O Polaris 570 é um quadriciclo utilitário/off-road robusto, ideal para trabalho, trilhas e lazer. Ele vem com motor ProStar 567cc de 4 tempos, DOHC, refrigerado a líquido, com sistema de injeção eletrônica

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Polaris Sportsman 570 combina potência, robustez e tecnologia para o trabalho no campo ou aventuras fora de estrada. Equipado com motor ProStar de 567cc e 44 cv, oferece tração 4x4 sob demanda, suspensão independente de longo curso e transmissão automática. Com excelente altura do solo, conforto na pilotagem e capacidade de carga e reboque de destaque, é a escolha perfeita para quem exige desempenho e resistência em qualquer terreno.

VEÍCULO LOTE 98

Vendedor: SUPREMA MÁQUINAS

Avaliador: **BRUNO LIMA** Data avaliação: **04/10/2025**

MARCA	ANO	MODELO	PLACA	KM
Polaris	2025	570	**	25

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

(2) 3003111011(2) 1111145/10 (3) BOIL 2311120 (4) EXCELENTE					
ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES			
NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR	4				
NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR	4				
FLUIDO DE FREIO	4				
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA					
ESTADO DA CORREIA DENTADA					
VAZAMENTOS (ÓLEO, ÁGUA, ETC.)					
BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	4				
FREIOS (PEDAL, RESPOSTA)	4				
EMBREAGEM	4				
SUSPENSÃO	4				

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
ESTEPE EM BOAS CONDIÇÕES		
LIMPADORES DE PARA-BRISA		
ÁGUA DO LIMPADOR		
FARÓIS (ALTO/BAIXO)	4	
LANTERNAS E LUZ DE FREIO		
PISCA-ALERTA / SETAS		
RETROVISORES (ESTADO E AJUSTE)		
LATARIA / VIDROS / PARA-BRISA	4	
PLACAS VISÍVEIS E LEGÍVEIS		
PNEUS (CALIBRAGEM E DESGASTE)	4	

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
TRIÂNGULO		
MACACO E CHAVE DE RODA		
EXTINTOR DE INCÊNDIO		
(VÁLIDO)		
CINTO DE SEGURANÇA		
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		
TACÓGRAFO (SE APLICÁVEL)		











JET SKI/NÁUTICA



CHASSIS / PLACA		NÃO POSSUI				
MARCA	MARCA		o	MOTOR		
ZEUUS		GTR230		GTR230		ROTAX 1630
POTÊNCIA (CV)	ANO F	ANO FAB.		CIDADE		
230 HP	2017	2017		TA FLORESTA - MT		

DESCRIÇÃO

O GTR 230 é um jet ski da renomada marca Sea-Doo, com capacidade para 3 passageiros. Possui casco construído em material Polytec™, que garante leveza, resistência e excelente desempenho na água.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Sea-Doo GTR 230 é um jet ski focado em performance, ideal para quem quer muita potência, agilidade e diversão sobre a água, sem entrar nos modelos topo de linha com luxo extremo. Ele combina um motor potente, estrutura robusta, e alguns recursos confortáveis, mantendo um custo mais "acessível" dentro da sua categoria.

JET SKI LOTE 99

Vendedor: SUPREMA MÁQUINAS

Avaliador: **QUELVIN** Data avaliação: **04/10/2025**

	MARCA	ANO	MODELO	PLACA	KM
1	Zeuus	2017	GTR230	**	127

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR	3	
NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR	3	
FLUIDO DE FREIO		
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	3	
ESTADO DA CORREIA DENTADA	3	
VAZAMENTOS (ÓLEO, ÁGUA, ETC.)	3	
BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)		
FREIOS (PEDAL, RESPOSTA)		
EMBREAGEM		
SUSPENSÃO		

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
ESTEPE EM BOAS CONDIÇÕES		
LIMPADORES DE PARA-BRISA		
ÁGUA DO LIMPADOR		
FARÓIS (ALTO/BAIXO)		
LANTERNAS E LUZ DE FREIO		
PISCA-ALERTA / SETAS		
RETROVISORES (ESTADO E	4	
AJUSTE)		
LATARIA / VIDROS / PARA-BRISA	3	
PLACAS VISÍVEIS E LEGÍVEIS		
PNEUS (CALIBRAGEM E DESGASTE)		

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
TRIÂNGULO		
MACACO E CHAVE DE RODA		
EXTINTOR DE INCÊNDIO		
(VÁLIDO)		
CINTO DE SEGURANÇA		
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		
TACÓGRAFO (SE APLICÁVEL)		













CHASSIS / PLACA		RAL6F74				
MARCA	MODELO		MOTOR		POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
FIAT	STRADA ENDURANCE	1.4	1.4 FIRE		1.4	2021
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR				CIDADE	
4X2	153.750				ALTA FLORESTA	A - MT

DESCRIÇÃO

Ar, Direção

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Fiat Strada é a combinação perfeita entre robustez, economia e versatilidade. Com cabine dupla e capacidade para até 5 ocupantes, esse utilitário leve é ideal para quem precisa de um veículo tanto para o trabalho



Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: Gabriel Data avaliação: 04/10/2025

MARCA	ANO	MODELO	PLACA	KM
FIAT	2021	Strada Endurance	RAL6F74	14/10/2025
		1.4		

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR	4	
NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR	3	
FLUIDO DE FREIO	3	
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	3	
ESTADO DA CORREIA DENTADA	3	
VAZAMENTOS (ÓLEO, ÁGUA,		
ETC.)		
BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	4	
FREIOS (PEDAL, RESPOSTA)	4	
EMBREAGEM	4	
SUSPENSÃO	3	

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
ESTEPE EM BOAS CONDIÇÕES		
LIMPADORES DE PARA-BRISA	3	
ÁGUA DO LIMPADOR	4	
FARÓIS (ALTO/BAIXO)	3	
LANTERNAS E LUZ DE FREIO	4	
PISCA-ALERTA / SETAS	4	
RETROVISORES (ESTADO E	4	
AJUSTE)		
LATARIA / VIDROS / PARA-BRISA	2	
PLACAS VISÍVEIS E LEGÍVEIS	3	
PNEUS (CALIBRAGEM E	4	
DESGASTE)		

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
TRIÂNGULO	2	
MACACO E CHAVE DE RODA		
EXTINTOR DE INCÊNDIO (VÁLIDO)		
CINTO DE SEGURANÇA	4	
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		NÃO TEM
TACÓGRAFO (SE APLICÁVEL)		NÃO TEM











IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
CAMSO	14.0024T6	DOT 23/041	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

2 Pneus novos para linha de construção,Pneu de uso off-road / industrial para máquinas pesadas, com construção robusta, alta resistência a cortes e boa aderência em terrenos irregulares. Ideal para aplicações em telehandlers, motoniveladoras, carregadeiras em ambientes agressivos.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Camso, uma empresa do grupo Michelin, é líder global em soluções de mobilidade para aplicações fora de estrada (off-road). Com décadas de inovação e especialização, a Camso projeta, fabrica e distribui esteiras de borracha, pneus industriais, rodas e sistemas completos de esteira para máquinas dos setores agrícola, construção civil, manuseio de materiais e veículos utilitários e esportivos (ATV/UTV).

IMPLEMENTOS

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: ** Data Avaliação:07/10/2025

FABRICANTE	ANO	MODELO
CAMSO	DOT	14.0024T6
	23/041	

2 Pneus novos para linha de construção, Pneu de uso off-road / industrial para máquinas pesadas, com construção robusta, alta resistência a cortes e boa aderência em terrenos irregulares. Ideal para aplicações em telehandlers, motoniveladoras, carregadeiras em ambientes agressivos.











IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
MICHELIN	320/90 R114	DOT 47/24	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

2 Pneus Novos para pulverizador,máquinas que exigem pneus largos para distribuir peso e evitar danificar as culturas e pode de tração.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pneu Michelin 320/90 R114 é uma solução robusta e de alta performance projetada para atender as demandas de máquinas agrícolas e industriais que operam em terrenos exigentes. Com sua construção radial avançada, este pneu oferece excelente combinação de tração, durabilidade e conforto operacional.

IMPLEMENTOS

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: ** Data Avaliação:07/10/2025

FABRICANTE	ANO	MODELO
Michellin	DOT	320/90 R114
	47/24	
	LOTE 114	

2 Pneus Novos para pulverizador, máquinas que exigem pneus largos para distribuir peso e evitar danificar as culturas e pode de tração.











IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
MICHELIN	800/70 R38 AX10B1B	DOT 23/23	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

2 Pneus Novos para tratores agrícolas,pneu radial de alta performance, projetado especialmente para tratores e máquinas agrícolas de grande porte que exigem excelente tração, durabilidade e proteção do solo.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pneu Michelin 800/70 R38 AX10B1B é uma solução de alta performance desenvolvida para tratores de grande porte e outras máquinas agrícolas que exigem alta capacidade de carga, tração excepcional e proteção do solo. Este modelo faz parte da linha Michelin AxioBib, projetada para oferecer máxima eficiência em operações agrícolas intensivas.

IMPLEMENTOS

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: ** Data Avaliação:07/10/2025

FABRICANTE	ANO	MODELO
Michellin	DOT	800/70 R38 AX10B1B
	23/23	

2 Pneus Novos para tratores agrícolas, pneu radial de alta performance, projetado especialmente para tratores e máquinas agrícolas de grande porte que exigem excelente tração, durabilidade e proteção do solo.











IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
MICHELIN	380/80 R38	DOT 18/24	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

2 Pneus Novos para pulverizador,O pneu Michelin 380/80 R38 é um pneu radial de alta performance, desenvolvido para tratores e máquinas agrícolas de médio a grande porte

DETALHAMENTO TÉCNICO

Michelin 380/80 R38 é uma solução de alta performance projetada para tratores e máquinas agrícolas que exigem excelente tração, durabilidade e proteção do solo. Com sua construção radial, este pneu oferece ótima flutuação e minimiza a compactação do solo, ideal para trabalhos intensivos no campo.

IMPLEMENTOS

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: ** Data Avaliação:07/10/2025

FABRICANTE	ANO	MODELO
Michellin	DOT	380/80 R38
	18/24	

2 Pneus Novos para pulverizador,O pneu Michelin 380/80 R38 é um pneu radial de alta performance, desenvolvido para tratores e máquinas agrícolas de médio a grande porte













CHASSIS	QBG1F49					
MARCA	MODELO	OR POTÊNCIA (CV)		ANO FAB.		
TOYOTA	HILUX CS	TURBO D	DIESEL	3.0	2014	
TRAÇÃO	HORAS/MOT	CIDADE				
4X2	428.475	ALTA FLORESTA - MT				

DESCRIÇÃO

Hilux CS 2014, resistente e prática, com carroceria de madeira e cabine simples. Motor diesel, tração 4x2 e direção hidráulica para facilitar o trabalho diário.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Toyota Hilux é uma caminhonete média produzida pela Toyota, conhecida por sua robustez, durabilidade e capacidade off-road. É um dos veículos mais vendidos da categoria em vários países, inclusive no Brasil.







PULVERIZADOR



MARCA MODE		ELO MOTOR			POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.		
KUHN	KUHN BOXER 2000		MWM		130	2023		
TRAÇÃO	C	CABINE HORA		AS/MOTOR		CIDADE		
4X2	CAE	CABINADO 1		1.800		JUÍNA-MT		

DESCRIÇÃO

Pulverizador autopropilido boxer 2000, 4x2 com 27 metros de barra, 7 seção com piloto e GPS. Máquina nova.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Boxer 2000 é uma linha de pulverizadores autopropelidos da marca Kuhn destinados à pulverização agrícola.

PUL	/ERIZA	DOF	2									LOTE 10	6	
Vende	dor: SUP	REMA	MAQUI	NAS							1			
Avaliad	or: BRUN	O LIM	A						Data	avaliação: 2	2/10/2025			
	FA	BRICA	NTE				M	ODELO				ANO		
		KUHN						ER 2000				2023		
							MOTOR				*	~		
POTÊNCIA NOMINAL TANQUE COMB. CIL 130 140						IDROS/CILI	NDRADA		MOTOR	ASPIRAÇ		JEÇÃO CO ELETRÔN		
													ICA	
OBS.:														
	TIP	0		NÚMERO	VELOCI		ANSMISSÃO		CICTEM	A DE TRANSA	USCÃO			
	MECÂI			NUMERU	VELUCII	JADES 4X2			313 I EN	IA DE TRANSM	MECÂNICA			
ODC .	MECAI	11CA				4//2			<u> </u>		MECANICA			
OBS.:														
							FORMA E II							
	R COND.		NÃO			ESSO CON		SIN			M BOM ESTADO		SIM	
	LIVRE		1.40			JZ FREIO OI		SIN		FARÓIS DIANT. FUNCIONANDO SIM POSICIONADOS CORRETAMENTE SIM				
	NTE FIRME,	SEM F	OLGAS	SIM	ALAV	ANCAS E P	EDAIS FUNC	IUNANDU	E POSI	CIUNADUS CC	DRRETAMENTE		SIM	
OBS.:														
						ÎTENS D	E TECNOLO							
	PILOTO AU	IOMA	TICO (GPS)		SIM			MODELO			K	UHN		
OBS.:														
							RODADOS							
PNEUS	DIANT.	Х	PNEUS 1	TRAS.	Х	PNEL	JS DUPLADO	S DIANT.		PNE	US DUPLADOS	TRAS.		
OBS.:						PNEU:	S REQUEREA	A ATENÇÃ	0					
	BARRAS		METROS	25٨	A OB:	S.:								
						SI	JSPENSÃO							
SUS	SPENSÃO PI	NEUMÁ	TICA ATIVA	Х	SUSPENSÃO MOLA				SUSPENSÃO MOLA/PN			TICA		
- 1	BITOLA		AJUSTE I	DE BITOLA	> HIDRÁULICO				MANUAL FIXA X					
						TAN	QUE CALDA							
	LITRO	S	220L	FIBRA	POI	LIETILENO		VAZ	AMENTO S		AÇO INOX	BOM ESTADO	Х	
BOMBA	MARC.	A		VAZA	MENTO		TR	OCAR RE			BOM EST		Х	
	PO	RTA BI	COS			SIM			ESPAÇ	AMENTO ENT	re bicos		0,5	
						MA	ANGUEIRAS							
	ÁULICA		AMENTO		BOM ESTADO X			_	35.:					
PRE	ESSÃO	VAZ	AMENTO		ВОМ	ESTADO	Х	-	BS.:					
							RO TRASEI	RO						
	SOLDAS				TR	ocar repa	RO			BOM	ESTADO		X	
OBS.:														











TRATOR



CHASSIS /	DI709TC02240*							
MARCA	MODELO			PO	TÊNCIA (CV)	ANO FAB.		
FIATALLIS	FD170				170	2001		
TRAÇÃO	CABINE			HORAS/MOTOR		CIE	DADE	
ESTEIRAS	PLATAFORMADO			2.592		ALTA FLORESTA - MT		

DESCRIÇÃO

 ${\it Trator}\ esteira\ FD170\ com\ transmiss\~ao\ boa,\ maquina\ em\ perfeito\ estado,\ seus\ componentes\ todos\ funcionando.$

DETALHAMENTO TÉCNICO

O FiatAllis FD170 é um trator de esteiras de médio porte, projetado para trabalhos de terraplenagem, abertura de estradas, mineração leve e construção civil pesada

									LOTE 109		
TRAT	OR								LOIE 109		
Vended	lor: Suprema	a Máquinas									
Avaliador: Eder Freire Data avaliação: 23/10/2025											
		FABRICANTE Fiatallis			MODEL FD170				ANO 2001		
		riatattis			FDI/C				2001		
					MOTOR						
POTËN					S/CILINDRADA	HORAS MOTOR ASPIRAÇÃO			INJEÇÃO COMB.		
ODC	170	340 L			steira		2,000	TURBO	BOMBA INJETORA		
OBS.:	OBS.: Tranmissão boa, maquina em pefeito estas condiçoes de trabalho.										
				TRA	NSMISSÃO						
D (TIPO	NÚMERO VEL	OCIDADES		EMBREAGEM TR	ANS.		CREEPE	R - SUPER REDUTOR		
	Shift (hidráulica	6			OK				NÃO		
OBS.:			3	Mach	as a frente e 3 a Ré						
FREIOS	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTIC			TOMADA POTÊNCIA		AMENTO	ROTAÇÃO	O NOMINAL TDP/RPM		
	SIM	NÃC)			OK			2.500		
			SI	STEM/	A HIDRÁULICO						
VAZÃ	O MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLE	E REMOTO		SISTEMA DE DIREÇÃO CAPACIDADE DE LEVANTE 3 PONTOS						
		2			HIDRAULICO						
OBS.:											
					FORMA E ILUMINAÇÃO						
CAB	. AR COND.	NÃO	FACILIDADE ACE CONTROLES			ASSENTOS EM BOM ESTADO		M ESTADO	SIM		
PLAT	TAFORMADO	SIM	LANT. TRAS. /L FREIO OPERAN	LUZ NDO	SIM FARÓIS I FUNCIO						
	VOLANTE FIRM	NE, SEM FOLGAS	SIM	A	ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO E POSICIONAI CORRETAMENTE				IADOS SIM		
OBS.:					-						
			ĺΤ	ENS DI	ETECNOLOGIA						
	PILOTO AUTO	MÁTICO (GPS)	NÃO	MODELO							
OBS.:											
RODADOS											
PNE	PNEUS DIANT PNEUS TRAS.				PNEUS DUPLADOS DIANT.			NEUS DUPLADOS TRAS.			
OBS.:					Esteira						
ESTRUTURA GERAL											
SEM TRIN	ICAS, AMASSADOS	OU FERRUGEM VISÍVEL			CHASSI ALINH DEFORM				ok		
			PIN	TURA	E ACABAMENTO						
ı	PINTURA UNIFOR	ME, SEM BOLHAS OU DESCAS			PINTURA	OBS.	Pus	ssui descasc	ados na pintura.		











VEICULO



MARCA	MODELO	мото	OR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
POLARIS	RANGER SP 570	4 TEMI	POS 567 CC		2022
TRAÇÃO	HORAS/MOT	CIDADE			
4X4	9.910	TANGARÁ - MT			

DESCRIÇÃO

Cambio,automática PVT,capacidade de reboque,até 680 kg, carga da caçamba 226,8 kg,capacidade de tanque de combustível 35,9 L.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Polaris Ranger SP 570 é um UTV — um veículo utilitário projetado para trabalho e lazer off-road. Ele serve principalmente para, fazendas e sítios.Transporte de ração, ferramentas, equipamentos e insumos. Reboque de carretinhas, implementos ou troncos.Deslocamento rápido em propriedades rurais.

.

VEÍCULO LOTE 110

Vendedor: SUPREMA MÁQUINAS

Avaliador: ANDRE Data avaliação: 04/10/2025

MARCA	ANO	MODELO	PLACA	KM
Polaris	2022	Ranger SP 570	**	9.910

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR	3	
NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR	3	
FLUIDO DE FREIO	3	
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA		
ESTADO DA CORREIA DENTADA		
VAZAMENTOS (ÓLEO, ÁGUA, ETC.)		
BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	4	
FREIOS (PEDAL, RESPOSTA)	4	
EMBREAGEM		
SUSPENSÃO	4	

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
ESTEPE EM BOAS CONDIÇÕES		
LIMPADORES DE PARA-BRISA		
ÁGUA DO LIMPADOR		
FARÓIS (ALTO/BAIXO)	4	
LANTERNAS E LUZ DE FREIO	4	
PISCA-ALERTA / SETAS		
RETROVISORES (ESTADO E AJUSTE)		
LATARIA / VIDROS / PARA-BRISA	3	
PLACAS VISÍVEIS E LEGÍVEIS		
PNEUS (CALIBRAGEM E DESGASTE)	3	

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
TRIÂNGULO		
MACACO E CHAVE DE RODA		
EXTINTOR DE INCÊNDIO		
(VÁLIDO)		
CINTO DE SEGURANÇA		
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		
TACÓGRAFO (SE APLICÁVEL)		











TRATOR



MARCA N		MODELO		MOTOR F		TÊNCIA (CV)	ANO FAB.	
KOMATSU			WA200 SAA4D107E-3		127		2012	
TRAÇÃO	CABII	NE	HORAS/MOT	OR	HORAS/TRII	_HA	CIE	ADE
4X4	4X4 CABINADO		46.291				ALTA FLO	RESTA - MT

DESCRIÇÃO

Pá Carregadeira WA200 da Komatsu, transmissão hidrostática, pneus dianteiros atenção. penus traseiros médio desgaste. Maquinas sem trincas chassis alinhado, pintura boa, motos baixando óleo

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Komatsu WA200 é uma carregadeira de rodas de porte médio, projetada para oferecer potência, versatilidade e eficiência em diferentes tipos de operação — desde construção civil até mineração leve e trabalhos agrícolas.

TRATOR



Data avaliação: 23/10/2025

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: André

FABRICANTE MODELO ANO
Komatsu WA200 2012

MOTOR

POTÊNCIA NOMINAL		TANQUE COMB.	CILINDROS/CILINDRADA	HORAS MOTOR	ASPIRAÇÃO	INJEÇÃO COMB.
127CV		175L	6	46291	TURBO	**
OBS.:			MOTOR BAIXANDO ÓLEO			

TRANSMISSÃO

TIPO		TIPO	NÚMERO VELOCIDADES	ÚMERO VELOCIDADES EMBREAGEM TRANS.	
	Hid	rostático	**	**	Não
C	OBS.:			**	

FREIOS	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTICO P/ REBOQUE	TOMADA POTÊNCIA	ACIONAMENTO	ROTAÇÃO NOMINAL TDP/RPM
PREIOS	Sim	Sim	TOMADA FOTENCIA	Não possui	**

SISTEMA HIDRÁULICO

VAZÃO MÁXIMA/L		MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLE REMOTO	SISTEMA DE DIREÇÃO	CAPACIDADE DE LEVANTE 3 PONTOS KGF
I	155		**	**	**
	OBS.:			##	

	CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO									
CAB	. AR COND.	Não	FACILIDADE ACESSO CONTROLES		Sim	ASSENTOS EM BOM ESTADO	Sim			
PLAT	TAFORMADO	Sim	LANT. TRAS. /LUZ FREIO OPERANDO		Não	FARÓIS DIANT. FUNCIONANDO	Sim			
	VOLANTE FIRME, SEM FOLGAS			ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO E POSICIONADOS CORRETAMENTE			Sim			
OBS.:					**		·			

	ÍTENS DE TECNOLOGIA								
	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	Não	MODELO	**					
OBS	.:		**						

	RODADOS									
PNE	EUS DIANT.	х	PNEUS TRAS.	х	PNEUS DUPLADOS DIANT.	**	PNEUS DUPLADOS TRAS.	**		
OBS.:				Pneu	is requerem atenção					

ESTRUTURA GERAL									
SEM TRINCAS, AMASSADOS OU FERRUGEM VISÍVEL	Sem trincos, pouca ferrugem	CHASSI ALINHADO E SEM DEFORMAÇÕES	Alinhado						

PINTURA E ACABAMENTO									
PINTURA UNIFORME, SEM BOLHAS OU DESCASCADOS	Pintura Boa	OBS.:	**						











VEICULO



CHASSIS		NBG1529					
MARCA	MODELO	мот	OR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.		
VOLKSWAGEN	12.140H				1995		
TRAÇÃO	HORAS/MOT	CIDADE					
4X2	97.400		TANGARÁ - I	МТ			

DESCRIÇÃO

Caminhão toco, com carroceria de madeira, com muck. Motor novo cambio precisa de manutenção, Muck esta em perfeito estado de uso.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O caminhão 12.140 H da Volkswagen é um modelo da linha pesada/média da marca, utilizado para transporte de cargas em diversos segmentos — urbanos, rodoviários leves e agroindustrial.

VEÍCULO LOTE 112

Vendedor: SUPREMA MÁQUINAS

Avaliador: ANDRE Data avaliação: 23/10/2025

MARCA	ANO	MODELO	PLACA	KM
Volkswagen	1995	12.140H	NBG1529	97.400

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR	3	
NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR	3	
FLUIDO DE FREIO	3	
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	3	
ESTADO DA CORREIA DENTADA	3	
VAZAMENTOS (ÓLEO, ÁGUA, ETC.)		
BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	3	
FREIOS (PEDAL, RESPOSTA)	3	
EMBREAGEM	3	
SUSPENSÃO	3	

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
ESTEPE EM BOAS CONDIÇÕES		
LIMPADORES DE PARA-BRISA	3	
ÁGUA DO LIMPADOR	3	
FARÓIS (ALTO/BAIXO)	3	Motor em bom estado; câmbio
LANTERNAS E LUZ DE FREIO	3	necessita de manutenção.
PISCA-ALERTA / SETAS	3	Muck em boas condições de uso.
RETROVISORES (ESTADO E	3	,
AJUSTE)	_	
LATARIA / VIDROS / PARA-BRISA	3	
PLACAS VISÍVEIS E LEGÍVEIS	3	
PNEUS (CALIBRAGEM E DESGASTE)	3	

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
TRIÂNGULO		
MACACO E CHAVE DE RODA		
EXTINTOR DE INCÊNDIO		
(VÁLIDO)		
CINTO DE SEGURANÇA	4	
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		
TACÓGRAFO (SE APLICÁVEL)		











DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
KUHN	ACCURA HD 8.0	2023	RONDONOPOLIS-MT

DESCRIÇÃO

Accura HD 8. com vão livre de 1.60 m, seu reservatório é para 8 m³,com uma faixa de distribuição de até 42 metros, piloto e GPS pneus em medio desgastes, suspensão pneumatica ativas,

DETALHAMENTO TÉCNICO

O distribuidor de fertilizantes autopropelido Accura 8.0 HD, , seu reservatório é para 8 m³ e quaisquer que sejam as condições de distribuição, pode ter certeza de que o reservatório estará completamente vazio. Para minimizar o efeito corrosivo dos fertilizantes, seu reservatório é fabricado em aço inox, assim como seu chassi, plataforma e corrimão. Conta com o sistema da Esteira Livre que garante a alimentação constante dos discos de distribuição e o exclusivo Sistema de Ajuste de Distribuição Coaxial - CDA para facilitar a regulagem da taxa de aplicação e realizar uma distribuição precisa de fertilizantes e sementes.

PULV	/ERIZA	DOR									LO	TE 11 3	3	
				Vended	or: S l	JPREMA M	AQUIN	AS	7					
		Av	aliador: A	ndré					Data av	aliação	: 23/10/2	23/10/2025		
	FA	BRICANTE				MO	DELO				А	NO		
		KUHN				Accura	a HD 8.0				20	023		
	MOTOR													
POTÊN	CIA NOMINA	L TANQUE CO	MB. CIL	CILINDRO	OS/CILII	NDRADA	HORAS I	MOTOR	ASPIRA	ÇÃO	INJEÇ	ÃO COM	IB.	
;	280CV	400)		6		1134,	,000	NÃ	0	ELET	RÔNICO)	
OBS.:														
TRANSMISSÃO														
	TIPO)		NÚMERO	VELOC	IDADES			SISTI	MA DE	TRANSMISSÃ	0		
	HIDROSTÁT	ICA 4X4		NÃ	O POSS	UI			NÃO F	OSSUI N	ARCHAS FIX	AS		
OBS.:														
CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO														
	R COND.	SIM		DADE ACESS			SIM		ASSENTOS				IM	
	LIVRE	1.60		RAS. /LUZ F			SIM	_	Faróis diai				IM	
	NTE FIRME,	SEM FOLGAS	SIM	ALAVANO		EDAIS FUNCIO		E POSI	CIONADOS (CORRETA	MENTE	S	IM	
OBS.:						BOAS CONDIÇ								
	DII OTO ALI	TOU ÉTICO (CDS)			TENS D	E TECNOLO					CDEE			
OBS.:	PILOTO AU	Tomático (GPS)		SIM		Λ	NODELO		SPEED					
UBS.:						ODADOS								
PNEUS I	DIANT	X PNEUS	TDAC	Х		JS DUPLADOS	DIANT		DN	IEUS DU	PLADOS TRA	c		
OBS.:	JIAN I.	A PNEUS	TRAS.	^		S EM ESTADO			PI	IEU3 DU	PLADOS TRA	3.		
	ARRAS	METROS		OBS.:	FINEO	3 LM L3TADO	MLDIOS							
		METROS		003	LSI	JSPENSÃO								
SUS	PENSÃO PN	EUMÁTICA ATIVA	\ \ \ \ \	(5)		ÃO MOLA			SUSPENSÃO	MOLA/	PNEUMÁTICA	4		
	BITOLA	_	DE BITOLA			ÁULICO	X		MANUAL		FIXA			
						QUE CALDA		_				_		
			FIBRA	POLIET	II FNO		VAZAME	NTOS		AÇO	FS	TADO		
BOMBA	LITROS MARCA				ILLINO	TDO				INOX				
DOM:DIT	DOI	OTA DICOC	VAZA	AMENTO		TRU	CAR REP.		AMENTO EN		BOM ESTADO)	Х	
	PUI	RTA BICOS			44.4	NGUEIRAS		ESPAÇA	AMENTO EN	TRE BIC	US			
HIDD	ÁULICA	VAZAMENTO		BOM EST		X	OBS	.						
	SSÃO	VAZAMENTO		BOM EST		X	OBS							
- FKL	.33AU	VAZAMLITIO		- BOM EST		RO TRASEIR		,						
	SOLDAS			TROCA	R REPAI				BO	M ESTAD	0			
OBS.:	JOLDAJ			TROCA	IK KLTAI	10			DO	T-L3 IAL	0			
003														











COLHEITADEIRA



MAR	MARCA MODELO			MOTOR	PO	TÊNCIA (CV)	ANO FAB.	
NEW HOLLAND		TC59	GENESIS		220		2003	
TRAÇÃO	CABII	INE HORAS/MOT		IORAS/MOTOR HO		.HA	CIE	DADE
4X2	CABINA	NDO 5.000			-		ALTA FLO	DRESTA-MT

DESCRIÇÃO

Colheitadeira TC 59, com plataforma de 20 pés, plataforma e maquinas revisado parte eletrica, mecanica, revisar freio.

DETALHAMENTO TÉCNICO

É considerada robusta e confiável para uso pesado no campo, especialmente em lavouras grandes. Boa estrutura de fábrica e assistência técnica relativamente acessível, o que ajuda na manutenção."

LOTE 114 COLHEITADEIRA Vendedor: Suprema Máquinas Avaliador: Danilo Data avaliação: 22/10/2025 **FABRICANTE** MODELO ANO TC 59 2003 New Holland MOTOR HORAS MOTOR POT. NOMINAL TANQUE COMB. CILINDROS/CILINDRADA **ASPIRAÇÃO HORAS ROTOR** INJ. COMB. 220 400 5.000 **BOMBA INJETORA** 6 OBS.: MOTOR GENESIS TRANSMISSÃO TIPO NÚMERO VELOCIDADES EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO TRAÇÃO AUXILIAR **HYDRO** NÃO OBS.: **ALIMENTAÇÃO** PLATAFORMA DE CORTE CONTROLE DA REVERSÃO CAPACIDADE DE LEVANTE (KG) Caracol 20 pés ok OBS.: TRILHA CÔNCAVO SACA PALHAS **PENEIRAS ROTOR** sim sim não OBS.: CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO CAB. AR COND sim **FACILIDADE ACESSO CONTROLES** sim ASSENTOS EM BOM ESTADO não LANT. TRAS. /LUZ FREIO OPERANDO **PLATAFORMADO** não FARÓIS DIANT. FUNCIONANDO sim **VOLANTE FIRME, SEM FOLGAS** ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO E POSICIONADOS CORRETAMENTE sim não OBS.: Sam frain ARMAZENAGEM E DESCARGA CAPACIDADE DO TANQUE GRANELEIRO COMP. TOTAL DO TUBO DE DESCARGA **PONTEIRA** 5000l fixa **RODADOS** PNEUS DUPLADOS DIANT PNEUS DUPLADOS TRAS. PNEUS DIANT. PNEUS TRAS. OBS.: Pneus em estado médio AGRICULTURA DE PRECISÃO PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) não MODELO OBS.: **PLATAFORMA** LARG. TAM. BARRA DE CORTE 20pés MODELO CARACOL OU DRAPÉ MARCA caracol New Holland 20 pés TOTAL OBS.:











IMPLEMENTO



CHASSIS	/ PLACA		1CQ2115ALB0090174*
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
JOHN DEERE	OHN DEERE CCS2117		ALTA FLORESTA-MT

DESCRIÇÃO

Plantadeira com 16 linhas com espacamento de 50 cm, pneus atenção, discos de corte de 20 polegadas, plantadeira revisada, com monitor de sementes,

DETALHAMENTO TÉCNICO

A John Deere 2117 CCS é uma plantadeira de alta tecnologia, desenvolvida para oferecer precisão, eficiência e economia no plantio de grãos como soja, milho e algodão. Integrando a linha de plantadeiras Série 2100, ela é ideal para áreas de médio a grande porte, proporcionando um plantio mais uniforme e controlado.

PLANTAD	EIRA										LOTE 1	15		
Vendedor: Suprema Máquinas														
Avaliador: Bruno Lima Data avaliação: 24/10/2025														
MARCA P	LANTADEIRA	ANO			MOI	DELO	N	° LI	NHAS		N° SÉRIE			
Johr	Deere	2012		(CCS	2117		1	6		1C02115AL80090	174		
	RODADO													
MEDIDA	10.5 - 80-18	3	RES	SOL	AR		()			MEI	A VIDA	(X)	
MARCA	DIVERSOS		SEM	IINO'	VO		()	() NOVO			()		
					DIS	SCO DE COR	TE							
MEDIDA	20 POLEGADA	AS NOV	OS	()	MEIA	VIDA	DA () D		DISC	OS CORRUGADOS	()	
MARCA	**	TRO	CAR	()	DISCOS	LISOS		(X)		•			
						OPCIONAIS								
MARCADOR LINE	IAS MECÂNICO	()	MARCA	DOR	l LII	NHAS HIDR	ÁULICO		()	MONIT	OR DE PLANTIO	()	
			ОВ	ERV	AÇĈ	ES COMPLE	MENTARES							
NOTA FISCAL	DE ORIGEM	SIM M	ANUA L	١	٥Ã١	VAL	.OR MÍNIM	O P	ARA VEND)A				
OBS	5:		Pint	ura	con	n pontos de	e ferrugen	n, P	ossui mor	nitoran	nento de linha.			











COLHEITADEIRA



MARCA		ı	MODELO	ODELO		POTÊNCIA (CV)		ANO FAB.
CASE IH			2688	38 CUMMINS		285		2015
TRAÇÃO	CABII	NE	HORAS/MOT	TOR HORAS/TRIL		_HA	CIE	DADE
4X2	CABINA	ADO	3.413		2782		ALTA FLO	DRESTA-MT

DESCRIÇÃO

Pneus Dianteiro Dual, Transmissão Hydro, Rotor axial. Com Plataforma 30 Pés caracol , Plataforma precisa de Revisão.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Colheitadeira Case 2688 é uma máquina agrícola robusta e eficiente, voltada para produtores que buscam alto desempenho na colheita de grãos (soja, milho, cereais). Ela combina estrutura resistente, tecnologia axial para debulha e trituração (rotor), e capacidade para manejar grandes volumes com agilidade. Alguns dos destaques:

LOTE 116 COLHEITADEIRA Vendedor: Suprema Máquinas Avaliador: Cleiton Pascoal Data avaliação: 24/10/2025 **FABRICANTE MODELO ANO** CASE IH 2688 2015 MOTOR POT. NOMINAL TANQUE COMB. CILINDROS/CILINDRADA HORAS MOTOR **ASPIRAÇÃO HORAS ROTOR** INJ. COMB. 284 CV 6431 3.413 TURBO 2.782 BOMBA INJETORA OBS.: TRANSMISSÃO EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO **TIPO NÚMERO VELOCIDADES** TRACÃO AUXILIAR HIDROSTÁTICA 3 NÃO OBS.: **ALIMENTAÇÃO** PLATAFORMA DE CORTE CONTROLE DA REVERSÃO CAPACIDADE DE LEVANTE (KG) OK OK CARACOL 30P OBS.: TRII HA CÔNCAVO SACA PALHAS **PENEIRAS ROTOR** SIM NÃO SIM OK OBS.: CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO CAB. AR COND SIM FACILIDADE ACESSO CONTROLES SIM ASSENTOS EM BOM ESTADO SIM LANT. TRAS. /LUZ FREIO **PLATAFORMADO** NÃO SIM FARÓIS DIANT, FUNCIONANDO SIM **OPERANDO** VOLANTE FIRME, SEM FOLGAS NÃO ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO E POSICIONADOS CORRETAMENTE SIM OBS.: Sem freio ARMAZENAGEM E DESCARGA CAPACIDADE DO TANQUE GRANELEIRO COMP. TOTAL DO TUBO DE DESCARGA **PONTEIRA** FIXA **RODADOS** PNEUS DUPLADOS DIANT PNEUS DUPLADOS TRAS. PNEUS DIANT. PNEUS TRAS. OBS.: PNEUS REQUEREM ATENÇÃO AGRICULTURA DE PRECISÃO PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) **MODELO** NÃO OBS.: **PLATAFORMA** LARG. 30 PÉS CARACOL MARCA CASE TAM. BARRA DE CORTE 3020 MODELO CARACOL OU DRAPÉ TOTAL OBS.: NECESSITA DE REVISÃO PREVENTIVA











IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
M BRAZ	B103	2022	ALTA FLORESTA-MT

DESCRIÇÃO

Plaina agricola dianteira sem uso, nova. Para farmall 80 a 100cv, pintura boa, sem ferrugens ou trincados, possui lamina e concha. Necessário troca de mangueira.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Para tratores de menor porte, com encaixes perfeitos que garantem a segurança e agilidade no trabalho do dia a dia.

LOTE 118

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: ÉDER LEANDRO FREIRE Data Avaliação: 28/10/2025

FABRICANTE	ANO MODELO
M Bras	2022 B 103

Plaina agricola dianteira sem uso, nova. Para farmall 80 a 100cv, pintura boa, sem ferrugens ou trincados, possui lamina e concha. Necessário troca de mangueira.











CARRETA GRANELEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
MP AGRO	GRAN KRONOS 35.000	2024	ALTA FLORESTA-MT

DESCRIÇÃO

Carreta graneleira com volume de 35.000 litros, equipada com caixa de redução e acionamento hidráulico. Indicada para semente e grãos. Pneus de alta flutuação, pintura em bom estado, sem ferrugem e sem uso.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Projetada para oferecer máxima eficiência no transporte e escoamento de grãos, combinando alta capacidade de carga com estrutura reforçada e resistência à corrosão. Seu design robusto assegura longa durabilidade e baixo custo de manutenção, mesmo em operações intensas. O sistema de descarga é rápido e preciso, reduzindo o tempo de operação e garantindo maior fluidez no processo de colheita e armazenamento. Com excelente estabilidade, facilita o trabalho em diferentes tipos de terreno, mantendo a segurança e a integridade da carga. Ideal para produtores que buscam otimizar a logística no campo, aliando desempenho, resistência e praticidade para obter resultados consistentes safra após safra.

IMPLEMENTOS

LOTE **119**

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **ÉDER LEANDRO FREIRE** Data Avaliação: **29/10/2025**

MP Agro 2024 Gran Kronos 35.000	FABRICANTE	ANO	MODELO
	MP Agro	2024	Gran Kronos 35.000

Carreta graneleira com volume de 35.000 litros, equipada com caixa de redução e acionamento hidráulico. Indicada para semente e grãos. Pneus de alta flutuação, pintura em bom estado, sem ferrugem e sem uso.











TRATOR



MARCA	MODELO	MODELO		POTÊNCIA (CV)		ANO FAB.
CASE IH	FARMALL 100)	FTP	FTP 100CV		2020
TRAÇÃO	CABINE		HORAS/MOTOR		CIE	DADE
4X4	CABINADO		2.700		JUAF	RA - MT

DESCRIÇÃO

Trator cabinado, com transmissão sincronizada 12x12 (reversor mecânico), tração 4x4, tanque de combustível de 120 litros e sistema de levante hidráulico. Equipado com kit frontal, direção hidráulica. Cabine ampla com ar-condicionado. Possui Plaina dianteira PAM 600 com lâmina e concha Baldan.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Os tratores Farmall 100 da Case IH são reconhecidos mundialmente pela robustez, versatilidade e desempenho inigualáveis em qualquer atividade. Eles ainda oferecem a evolução da agricultura de precisão, como opcional, garantindo conectividade para sua operação.

TRAT	OR							LOTE 120		
Vended	/endedor: Suprema Máquinas									
Avaliad	lor: Eder Fre	eire		Data avaliação: 30/10/2025						
		FABRICANTE			MODELO			ANO		
	CASE IH			Farmall 100 2020						
				M	OTOR					
POTÊN	CIA NOMINAL	TANQUE COMB.	C	CILINDROS	'CILINDRADA	HORAS MOTOR ASPIRAÇÃO		INJEÇÃO COMB.		
	100cv	120L		4 2700			Intercooler	Bomba injetora		
OBS.:				**						
				TRA	NSMISSÃO					
TIPO NÚMERO VELOCIDADES			LOCIDADES	EMBREAGEM TRANS.			CREEPE	R - SUPER REDUTOR		
Sin	cronizada	12x	12	ok				Não		
OBS.:					**					

FREIOS	SERVIÇO	FREIO PNEUMÁTICO P/ REBOQUE	TOMADA POTÊNCIA	ACIONAMENTO	ROTAÇÃO NOMINAL TDP/RPM
FREIOS	Sim		TOMADA FOTENCIA		

SISTEMA HIDRÁULICO									
VAZÃO MÁXIMA/L	VÁLVULAS CONTROLE REMOTO	Sistema de direção	CAPACIDADE DE LEVANTE 3 PONTOS KGF						
64L	4		3.600						
OBS.:		**							

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO						
CAB. AR COND.	sim	FACILIDADE A CONTROL		sim	ASSENTOS EM BOM ESTADO	sim
PLATAFORMADO		LANT. TRAS. /LUZ FREIO OPERANDO		sim	FARÓIS DIANT. FUNCIONANDO	
VOLANTE FIRME, SEM FOLGAS		sim	AL	AVANCAS E PEDAIS FUNCION CORRETAM		sim
OBS.:	-					•

ÍTENS DE TECNOLOGIA										
PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	não	MODELO								
OBS.:	-									

	RODADOS									
PNEUS DIANT.		EUS DIANT.	Médio	PNEUS TRAS.	Médio	PNEUS DUPLADOS DIANT.		PNEUS DUPLADOS TRAS.		
	OBS.:									

ESTRUTURA GERAL				
SEM TRINCAS, AMASSADOS OU FERRUGEM VISÍVEL	Não possui	CHASSI ALINHADO E SEM DEFORMAÇÕES	Não possui	
**				

PINTURA E ACABAMENTO				
PINTURA UNIFORME, SEM BOLHAS OU DESCASCADOS Pintura necessita de polimento OBS.:				











DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
MP AGRO	TAURUS 12.000	2022	JUINA-MT

DESCRIÇÃO

Equipamento em inox, com sistema de taxa variável. Não acompanha monitor. Apresenta pintura em bom estado, estrutura sem amassados e pneus em boas condições de uso. Possui faixa de distribuição de até 42 metros, garantindo excelente desempenho e uniformidade na aplicação.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Com a Taurus 12.000 da MP Agro, a precisão e qualidade do sistema de distribuição é garantida, possibilitando uma distribuição de sólidos em faixas de até 42m. Além de ter como opcional, o sistema de comporta dupla, tornando possível o desligamento de seção, contribuindo em maior racionalidade no uso de fertilizantes em áreas indesejadas.

LOTE 121

IMPLEMENTOS

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: Eder/ Lucas Data avaliação: 28/10/2025

FABRICANTE ANO MODELO
MP Agro 2022 Taurus 12.000

OBSERVAÇÕES

Distribuidor de fertilizantes em inox, com taxa variável. Está sem monitor, não possui amassados, necessita de pequenos reparos. Pintura em bom estado. Pneus em más condições. Faixa de distribuição de até 42 metros.











CARRETA GRANELEIRA MULTI USO



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
KUHN	GRAIN MAX 25.000	2022	JUINA-MT

DESCRIÇÃO

Carreta multiuso, com capacidade de 25.000 litros, não possui amassados, pintura e pneus em boas condições.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Grain Max multiuso, a qual está direcionada para o plantio e colheita, fazendo com que o equipamento seja alocado em mais trabalhos dentro do cronograma da lavoura, reduzindo mão de obra e agilizando o processo. As carretas multiuso auxiliam no plantio e na movimentação de fertilizantes que são transportados dentro da carreta, em seguida é feito o transbordo para a plantadeira ou distribuidor, com isso otimizamos o processo, reduzimos a mão de obra e agilizamos o trabalho.

LOTE 122

IMPLEMENTOS

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **Eder/ Lucas** Data avaliação:**28/10/2025**

FABRICANTE ANO MODELO
Kuhn 2022 Grain Max 25000

OBSERVAÇÕES

Carreta multiuso, com capacidade de 25.000 litros. Não possui amassados; pintura e pneus em boas condições.











VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		RAZ8D49			
MARCA	MODELO MO		OTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MITSUBISHI	L200 TRITON SPORT TURE		BODISEL	190CV	2022
HORAS/MOTOR			CIDADE		
115.059		ALTA FLORESTA - MT		MT	

DESCRIÇÃO

Equipada com vidros e retrovisores elétricos, câmera de ré e pneus em ótimo estado de conservação. Veículo em perfeitas condições de uso.

DETALHAMENTO TÉCNICO

Equipada com motor MIVEC 2.4 turbodiesel de 190 cv e 43,9 kgfm, caixa de câmbio automática de seis marchas e tração 4WD. Principais itens de série do Mitsubishi L200 Triton 2022: ar-condicionado digital, direção hidráulica, protetor de cárter, airbag duplo, freios ABS, controle de cruzeiro, estribo lateral, assistente de partida em rampa, tomada 12V, vidros e travas com comando elétrico, retrovisores com comando elétrico, faróis com máscara negra e banco do motorista com regulagem de altura.

VEÍCULO LOTE 123

Vendedor: Suprema Alta Floresta

Avaliado: Eder Data avaliação: 30/10/2025

MARCA	ANO	MODELO	PLACA	KM
Mitsubishi	2022	Iriton Sport	RAZ8D49	115.059

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
NIVEL DO OLEO DO MOTOR	()1()2(X)3()4	
NIVEL DA AGUA DO RADIADOR	()1()2(X)3()4	
FLUIDO DE FREIO	()1()2(X)3()4	
OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA	() 1 (X) 2 (X) 3 () 4	
ESTADO DA CORREIA DENTADA	()1(X)2()3()4	
VAZAMENTOS (OLEO, AGUA, ETC.)	()1()2(X)3()4	
BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	()1()2(X)3()4	
FREIOS (PEDAL, RESPOSTA)	()1()2(X)3()4	
EMBREAGEM	()1()2(X)3()4	
SUSPENSAU	() 1 (X) 2 () 3 () 4	

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
ESTEPE EM BOAS CONDIÇÕES	()1()2(X)3()4	
LIMPADORES DE PARA-BRISA	()1()2(X)3()4	
agua do limpador	()1()2(X)3()4	
FAROIS (ALTO/BAIXO)	()1()2(X)3()4	
LANTERNAS E LUZ DE FREIO	()1()2(X)3()4	
PISCA-ALERIA / SEIAS	()1()2(X)3()4	
RETROVISORES (ESTADO E AJUSTE)	()1()2(X)3()4	
LAIARIA / VIDROS / PARA-BRISA	()1()2(X)3()4	
PLACAS VISIVEIS E LEGIVEIS	()1(X)2()3()4	
PNEUS (CALIBRAGEM E DESGASTE)	()1(X)2()3()4	

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

(1) SUBSTITUIR (2) ATENÇÃO (3) BOM ESTADO (4) EXCELENTE

ÍTEM	ESCALA	OBSERVAÇÕES
TRIANGULO	()1()2(X)3()4	
MACACO E CHAVE DE RODA	()1()2(X)3()4	
EXTINTOR DE INCENDIO (VALIDO)	()1()2()3()4	
CINTO DE SEGURANÇA	()1()2(X)3()4	
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	()1()2()3()4	
TACOGRAFO (SE APLICAVEL)	()1()2()3()4	











VAGÃO MISTURADOR



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
KUHN	REEL AUGGIE 3130	2025	JUARA - MT

DESCRIÇÃO

Misturador e distribuidor de ração com capacidade de 8,5 m³. Realiza a mistura e distribuição do alimento para o gado, equipado com rotor tombador e bico de descarga horizontal. Acompanha balança Z3410. Equipamento novo, com garantia de fábrica.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O implemento Kuhn Reel Auggie 3130 é um vagão misturador de ração horizontal robusto, projetado para oferecer alta performance e precisão na alimentação do rebanho, sendo ideal para confinamentos.

LOTE 124

IMPLEMENTOS

Vendedor: Suprema Juara

Avaliador: **Eder** Data avaliação:**30/10/2025**

FABRICANTE ANO MODELO
Kuhn 2025 reel auggie 3130

OBSERVAÇÕES

Com capacidade de 8,5 m³, mistura e distribui o alimento para o gado. Possui rotor tombador, bico de descarga horizontal e inclui balança EZ 3410. Equipamento novo, com garantia de fábrica.











PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA			FPC0938450216
MARCA MODELO		ANO FAB.	CIDADE
GTS	FLEXER RXP 30	2024	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Plataforma de corte nova, com pintura em ótimo estado, sem trincas ou ferrugem.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plataforma colheitadeira Flexer RXP 30 é um equipamento de 30 pés com sistema Draper, chassi em aço carbono, que se destaca pelo seu amplo range de copiamento com sistema de molas e 4 sensores de alta sensibilidade (High Sense) para seguir as irregularidades do terreno.

IMPLEMENTOS

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **ÉDER LEANDRO FREIRE** Data Avaliação:**03/11/2025**

FABRICANTE ANO MODELO
GTS 2024 FLEXER RXP 30

Plataforma de corte nova, com pintura em ótimo estado, sem trincas ou ferrugem.











PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA			FPC09371801
MARCA MODELO		ANO FAB.	CIDADE
GTS	FLEXER RXP 30	2024	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Plataforma de corte nova, com pintura em ótimo estado, sem trincas ou ferrugem.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plataforma colheitadeira Flexer RXP 30 é um equipamento de 30 pés com sistema Draper, chassi em aço carbono, que se destaca pelo seu amplo range de copiamento com sistema de molas e 4 sensores de alta sensibilidade (High Sense) para seguir as irregularidades do terreno.

IMPLEMENTOS LOTE 127

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **ÉDER LEANDRO FREIRE** Data Avaliação:**03/11/2025**

FABRICANTE ANO MODELO
GTS 2024 FLEXER RXP 30

Plataforma de corte nova, com pintura em ótimo estado, sem trincas ou ferrugem.











IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
TECMESTEEL	TIGER 10.000 LITROS	2024	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Carreta tanque com capacidade para 10.000 litros, ideal para combate a incêndio e irrigação. Equipada com bomba Lobrilot DFE de 3 polegadas e rodada nova, sem uso.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Carreta Tanque Tecmesteel Tiger 10.000 litros é uma solução robusta e eficiente para o combate a incêndios em áreas agrícolas, florestais e industriais. Projetada para oferecer máxima segurança e desempenho, conta com um tanque de 10.000 litros de capacidade e um kit completo de combate a incêndio, garantindo resposta rápida e eficaz em situações emergenciais. Equipada com pneus 15.5, proporciona excelente estabilidade e resistência em terrenos variados, facilitando o deslocamento mesmo em condições adversas. Sua estrutura reforçada e tecnologia avançada fazem da Tecmesteel Tiger 10.000 litros um equipamento essencial para a proteção e preservação de áreas produtivas.

LOTE 128

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **ÉDER LEANDRO FREIRE** Data Avaliação:**03/11/2025**

FABRICANTE ANO MODELO
Tecmesteel 2024 Tiger 10.000 litros

Carreta tanque com capacidade para 10.000 litros, ideal para combate a incêndio e irrigação. Equipada com bomba Lobrilot DFE de 3 polegadas e rodada nova, sem uso.











IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
KUHN	FC 3561	2024	ALTA FLORESTA - MT

DESCRIÇÃO

Segadora rebocada com 3,5 metros de largura de corte, equipada com dedos de ferro, rolo de borracha e oito discos com engrenagem. Equipamento novo.

DETALHAMENTO TÉCNICO

A KUHN, inovadora líder na tecnologia de corte com discos, produziu mais de 650.000 barras de corte desde a introdução das segadoras de discos há mais de 50 anos. Como resultado, a KUHN contribui ininterruptamente para o desenvolvimento de soluções inovadoras. De tal forma, que a gama de segadoras KUHN cumpre os seus requisitos em termos de qualidade da forragem, conforto do operador, produtividade, segurança e fiabilidade.

IMPLEMENTOS

LOTE **129**

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **ÉDER LEANDRO FREIRE** Data Avaliação:**03/11/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
KUHN	2024	FC3561

Carreta tanque com capacidade para 10.000 litros, ideal para combate a incêndio e irrigação. Equipada com bomba Lobrilot DFE de 3 polegadas e rodada nova, sem uso.











DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
JUMIL	PRECISA 6M	2024	MONTE VEREDE - MT

DESCRIÇÃO

Distribuidor de fertilizantes , com capacidade de 6 metros cubicos, (6.000 Kg) pintura boa, sem amassados, sem trincas, maquina em uso.

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Precisa 6 m³ é um distribuidor agrícola de fertilizantes, corretivos e sementes — projetado para espalhar a granel, de forma eficiente e uniforme, insumos agrícolas em lavouras. Ele combina grande capacidade volumétrica com regulagens adaptáveis para diferentes larguras de bitola, sistemas de acionamento, e opcionais de agricultura de precisão.

IMPLEMENTOS

LOTE **133**

Vendedor: Suprema Máquinas

Avaliador: **ÉDER LEANDRO FREIRE** Data Avaliação:**03/11/2025**

FABRICANTE	ANO	MODELO
Jumil	2024	Precisa 6M

Distribuidor de fertilizantes , com capacidade de 6 metros cubicos, (6.000 Kg) pintura boa, sem amassados, sem trincas, maquina em uso..





LEILÃO VIRTUAL AGROSHOP





PROMOTOR:

SÜPREMA

REALIZAÇÃO:



