

CATÁLOGO

MEGA LEILÃO Jumasa

03 a 10
DEZEMBRO

REMATE

AGROSHOP

Versão 0.9




MEGA LEILÃO Jumasa REMATE AGROSHOP

PARTICIPE DO PRÉ-LANCE

E GARANTA 3% DE DESCONTO

NO LOTE ARREMATADO
DURANTE O LEILÃO



REMATEAGROSHOP.COM

ACOMPANHE TUDO DE ONDE ESTIVER!

03 a 10 DEZEMBRO

ONDE ASSISTIR

Dias
3 a 5
20h



SKY

164

vivo TV

590



185



179

Dias
3 a 5 - 19h
6 e 7 - 10h
8 a 10 - 19h



SKY

170

vivo TV

589



189

nossaTV

47

Dias
8 a 10
19h



197 e 697

SKY

166

vivo TV

591

PARABÓLICA ANALÓGICA E DIGITAL
CANALDOCRIADOR.COM.BR

PELA INTERNET:

REIMATEWEB.COM

BAIXE O APP



PROMOTOR:

Jumasa

REALIZAÇÃO:



PARCERIA:

**agro
mercado**

LEILOEIROS:



ANDRÉ MAGELLA
LEILOEIRO RURAL

EDILSON
ALVARENGA

AGÊNCIA:

**START
RURAL**

PATROCÍNIO:



TRATOR



CHASSIS / PLACA		7724492399		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7722	AGCO POWER	230	2018
TRAÇÃO	CABINE	CIDADE		
4X4	CABINE	JUARA MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

É equipado com a transmissão , que oferece 24x24 marchas, e traz recursos como piloto automático e eficiência de combustível, sendo um modelo versátil para o campo

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	001	Data de Avaliação:	14/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2018
Modelo:	7722	Chassi Nº Série:	7722492399

MOTOR

Potência nominal (cv)	215/230
Horas de motor	8854,2
Colindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	431
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoolado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24 x 24
Creep (°) - Super redutor	
OBS: 24 Marcha Frente e 24 Marcha Ré.	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	340/340E 1000/100E

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	150
Válvula de controle remoto (vcrs)	4
Levante de 3 pontos	9300
Sistema de direção Hidráulica	
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	
Transeiros	
★ ★ ★ ★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐
Modelo:	TRIMBÉ

TRATOR



CHASSIS / PLACA		7415349310		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7415	AGCO POWER	215	2013
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	10562,0	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

É um equipamento versátil e robusto, com um sistema hidráulico avançado, sendo uma máquina versátil para atividades agrícolas, como preparo de solo e plantio

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	002	Data de Avaliação:	14/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano: 2013	2013
Modelo:	7415	Chassi Nº Série:	7415349310

MOTOR

Potência nominal (cv)	215
Horas de motor	6593
Cilindros/Cilindradas	7400
Tanque de combustível (L)	185
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoolado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24
Creep (°) - Super redutor	NÃO APLICA
OBS: 24 MARCHA FRENTE E 24 MARCHA RÉ	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétreo-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM 540 / 1000	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	100
Válvula de controle remoto (vcrs)	4
Levante de 3 pontos:	
Sistema de direção	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☒
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☒
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	
Transeiros	
★ ★ ★ ★ ★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- ANO FABRICAÇÃO 2013.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:
TOP COM

TRATOR



CHASSIS / PLACA		7415359533		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7415	AGCO POWER	215	2015
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	4376	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

É um equipamento versátil e robusto, com um sistema hidráulico avançado, sendo uma máquina versátil para atividades agrícolas, como preparo de solo e plantio

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	003	Data de Avaliação:	14/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2013
Modelo:	7415	Chassi Nº Série:	7415359533

MOTOR

Potência nominal (cv)	215
Horas de motor	4376
Cilindros/Cilindradas	7400
Tanque de combustível (L)	500
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24 MARCHA RÉ / 24 MARCHA FRENTE
Creeper (*) - Super redutor	
OBS: 24 MARCHA RÉ E 24 MARCHA FRENTE	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	340/1000

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	162
Válvula de controle remoto (vcrs)	4
Levante de 3 pontos:	NÃO APLICA
Sistema de direção:	HIDRÁULICO
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☒
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
★ ★ ★ ★ ★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo: TOPCOM

TRATOR



CHASSIS / PLACA		326923		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
VALTRA	BT 210	AGCO POWER	215	2012
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	11725	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

conhecido por seu sistema de transmissão HiSix com 24 marchas para frente e 24 para trás, que permite trocas de marchas sem o uso da embreagem



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	004	Data de Avaliação:	14/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	VALTRA	Ano:	2012
Modelo:	BT 210	Chassi Nº Série:	326923

MOTOR

Potência nominal (cv)	215
Horas de motor	11725
Cilindros/Cilindradas	7400
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoolado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24
Creeper (°) - Super redutor	
OBS: TRANSMISSÃO HI-SIX 24 MARCHAS FRENTE 24 MARCHAS RÉ	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
⚡ TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétron-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	540-1000

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	162
Válvula de controle remoto (vcrs)	4
Levante de 3 pontos:	NÃO SE APLICA
Sistema de direção:	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☒
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☒
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (°)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	
Transeiros	
 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:



ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR

VÍDEO



DO LOTE



CHASSIS / PLACA		NH34C400524		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
NEW HOLLAND	T 8	FPT	340	2013
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	6505,9	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator T8 é uma linha de tratores de alta potência da New Holland Agriculture, projetada para a agricultura moderna de larga escala. A linha oferece modelos com diversas potências, que podem chegar a mais de 400 cavalos,

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	005	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	NEW HOLLAND	Ano:	2013
Modelo:	T8.385	Chassi Nº Série:	NH34C400524

MOTOR

Potência nominal (cv)	340/140
Horas de motor:	6505,9
Cilindros/Cilindradas	340/140
Tanque de combustível (L)	788

ASPIRAÇÃO:

Turbo	☐
Turbointercoolado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐

ALIMENTAÇÃO

Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	18X4
Creeper (*) - Super redutor	

OBS: FULL POWER SHIFT

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒

TOMADA DE POTÊNCIA

ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eletro-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM:	1000

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	279
Válvula de controle remoto (vcrs)	3
Levante de 3 pontos:	NÃO SE APLICA
Sistema de direção:	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO		LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO
Cabinado	☒	Sim
Plataformado	☐	Não
AR CONDICIONADO		ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO
Funcionando	☒	Sim
Ventilando	☐	Não
Não Possui	☐	ASSENTO EM BOM ESTADO
VOLANTE SEM FOLGAS		Bom
Sim	☒	Regular
Não	☐	Ruim
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES		FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO
Sim	☒	Sim
Não	☐	Não

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☒
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☒

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	
Transeiros	
★ ★ ★ ★ ★	
1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO	
3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)		Modelo:
Sim	☒	
Não	☐	
Pré disposto	☐	

TRATOR



CHASSIS / PLACA		7316663120		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7316 - DYNA-3	AGCO POWER	160	2022
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	1966	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Ele é projetado para operações eficientes, com opções tecnológicas como piloto automático e telemetria. Seus pontos fortes incluem economia de combustível, agilidade, robustez e um bom custo-benefício para culturas como grãos, cana e arroz.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle: 006	006	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	Massey Ferguson	Ano:	2022
Modelo:	7316 Dyna-3	Chassi Nº Série:	731663120

MOTOR

Potência nominal (cv)	160
Horas de motor	1966.0
Cilindros/Cilindradas	4
Tanque de combustível (L)	200
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creep(er) (%) - Super redutor	
OBS: 18 F x 18 R	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☒
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☒
Hidráulico	☐
Elétro-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	540 - 1000

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	162
Válvula de controle remoto (vcrs)	3
Levante de 3 pontos:	8.000
Sistema de direção:	HIDRÁULICA
OBS: FUNCIONANDO	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☒
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☒
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	2
Transeiros	2
★ ★ ★ ★ ★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- INTERNA SEM RUÍDOS
- MANUAL DE TRATOR
- SEM CONTRA-PESO DIANTEIRO.
- TRATOR MUITO BEM CONSERVADO.
- MANUTENÇÃO A CONFIRMAR.
- GRADE FRONTAL AMASSADA POR CONTA DO CAPO QUE NÃO ABRE.
- PARALAMA, TETO E CAPO DESCASCADOS.
- SEM ANTENA DE GPS.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐
Modelo: MONITOR TRIMBLE GFX 750	

TRATOR



CHASSIS / PLACA		1BM110JHGD008532		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
JOHN DEERE	6110 J	POWER TECH	110	2016
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	11216.7	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 6110J tem 110 cv de potência, motor John Deere de 4,5L e 4 cilindros, e transmissão PowrQuad 16x16. Ele possui chassi de aço integral, tração 4x4 e sistema Caster-action de inclinação de roda.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle: 007	007	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	JOHN DEERE	Ano:	2016
Modelo:	6110J 4 X 4	Chassi Nº Serie:	1BM110JHGD008532

MOTOR

Potência nominal (cv)	110
Horas de motor	11216.7
Colindros/Cilindradas	4
Tanque de combustível (L)	185
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	16X16
Creepers (*) - Super redutor	
OBS: POWER QUAD	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	540

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	100
Válvula de controle remoto (vcrs)	2
Levante de 3 pontos:	3.800
Sistema de direção	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☒
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☒
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☒
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☒
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	1
Transeiros	2
★ ★ ★ ★ ★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- TRATOR COM VAZAMENTO NO MOTOR
- SEM CONTRA PESO DIANTEIRO.
- GRADE LATERAL CAPO, QUEBRADA.
- LUZES NÃO FUNCIONAM.
- AR-COND. NÃO GELA.
- VAZAM. ÓLEO VCR.
- BATERIA NÃO SEGURA CARGA.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

TRATOR

CHASSIS / PLACA		7390430851		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7390	AGCO POWER	190	2016
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	8142.8	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Um trator Massey Ferguson 7390 cabinado ano 2016 é um equipamento agrícola com câmbio automático Dyna-6, tração 4x4 e motor AGCO Power de 4 cilindros

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lot de controle:	8	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	DANÚBIA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA			
Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2016
Modelo:	7390	Chassi Nº Série:	7390430851

MOTOR	
Potência nominal (cv)	190
Horas de motor	8142,8
Cilindros/Cilindradas	6600
Tanque de combustível (L)	500
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24 X 24
Creep (°) - Super redutor	
OBS:	

FREIOS	
FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétron-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	540/1000

SISTEMA HIDRÁULICO	
Vazão (L) min:	162
Válvula de controle remoto (vcrs)	4 CONTROL
Levante de 3 pontos:	8000 KG
Sistema de direção:	HIDRÁULICO
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☐
Ruim	☒
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒

ESTRUTURA GERAL	
Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	
Traseiros -	
1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:	

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☐
Pré disposto	☒
Modelo: TOPCON	

TRATOR



CHASSIS / PLACA		7180344212		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7180	AGCO POWER	180	2013
TRAÇÃO	CABINE		HORAS/MOTOR	CIDADE
4X4	PLATAFORMADO		8171	JUARA MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Massey Ferguson 7180 tem um motor AGCO Power Sisu 620DS de 6 cilindros, 6,6 litros, turbo e 180 cv de potência. Ele utiliza uma bomba injetora rotativa tipo Delfi e é um motor robusto e confiável, conhecido por entregar força e torque para tarefas pesadas.

Jumasa

LOTE 9

REMATE
AGROSHOP

TRATOR



CHASSIS / PLACA		T210390463		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
VALTRA	BT 210	AGCO POWER	215	2000
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	14404	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Valtra BT 210 do ano 2000 é um trator de alta potência com foco em robustez e desempenho. Ele possui um motor de 6 cilindros com potência máxima de 215 cv e transmissão Powershift

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR					
Lote de controle:		010	Data de Avaliação:	19/11/2025	
Vendedor:		JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA	
Cidade:		JUARA - MT			
IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA					
Fabricante:		VALTRA	Ano:	2000	
Modelo:		BT 210	Chassi Nº	T2103904603	
Série:					
MOTOR		TRANSMISSÃO		FREIOS	
Potência nominal (cv)		215		FREIO DE SERVIÇO	
Horas de motor		14000		Sim	☒
Colindros/Cilindradas		6		Não	☐
Tanque de combustível (L)				FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
ASPIRAÇÃO:				Sim	☐
Turbo		☐		Não	☒
Turbointercalado		☒		TOMADA DE POTÊNCIA	
Compressor mecânico		☐		ACIONAMENTO	
Aspirado		☐		Mecânico	☐
ALIMENTAÇÃO				Hidráulico	☐
Eletrônico		☐		Eletro-hidráulico	☒
Bomba Injetora		☒		Rotação nominal do TDP - RPM	
		OBS: 24 X 24 MARCHAS, POWERSHIFT.			
SISTEMA HIDRÁULICO		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO			
Vazão (L) min:		1624			
Válvula de controle remoto (vcrs)		4			
Levante de 3 pontos		Não			
Sistema de direção		Hidraulica			
OBS:					
ESTRUTURA GERAL		RODADOS (*)			
Trincas		☐			
Ferrugem		☐			
Amassados		☐			
Pintura desbotada		☐			
Pintura com bolhas		☐			
Descascados		☐			
CHASSI		PNEUS DUPLADOS			
Alinhado		☒			
Sem deformação		☒			
		DIANTEIROS			
		Transeiros			
		DESGASTE			
		Dianteiros			
		Transeiros			
		1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE			
ITENS DE TECNOLOGIA		OBS DIVERSAS:			
Piloto automático (GPS)		Modelo:			
Sim		☐			
Não		☐			
Pré disposto		☒			
		- TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.			
		- ATENÇÃO AOS PNEUS.			
		- TRAÇÃO 4 X 4.			

TRATOR



CHASSIS / PLACA		AAAT0023VEC001670		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7415 DYNA 6	AGCO POWER	215	2015
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	15521	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson 7415 Dyna-6 possui motor AGCO Power 6 cilindros de 7.400 cc, com potência de até 225 cv e torque de 963 Nm. A transmissão Dyna-6 oferece 24 marchas à frente e 24 à ré. Outras especificações incluem sistema hidráulico Load Sensing, levante eletrônico de três pontos com 8.000 kgf de capacidade, tração 4x4, direção hidrostática e freios a disco úmidos.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	011	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avallador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2012
Modelo:	7415 - DYNA 6	Chassi Nº Série:	AAAT0023VEC001670

MOTOR

Potência nominal (cv)	215
Horas de motor	10044,7
Colindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creep (°) - Super redutor	
OBS: 24 F X	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☒
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	NÃO FUNCIONA

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	4
Levante de 3 pontos	SIM
Sistema de direção	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☒
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Paintura desbotada	☐
Paintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☒
DESGASTE	
Dianteiros	2
Transeiros	2
1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- TRATOR COM BOM ESTADO INTERNO.
- COM LEVANTE TRASEIRO, PORÉM NÃO FUNCIONA.
- COMPONENTES INTERNOS BEM CONSERVADOS.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☐
Pré disposto	☒

Modelo:	

TRATOR



VIDEO



DO LOTE

CHASSIS / PLACA		4275325973		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	4275	AGCO POWER	75 CV	2011
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	PLATAFORMADO	5694,5	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson 4275 tem um motor de 75 cv de potência nominal, com torque máximo de 275 Nm @ 1400 rpm. A transmissão pode ser de 8 ou 12 marchas, dependendo da versão. O sistema hidráulico tem capacidade de levantar de até 3.200 kg, com vazão máxima de 59 ou 69 L/min e pressão de 170 bar. A capacidade do tanque de combustível é de 95 litros e o peso varia entre 3.750 kg (4x2) e 4.567 kg (4x4).

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	012	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2010
Modelo:	4275 4 X 4	Chassi Nº Série:	4275312205

MOTOR

Potência nominal (cv)	215
Horas de motor	5694,5
Cilindros/Cilindradas	4
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoolado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	08 MARCHAS DE FRONTAL, 02 REDUZIDA.
Creeper (*) - Super redutor	
OBS:	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☒
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☒
Hidráulico	☐
Eletro-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	1
Levante de 3 pontos:	SIM
Sistema de direção:	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☒
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	4
Transeiros -	4
★ ★ ★ ★ ★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- DESGASTE NO PAINEL
- 04 PNEUS NOVOS
- TRATOR PINTADO E REFORMADO.
RECENTEMENTE.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR



CHASSIS / PLACA		4299352187		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	4299	AGCO POWER	130 CV	2012
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINADO	9113,9	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Massey Ferguson 4299 é um trator de 130 cv com motor de 4 cilindros turbo e intercooler, tração 4x4, transmissão mecânica de 12 velocidades (para frente e ré), e sistema hidráulico com capacidade de levante de 3200/3800 kgf. Suas dimensões incluem comprimento de 4.730 mm, largura de 2.650 mm e peso de 7.150 kg (com lastros).

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	014	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	4299	Chassi Nº Série:	4299352187

MOTOR

Potência nominal (cv)	130
Horas de motor	9112,5
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercoolado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24
Creeper (*) - Super redutor	SIM
OBS: 03 REDUZIDAS E 03 NORMAL	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☐
FREIO DE PENÚMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☒
Elétron-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	2
Levante de 3 pontos:	OK, FALTA RABICHO
Sistema de direção:	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	2
Transeiros	1
★★★★★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- PNEU TRASEIRO ESQUERDO, SUBSTITUIR.
- PARACHOQUE ESQUERDO TRINCADO.
- MOTOR AGCO POWER.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR



CHASSIS / PLACA		4275312205		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	4275 4X4	MWM	75CV	2010
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR		CIDADE
4X4	PLATAFORMA	6589,2 (HORIMETRO NOVO)		JUARA MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Massey Ferguson 4275 4x4 tem motor MWM de 75 cv, transmissão de 12 marchas para frente e 4 para trás, e torque máximo de 275 Nm. Possui sistema hidráulico com bomba de engrenagens de 59 l/min, freios a disco em banho de óleo.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	015	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avallador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	4275 4X4	Chassi N° Série:	4275312205

MOTOR

Potência nominal (cv)	75CV
Horas de motor	6599,2 (horímetr o novo)
Cilindros/Cilindradas	4
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creep (°) - Super redutor	
OBS: 12 X 4	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☒
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	1
Levante de 3 pontos:	SIM
Sistema de direção:	HIDRÁULICO
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☒
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☒
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☒

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☐
Ruim	☒
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	3
Traseiros -	3
1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- PINTURA EM BOM ESTADO.
- SEM CONTRA-PESO DIANTEIRO.
- LEVANTE HIDRÁULICO NÃO FUNCIONA.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR



CHASSIS / PLACA		ZCCR00857		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
CASE	225 PUMA	CASE IH-FPT DE 6.7L	225 CV	2012
CABINE		HORAS/MOTOR	CIDADE	
CABINE		5024	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Case Puma 225 possui motor Case IH-FPT de 6.7L turboalimentado, com potência nominal de 213 cv (sem boost) e 223-238 cv (com boost), transmissão Semi-Powershift 18x6, e capacidade de levante hidráulico de 3 pontos de até 6.894 kg. As dimensões são aproximadamente 4.916 mm de comprimento, 2.682 mm de largura e 3.100 mm de altura, com um peso máximo de 13.000 kg.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	016	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	CASE	Ano:	2012
Modelo:	225 PUMA	Chassi Nº Série:	ZCCR00857

MOTOR	TRANSMISSÃO	FREIOS
Potência nominal (cv)	Mecânica	FREIO DE SERVIÇO
Horas de motor	Hidrostática	Sim
Colindros/Cilindradas	Automática	Não
Tanque de combustível (L)	Semi-automática	FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE
ASPIRAÇÃO:	CVT	Sim
Turbo	Quantidade de marchas	Não
Turbointercalado	Creep (*) - Super redutor	TOMADA DE POTÊNCIA
Compressor mecânico		ACIONAMENTO
Aspirado		Mecânico
ALIMENTAÇÃO	OBS: Semi-Powershift 18x6	Hidráulico
Eletrônico		Eletro-hidráulico
Bomba Injetora		Rotação nominal do TDP - RPM

SISTEMA HIDRÁULICO	CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO
Vazão (L) min:	TIPO
Válvula de controle remoto (vcrs)	Cabinado
Levante de 3 pontos:	Plataformado
Sistema de direção:	AR CONDICIONADO
OBS:	Funcionando
	Ventilando
	Não Possui
	VOLANTE SEM FOLGAS
	Sim
	Não
	FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES
	Sim
	Não

ESTRUTURA GERAL	RODADOS (*)	OBS DIVERSAS:
Trincas	PNEUS DUPLADOS	
Ferrugem	Dianteiros	- FALTA CARENAGEM EMBAIXO DO PAINEL.
Amassados	Transeiros	- INTERNA EM MÉDIO ESTADO.
Pintura desbotada	DESGASTE	- AR-CONDICIONADO GELANDO BEM.
Pintura com bolhas	Dianteiros	- PEQUENOS PONTOS DE FERRUGEM.
Descascados	Transeiros	- PROTETOR DO RADIADOR PRESA COM CINTA.
CHASSI		
Alinhado		
Sem deformação		

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	
Não	
Pré disposto	
Modelo:	

TRATOR



CHASSIS / PLACA		051022901
MARCA	MODELO	MOTOR
MASSEY FERGUSON	7180 4X4 COM LÂMINA FRONTAL	AGCO POWER 620 DS
CABINE	POTÊNCIA (CV)	CIDADE
PLATAFORMA	180 CV	JUARA MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Massey Ferguson 7180 é um trator de alta potência (180 cv) com tração 4x4, motor AGCO Power 620 DS turbo de 6 cilindros, transmissão de 12 velocidades à frente e 5 à ré, e sistema hidráulico de alta capacidade. É projetado para trabalhos severos, com eixo dianteiro 4x4 e capacidade de levantar de 5.500 kg.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	017	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2012
Modelo:	7180 4X4 COM LÂMINA FRONTAL	Chassi Nº Série:	51022901

MOTOR

Potência nominal (cv)	180 CV
Horas de motor	8592
Cilindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointerculado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creeper (*) - Super redutor	
OBS: 12 F X 6 R	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☒
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	3
Levante de 3 pontos:	NÃO
Sistema de direção:	Hidráulico
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☒
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	3
Transeiros -	3
★ ★ ★ ★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- TRATOR COM LÂMINA FRONTAL TATU
- CHAPEADO PARA PROTEÇÃO DE COM-PONENTES EMBAIXO DO TRATOR.
- PINTURA EM BOM ESTADO.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

TRATOR



CHASSIS / PLACA		AVTT2013AEB1001954X		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
VALTRA	BT 210	AGCO POWER	215 CV	2013
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	10502	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Valtra BT210 ano 2013 é um equipamento de alta potência e tração 4x4, equipado com motor AGCO Power de 6 cilindros e potência máxima de 215 cv. Possui uma transmissão Powershift

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	018	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	VALTRA	Ano:	2013
Modelo:	BT 210	Chassi Nº Série:	AVTT2013AEBR001954

MOTOR

Potência nominal (cv)	215 CV
Horas de motor	10.502
Cilindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☒
CVT	☐
Quantidade de marchas	24 X 24
Creeper (*) - Super redutor	
OBS: CÂMBIO POWERSHIFT	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	162
Válvula de controle remoto (vcrs)	4
Levante de 3 pontos:	NÃO
Sistema de direção:	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☒
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☒
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	3
Transeiros -	2
★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- JOGO DE PESOS DIANTEIRO.
- TRATOR COM PINTURA NOVA.
- FERRUGEM NO PISO DA CABINE.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR



CHASSIS / PLACA		7722513330		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7722	AGCO POWER	230	2018
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	8397.2	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson 7722 ano 2018 é um modelo cabinado e robusto, pertencente à série MF 7700 Dyna-6, conhecido pela sua potência e transmissão avançada.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	19	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	DANÚBIA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2018
Modelo:	7722	Chassi Nº Serie:	7722513330

MOTOR

Potência nominal (cv)	230
Horas de motor	8397.2
Cilindros/Cilindradas	7400
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidroestática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24 X 24
Creepers (*) - Super reductor	

OBS:

 FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
⚡ TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	150 LTS
Válvula de controle remoto (vcrs)	6 CONTROL
Levante de 3 pontos:	9600 KG
Sistema de direção:	HIDRÁULICO
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO

Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

 RODADOS (4)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	3
Transeiros -	3
	
1. SUBSTITUIR	2. ATENÇÃO
3. BOM ESTADO	4. EXCELENTE

OBS DIVERSAS:

--

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR



CHASSIS / PLACA		292293912		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	4292	AGCO POWER 420DS	105CV	2010
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	PLATAFORMA	7411.6	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson 4292 ano 2010 é um modelo da série MF 4200, conhecido por sua robustez e versatilidade. Possui um motor de 105 cv e é comumente encontrado na versão de tração 4x4.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	20	Data de Avaliação:	25/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2010
Modelo:	4292	Chassi Nº Série:	292293912

MOTOR

Potência nominal (cv)	105
Horas de motor	7411,6 h
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	3
Creeper (*) - Super redutor	
OBS: - 12 VELOCIDADES A FRENTE E 04 RÉ	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☒
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☒
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	2
Levante de 3 pontos:	SIM
Sistema de direção:	HIDRÁULICO
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☒
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☒
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	2
Transeiros -	1
★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- PINTURA DO CAPÔ QUEIMADA. - GRADE LATERAL COM PONTOS DE FERRUGEM. - SEM PEDAL DA ESCADA / QUEBRADO.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR

CHASSIS / PLACA		7219554242		
MARCA	MODELO	MOTOR		POTÊNCIA (CV)
MASSEY FERGUSON	7219	AGCO POWER 7.4L TURBO DIESEL		190
ANO FAB.	TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE
2019	4X4	CABINE	5332	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson 7722 ano 2018 é um modelo cabinado e robusto, pertencente à série MF 7700 Dyna-6, conhecido pela sua potência e transmissão avançada.

Jumasa

LOTE 21

REMATE
AGROSHOP

TRATOR



CHASSIS / PLACA		170225659	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)
VALTRA	BT 170	AGCO POWER DE 6 CILINDROS	170
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE
4X4	CABINE	587.1	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson BT 170 possui potência máxima de 170 HP e é equipado com motor AGCO Power de 6 cilindros, destacando-se pela transmissão Powershift de 24 marchas.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	22	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	DANÚBIA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	BT 170	Chassi Nº Série:	170225659

MOTOR

Potência nominal (cv)	170
Horas de motor	587.1
Cilindros/Cilindradas	6600
Tanque de combustível (L)	500
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24 X 24
Creep(er) (*) - Super redutor	
OBS:	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eletro-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	540/1000

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	162 LTS
Válvula de controle remoto (vcrs)	4 COMAND
Levante de 3 pontos:	NAO POSSUI
Sistema de direção:	HIDRAULICO
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÔIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	
Transeiros -	
1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR



CHASSIS / PLACA		CLG835HZKJ1591929			
MARCA	MODELO	MOTOR			
LIUGONG	835H	CUMMINS QSB5.9-C151 TURBOALIMENTADO DE 5.9 LITROS			
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.	CIDADE
4 X 4	CABINE	9177.4	154 CV	2018	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A pá carregadeira LiuGong 835H ano 2018 é uma máquina versátil e robusta, conhecida pela sua eficiência em diversas aplicações, desde construção e mineração até agricultura. O equipamento destaca-se por combinar um motor potente com uma transmissão de alta qualidade, visando produtividade e baixo custo de manutenção.

Jumasa

LOTE 23

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

CHASSIS / PLACA		372431		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7415	AGCO POWER	215	
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	841.2	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson 7415 cabinado é um equipamento de alta potência, projetado para operações agrícolas que demandam força e eficiência. Possui motor AGCO Power de 6 cilindros e transmissão Dyna-6.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lot de controle:	24	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	DANÚBIA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	7415	Chassi Nº Série:	372431

MOTOR

Potência nominal (cv)	215
Horas de motor	841.2
Cilindros/Cilindradas	7400
Tanque de combustível (L)	500
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24 X 24
Creep(er *) - Super redutor	
OBS:	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eléto-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	540/1000

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	162 LTS
Válvula de controle remoto (vcrs)	4 COMANDO
Levante de 3 pontos:	NAO APLICA
Sistema de direção:	HIDRAULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☐
Ruim	☒
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	
Transeiros -	
1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☐
Pré disposto	☒

Modelo: TOPCON

TRATOR



CHASSIS / PLACA		4410695640		
MARCA	MODELO	MOTOR		POTÊNCIA (CV)
MASSEY FERGUSON	4410	AGCO POWER, 3 CILINDROS, TURBO-INTERCOOLER, COMMON RAIL		105
ANO FAB.	TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE
2023	4X4	PLATAFORMADO	15.7	BRASNORTE - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson MF 4410 plataformado ano 2023 faz parte da Série MF 4400, que oferece uma potência de 105 cv, sendo o modelo 4410 tipicamente associado a 105 cv. Ele é equipado com motor AGCO Power e se destaca pela economia de combustível e versatilidade.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lot de controle:	25	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	BRASNORTE		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA			
Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2023
Modelo:	4410	Chassi Nº Série:	4410695640 / 9AGT2006UPC018504

MOTOR	
Potência nominal (cv)	105
Horas de motor	15,7
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO	
Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creep (°) - Super redutor	
OBS:	

FREIOS	
FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☒
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☒
Elétron-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO	
Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	2
Levante de 3 pontos:	SIM
Sistema de direção:	
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☒
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL	
Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	4
Traseiros -	4
★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:	

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐
Modelo:	

TRATOR



CHASSIS / PLACA		4410697246		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	
MASSEY FERGUSON	4410	AGCO POWER, 3 CILINDROS, TURBO-INTERCOOLER, COMMON RAIL	105	
ANO FAB.	TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE
2023	4X4	PLATAFORMADO	9.7	BRASNORTE - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson MF 4410 plataformado ano 2023 faz parte da Série MF 4400, que oferece uma potência de 105 cv, sendo o modelo 4410 tipicamente associado a 105 cv. Ele é equipado com motor AGCO Power e se destaca pela economia de combustível e versatilidade.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lot de controle:	26	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	BRASNORTE		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA			
Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2023
Modelo:	4410	Chassi Nº Série:	4410697246

MOTOR	
Potência nominal (cv)	105
Horas de motor	9.7
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO	
Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creep (°) - Super redutor	
OBS:	

FREIOS	
FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☒
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☒
Eletro-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO	
Vazão (L) min:	2
Válvula de controle remoto (vcrs)	SIM
Levante de 3 pontos:	
Sistema de direção:	
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☒
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL	
Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	4
Transeiros -	4
1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:	
---------------	--

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐
Modelo:	

TRATOR



CHASSIS / PLACA		4410701647		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	4410	AGCO POWER	105	2023
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	PLATAFORMADO	21.1	JUINA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson 4410 pertence à série MF 4400 e possui uma potência de motor de 105 cv (cavalos-vapor). Ele é equipado com motor AGCO Power eletrônico e é conhecido por sua versatilidade e eficiência

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	27	Data de Avaliação:	27/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Andre Magella
Cidade:	Juina - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	Massey Ferguson	Ano:	2023
Modelo:	4410	Chassi N° Série:	4410701647

MOTOR

Potência nominal (cv)	105
Horas de motor	21,1
Cilindros/Cilindradas	3
Tanque de combustível (L)	104
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creeper (*) - Super redutor	
OBS: 16x8 marchas	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☒
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	55
Válvula de controle remoto (vcrs)	
Levante de 3 pontos:	sim
Sistema de direção:	
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☒
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	4
Transeiros -	4
★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

Trator novo

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR



CHASSIS / PLACA		7725725947		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7725 DYNA 6	AGCO POWER	250	2024
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINADO	23.1		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Massey Ferguson 7725 DYNA-6 é um trator com motor AGCO Power de 250 cv, transmissão DYNA-6 com 24 marchas para frente e ré, e alta tecnologia para operações agrícolas. Ele se destaca pelo desempenho, economia de combustível, eficiência operacional e versatilidade, com recursos como piloto automático e sistema de gerenciamento dinâmico do trator (DTM).

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	28	Data de Avaliação:	27/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Magella
Cidade:	Juína		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	Massey ferguson	Ano:	2024
Modelo:	7725 DYNA 6	Chassi Nº Série:	7725725947

MOTOR

Potência nominal (cv)	250
Horas de motor	23,1
Cilindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	515
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoulado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24x24
Creep (°) - Super redutor	
OBS: Embreagem multi discos úmida. acionamento eletro-Hidráulica	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eletro-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	540/1000 RPM

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	150L/Min
Válvula de controle remoto (vcrs)	
Levante de 3 pontos:	9.950KG
Sistema de direção:	
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	4
Traseiros -	4
1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

eixo trazeiro passante
trator novo

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☐
Pré disposto	☐
Modelo:	

TRATOR



CHASSIS / PLACA		4283332506		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	4283	PERKINS	85	2011
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	PLATAFORMA	6465.8	JUINA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Massey Ferguson 4283 é um trator agrícola de médio porte, conhecido pela sua robustez e versatilidade, sendo ideal para diversas operações no campo, desde o preparo do solo até o transporte de cargas.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	29	Data de Avaliação:	27/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Andre Magella
Cidade:	Juina - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	Massey Fergusin	Ano:	2011
Modelo:	4283	Chassi N° Série:	4283332506

MOTOR

Potência nominal (cv)	85
Horas de motor	6465,8
Cilindros/Cilindradas	5
Tanque de combustível (L)	95
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creep (°) - Super redutor	
OBS: 12x4 Velocidades	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☒
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	40
Válvula de controle remoto (vcrs)	1
Levante de 3 pontos:	sim
Sistema de direção:	
OBS: Sistema Hidraulico não levanta	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	2
Transeiros -	3
★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

Levante hidraulico não funciona,
pneus dianteiros atenção

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐
Modelo:	

TRATOR

CHASSIS / PLACA		6714657516		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	6714	AGCO POWER	145	2022
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINADO	31.1		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Massey Ferguson 6714 é um trator versátil de 145 cv com motor AGCO Power eletrônico, ideal para médias propriedades. Destaca-se pela economia de combustível, transmissão Dyna-4 Power Shift opcional e alta capacidade de levante hidráulico (4.950 kg), oferecendo tecnologia e conforto para otimizar a produtividade no campo.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	30	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Magella
Cidade:	Juina MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	Massey ferguson	Ano:	2022
Modelo:	6714	Chassi N° Série:	6714657516

MOTOR

Potência nominal (cv)	145cv
Horas de motor	31,1
Cilindros/Cilindradas	145
Tanque de combustível (L)	190
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☒
CVT	☐
Quantidade de marchas	16x16
Creeper (*) - Super redutor	
OBS: Reversor eletro-Hidraulico e Easy syft	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eletro-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	57
Válvula de controle remoto (vers)	
Levante de 2 pontos:	4950KG
Sistema de direção:	
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	4
Traseiros -	4
★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

trator novo

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR



CHASSIS / PLACA		7390395354		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7390	AGCO POWER	190CV	2014
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINADO	9064.1		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Massey Ferguson 7390 é um trator agrícola de alta potência, equipado com motor AGCO Power de 6 cilindros que entrega 190 cv. É conhecido por sua transmissão Dyna-6 power shift, que permite trocas de marcha eficientes sob carga, e seu robusto sistema hidráulico de 162 l/min, sendo ideal para operações de médio e grande porte.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	31	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Magella
Cidade:	Juina MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	Massey Ferguson	Ano:	2014
Modelo:	7390	Chassi N° Série:	7390395354

MOTOR

Potência nominal (cv)	190
Horas de motor	9064,1
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	500
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	
Quantidade de marchas	24x24
Creeper (*) - Super redutor	
OBS: Transmissão Dyna	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	162
Válvula de controle remoto (vers)	
Levante de 3 pontos:	8.000kg
Sistema de direção:	
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	3
Traseiros -	3
★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR



CHASSIS / PLACA		MEA2D613YN1348109		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	35X 1035	S324E	36,5CV	2022
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X2	PLATAFORMADO	2.5	BRASNORTE - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A edição de colecionador nº 89/100, do trator Massey Ferguson 35X é uma série limitada lançada no Brasil em 2022 para celebrar os 175 anos da marca, mantendo as características clássicas do modelo original de 1962, mas com um motor moderno e funcional para operações de campo.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lot de controle:	32	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	BRASNORTE - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA			
Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2022
Modelo:	35X 175 ANOS 1035	Chassi Nº Série:	348109 / MEA2D613YN1348109

MOTOR	
Potência nominal (cv)	36,5
Horas de motor	2.5
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO	
Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	6X2
Creep (°) - Super redutor	
OBS: 06 FRENTE X 02 RÉ	

FREIOS	
FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eletro-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO	
Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	NÃO POSSUI
Levante de 3 pontos:	SIM
Sistema de direção:	
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☒
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL	
Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	4
Transeiros -	4
★ ★ ★ ★ ★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:	
EDIÇÃO ESPECIAL DE COLECIONADORES, NUMERO 89/100, EM COMEMORAÇÃO AOS 175 ANOS DA MARCA.	

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐
Modelo:	

TRATOR



CHASSIS / PLACA		9AGT0031EPM001871		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7725 DYNA 6	AGCO POWER	250CV	2023/2024
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	17	BRASNORTE - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Massey Ferguson 7725 Dyna-6 é um trator de alta performance com motor AGCO Power de 250 cv, transmissão Dyna-6 de 24 marchas frente e ré, e sistema hidráulico de vazão de 150 L/min e capacidade de levante de 9950 kg. Seus destaques incluem tecnologia, economia de combustível, versatilidade e conforto na cabine.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lot de controle:	33	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	BRASNORTE - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA			
Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2023 / 2024
Modelo:	7725 DYNA6	Chassi Nº Série:	9AGT0031EPM001871

MOTOR	
Potência nominal (cv)	250
Horas de motor	17
Cilindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24 X 24
Creeper (*) - Super redutor	NÃO
OBS:	

FREIOS	
FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PENUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☒
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☒
Eletro-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO	
Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	2
Levante de 3 pontos:	SIM
Sistema de direção:	HIDRÁULICO
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL	
Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☐

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☒
DESGASTE	
Dianteiros -	4
Transeiros -	4
★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:	
COM SUSPENSÃO DIANTEIRA.	

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐
Modelo: GFX-750	

TRATOR



CHASSIS / PLACA		7415381639		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7415	AGCO POWER	215CV	2015
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINADO	3833.6	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Massey Ferguson 7415 é um trator de alta potência com motor AGCO Power de 6 cilindros, que entrega 215 cv a 225 cv, dependendo da versão. Sua transmissão é a Dyna-6, com 24 marchas à frente e 24 à ré, e ele possui tração 4x4. Outras características incluem um sistema hidráulico de centro fechado, levante de três pontos com capacidade de até 8.000 kg e cabine de alto conforto.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lot de controle:	34	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	DANÚBIA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA			
Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2015
Modelo:	7415	Chassi Nº Série:	7415381639

MOTOR	
Potência nominal (cv)	215CV
Horas de motor	3833.6
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24 X 24
Creep (°) - Super redutor	
OBS:	

FREIOS	
FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétron-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	540/1000

SISTEMA HIDRÁULICO	
Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	4 CMD
Levante de 3 pontos:	NAO APLICA
Sistema de direção:	HIDRAULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☒
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒

ESTRUTURA GERAL	
Trincas	☒
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	
Traseiros -	
★ ★ ★ ★ ★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:	

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐
Modelo: TOPCOM	

Jumasa

LOTE 35

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

CHASSIS / PLACA		7415392979		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7415	AGCO POWER	215	2014
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	15120	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

É um equipamento versátil e robusto, com um sistema hidráulico avançado, sendo uma máquina versátil para atividades agrícolas, como preparo de solo e plantio

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	35	Data de Avaliação:	2/12/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	Massey Ferguson	Ano:	2014
Modelo:	7415	Chassi Nº Série:	7415392979

MOTOR

Potência nominal (cv)	215
Horas de motor	15120
Cilindros/Cilindradas	400
Tanque de combustível (L)	185
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidroestática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creepers (*) - Super redutor	NÃO
OBS:	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eletro-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	340/1000

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	100L TS
Válvula de controle remoto (vcrs)	04 P
Levante de 3 pontos:	
Sistema de direção:	HIDRAULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☒
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☒
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☒
DESGASTE	
Dianteiros -	3
Traseiros -	3
★★★★★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

PARALAMAS DIANTEIROS
QUEBRADOS, CHASSI PINTADO,
BORRACHA VIDRO TRASEIRO COM
RUIDO

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☐
Pré disposto	☒

Modelo: TOPOM OU TRIMBLE

TRATOR



CHASSIS / PLACA		4472095152		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
VALTRA	A750	AGCO POWER	78	2011
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	PLATAFORMA	7747,1	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Valtra A750 de 2011 é um modelo 4x4 equipado com um motor AGCO Power de 3 cilindros turbo, com 78 cavalos de potência. Ele possui transmissão mecânica 8x4, direção hidráulica, levante hidráulico com dois pistões auxiliares, comandos duplos e é conhecido por sua simplicidade e robustez.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	36	Data de Avaliação:	2/12/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	VALTRA	Ano:	2011
Modelo:	A750	Chassi Nº Série:	67110C41A4B

MOTOR

Potência nominal (cv)	78
Horas de motor	7747,1
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercoolado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☒
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	8X4
Creep (°) - Super redutor	
OBS:	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☒
Hidráulico	☐
Eletro-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	1
Levante de 3 pontos:	SIM
Sistema de direção:	
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☒
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☒
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	
Transeiros -	
★ ★ ★ ★ ★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

CHASSI PINTADO E REFORMADO,
GRELHA FRONTAL COM ARRANHÃO

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR

CHASSIS / PLACA		67110C41A4B		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	6711	AGCO POWER	115CV	2022
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	3742,3	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson MF 6711, embora a produção da série MF 6700 tenha começado alguns anos após 2011, é conhecido por ser um modelo de 115 cv de potência, equipado com motor AGCO Power e com foco em robustez e economia de combustível.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	37	Data de Avaliação:	2/12/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MF	Ano:	
Modelo:	6711	Chassi Nº Série:	67110C4114B

MOTOR

Potência nominal (cv)	
Horas de motor	3723
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creeper (?) - Super redutor	
OBS: 4X4	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	2
Levante de 3 pontos:	SIM
Sistema de direção:	HIDRAULICO
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☒
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☐
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	4
Transeiros -	4
★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

CAPO COM PINTURA QUEIMADA

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐
Modelo: IQ PRASION	

TRATOR



CHASSIS / PLACA		67110C41A4B		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	6711	AGCO POWER	115CV	2022
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	3742,3	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson MF 6711, embora a produção da série MF 6700 tenha começado alguns anos após 2011, é conhecido por ser um modelo de 115 cv de potência, equipado com motor AGCO Power e com foco em robustez e economia de combustível.

Jumasa

LOTE 51

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA



CHASSIS / PLACA		IDSA669164	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)
AGCO	FENDT IDEAL 8T	MAN	545
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	
4X4	CABINE	HORAS DE MOTOR: 1076.7 - HORAS DE ROTOR: 540.7	
		JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Fendt IDEAL 8T é uma colheitadeira axial com motor MAN, sistema de trilha de duplo rotor e tanque graneleiro com descarga de até 210 L/s. , um sistema de gerenciamento de resíduos com picador de 112 facas serrilhadas, e tecnologia embarcada Fendt VARIOTRONIC com o sistema automatizado IDEALharvest™. O sistema hidráulico conta com cilindros de 85 mm de diâmetro, capazes de levantar até 5 toneladas, e compensação de inclinação de até +/- 8°

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle	101	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	AGCO	Ano:	
Modelo:	FENDT IDEAL 8T	Chassi Nº Série:	

MOTOR	
Potência nominal (cv)	545 CV
Horas de motor	1076,7
Horas de rotor	540,7
Colindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	1.250
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	☐

ALIMENTAÇÃO	
PLATAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☒
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	17.100
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☒

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☒
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Traseiros	3
★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2.ATENÇÃO 3.BOM ESTADO 4.EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
Modelo:	
Tamanho barra de corte:	45 pés
Largura total:	☐
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

OBS DIVERSAS:	
Maquina conservada, precisa ser feito revisão nos sisteas de trilha, e plataforma.	

COLHEITADEIRA



CHASSIS / PLACA		9AGCT008HKS000379		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	6690	AGCO POWER, 6 CILINDROS	265	2019
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR		CIDADE
4X2	CABINE	HORA MOTOR:1100 HORAS ROTOR:717		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Massey Ferguson 6690 ano 2019 é um modelo híbrido (sistema de trilha por cilindro e côncavo, e separação por duplo rotor) de Classe 5, conhecida pela sua eficiência e versatilidade em pequenas e médias propriedades

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	102	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade:	JUARA/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano: 2019	2019
Modelo:	6690	Chassi Nº Série:	9AGC1008HKS000379

MOTOR	
Potência nominal (cv)	265
Horas de motor	1100h
Horas de rotor	717h
Colindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	3

ALIMENTAÇÃO	
PLAFORMA DE CORTE:	
- MASSEY FERGUSON, 25 PÉS	
- DRAPER	
- SÉRIE: 760F431897	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☒
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☒
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	7.000
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☒
Pivotante	☐

RODADOS (*)	
NEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☒
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2.ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca	MASSEY FERGUSON
Modelo:	
Tamanho barra de corte:	25 PÉS
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☐
Pré disposto	☒

Modelo:	
---------	--

OBS DIVERSAS:	
----------------------	--

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA		AAAC1005CD5001351	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)
MASSEY FERGUSON	9790	AGCO POWER DE 8.4L	350
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE
4X2	CABINE	HORA MOTOR:4828,7 HORAS ROTOR:3561,4	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

colheitadeira Massey Ferguson 9790 ATR II inclui um motor AGCO Power de 8.4L com 350 cv (potência padrão) ou 355 cv (potência máxima), sistema de transmissão hidrostática 4x4 e um rotor axial para debulha. Outras especificações incluem um tanque de grãos com capacidade de 10.570 litros, vazão de descarga de 77,5 litros/segundo e a possibilidade de usar plataformas flexíveis para diversos grãos.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	103	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo: 9790	9790	Chassi Nº Série:	AAAC1005CD5001351

MOTOR	
Potência nominal (cv)	350
Horas de motor	4828.7
Horas de rotor	3561.4
Colindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☐
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	☐

ALIMENTAÇÃO	
PLAFORMA DE CORTE: - CHASSI 106F389195	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☐
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	10.750
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☒
Pivotante	☐

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☒
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
★ ★ ★ ★ ★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
MASSEY FERGUSON	
Modelo:	
9250 DYNA FLEX	
Tamanho barra de corte:	35 PÉS
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:	
----------------	--

OBS DIVERSAS:	
----------------------	--

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA		AAAC1010JFS000141	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)
VALTRA	BC 7800	AGCO POWER	415
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	
4X2	CABINE	HORA MOTOR:3833,5 HORAS ROTOR:2419,5	
			CIDADE
			JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Valtra BC 7800 possui um motor AGCO Power de 415 cv (potência máxima de 450 cv), tanque de grãos de 12.334 litros e transmissão hidrostática. Outras especificações incluem 7 cilindros no motor, turbocomprimido, 9.800 cm³ de cilindrada e vazão de descarga de 150 litros por segundo.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle: 104	104	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor: JUMASA	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade: JUARA - MT	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	VALTRA	Ano:	
Modelo:	BC7800	Chassi Nº Série	AAAC1010JFS001H1

MOTOR	
Potência nominal (cv)	
Horas de motor	833.5
Horas de rotor	2419.5
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoolado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☐
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	

ALIMENTAÇÃO	
PLATAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☐
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☐

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	
Transeiros	
★★★★★	
1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO	
3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
VALTRA	
Modelo:	
535 FD	
Tamanho barra de corte:	35 PÉS
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☐
Pré disposto	☒

Modelo: TOPCON

OBS DIVERSAS:	
- MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM AVARIAS GRANDES.	
- DESGASTE EM ADESIVOS.	
- PLATAFORMA COM ESTEIRA DRAPER ROLL.	
- BARRA DE CORTE NOVA, REVISADA.	

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA		XAJ100059		
MARCA		MODELO	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
NEW HOLLAND		CR 9060	350 CV	2010
TRAÇÃO	CABINE		CIDADE	
4X2	CABINE		JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

New Holland CR9060 inclui motor de 354 cv, transmissão hidrostática, capacidade do graneleiro de 11.100 litros (em modelos Premium) e sistema de debulha com duplo rotor. Outros destaques são cabine com ar-condicionado, direção hidráulica, sistema de limpeza autonivelante e a opção de picador e espalhador de palhas.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	105	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	NEW HOLLAND	Ano:	2010
Modelo:	CR 9060	Chassi Nº Série:	XAJ100059

MOTOR	TRANSMISSÃO	ALIMENTAÇÃO
Potência nominal (cv)	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	PLATAFORMA DE CORTE CHASSI Nº: - Y9C200832
Horas de motor	Mecânica ☐	
Horas de rotor	Hidrostática ☒	
Colindros/Cilindradas	TRAÇÃO AUXILIAR	
Tanque de combustível (L)	Sim ☐	CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):
ASPIRAÇÃO:	Não ☐	
Turbo ☐	TIPO DE TRANSMISSÃO	CONTROLE DE REVERSÃO
Turbointercludado ☐	Mecânica ☐	Mecânico ☐
Compressor mecânico ☐	Hidrostática ☐	Hidráulico ☐
Aspirado ☐	Automática ☒	Elétrico / Eletro-hidráulico ☐
ALIMENTAÇÃO	Semi-automática ☐	Não possui ☐
Elétrônico ☐	CVT ☐	
Bomba Injetora ☐	Velocidades	

TRILHA	CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO
CÔNCAVO	TIPO
Sim ☐	Cabinado ☐
Não ☐	Plataformado ☐
SACA PALHA	AR CONDICIONADO
Sim ☐	Funcionando ☐
Não ☐	Ventilando ☐
ROTOR	Não Possui ☐
Sim ☒	VOLANTE SEM FOLGAS
Não ☐	Sim ☐
OBS: DUPLO ROTOR	Não ☐
	FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES
	Sim ☐
	Não ☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	RODADOS (*)	PLATAFORMA
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	PNEUS DUPLADOS	Marca:
Sacas:	Dianteiros ☒	NEW HOLLAND
Litros:	Transeiros ☐	Modelo:
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	DESGASTE	35F
	Dianteiros 3	Tamanho barra de corte:
PONTEIRA	Transeiros 3	Largura total:
Fixa ☐	★ ★ ★ ★ ★	Caracol ☒
Pivotante ☐	1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO	Draper ☐
	3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

ITENS DE TECNOLOGIA	OBS DIVERSAS:
Piloto automático (GPS)	
Sim ☐	- MÁQUINA PINTADA.
Não ☐	- MOTOR SEM VAZAMENTO.
Pré disposto ☐	- BOTÕES DA CABINE COM DESGASTE.
Modelo:	

COLHEITADEIRA

CHASSIS / PLACA		JHFY890PHJ408840	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)
NEW HOLLAND	CR 8.90 FPT	FPT	500 CV
CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR		CIDADE
CABINE	2733,8		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO	
A colheitadeira New Holland CR 8.90 é equipada com um motor FPT Cursor 13.A máquina também possui outras características notáveis, como o sistema de rotores de alto rendimento e a tecnologia IntelliSense, que ajusta automaticamente as configurações para otimizar o desempenho e a qualidade dos grãos	

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	106	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	NEW HOLLAND	Ano:	
Modelo:	CR 8.90 FPT	Chassi Nº Série:	JHFY890PHJ408840

MOTOR	TRANSMISSÃO	ALIMENTAÇÃO
Potência nominal (cv)	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Horas de motor	Mecânica ☐	
Horas de rotor	Hidrostática ☒	PLATAFORMA DE CORTE: HCCBDF40HGCN00522, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
Colindros/Cilindradas	TRAÇÃO AUXILIAR	
Tanque de combustível (L)	Sim ☐	CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):
ASPIRAÇÃO:	Não ☐	
Turbo ☐	TIPO DE TRANSMISSÃO	CONTROLE DE REVERSÃO
Turbointerclulado ☐	Mecânica ☐	Mecânico ☐
Compressor mecânico ☐	Hidrostática ☐	Hidráulico ☐
Aspirado ☐	Automática ☒	Elétrico / Eletro-hidráulico ☐
ALIMENTAÇÃO	Semi-automática ☐	Não possui ☐
Elétrônico ☐	CVT ☐	
Bomba Injetora ☐	Velocidades	

TRILHA	CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO
CÔNCAVO	TIPO
Sim ☐	Cabinado ☒
Não ☐	Plataformado ☐
SACA PALHA	AR CONDICIONADO
Sim ☐	Funcionando ☒
Não ☐	Ventilando ☐
ROTOR	Não Possui ☐
Sim ☒	VOLANTE SEM FOLGAS
Não ☐	Sim ☒
	Não ☐
OBS: DUPLO ROTOR.	FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES
	Sim ☒
	Não ☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	RODADOS (*)	PLATAFORMA
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	PNEUS DUPLADOS	Marca:
Sacas:	Dianteiros ☒	NEW HOLLAND
Litros:	Transeiros ☐	Modelo:
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	DESGASTE	880CF - 40 SUPERFLEX
	Dianteiros 3	Tamanho barra de corte: 40 PÉS
PONTEIRA	Transeiros 3	Largura total:
Fixa ☐		Caracol ☐
Pivotante ☐		Draper ☒

ITENS DE TECNOLOGIA	OBS DIVERSAS:
Piloto automático (GPS)	- MÁQUINA SEM FILTRO DE AR
Sim ☐	- CAIXA DE PENEIRA BATIDA.
Não ☐	- MOTOR SEM VAZAMENTO.
Pré disposto ☒	- MUITO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
	- GELEIRA DENTRO DA CABINE.
Modelo: MONITOR INTELECTUAL IV	

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA		9AGC1010EK001168		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	9795	AGCO POWER 9.8 AT3	415 CV	2019
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE	
4X2	CABINE	SEM TELA	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Massey Ferguson 9795 de 2019 possui um motor AGCO Power 9.8 AT3 de 415 cv (com até 450 cv em algumas condições) e sistema de arrefecimento V-Cool. Sua capacidade de tanque de grãos é de 12.334 litros e sua plataforma é Draper de 35 e 40 pés. Inclui também tecnologias como o sistema de transmissão hidrostática de 4 marchas, monitor FieldStar II (opcional) e piloto automático Auto-Guide 3000.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle: 107	107	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor: JUMASA	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade: JUARA - MT	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2019
Modelo:	9795	Chassi Nº Série:	9AGC1010EK001168

MOTOR Potência nominal (cv) 450CV Horas de motor Horas de rotor Colindros/Cilindradas Tanque de combustível (L) ASPIRAÇÃO: Turbo ☐ Turbointercalado ☐ Compressor mecânico ☐ Aspirado ☐ ALIMENTAÇÃO Elétrico ☐ Bomba Injetora ☐	TRANSMISSÃO EMBLEAGEM DA TRANSMISSÃO Mecânica ☐ Hidrostática ☒ TRAÇÃO AUXILIAR Sim ☐ Não ☒ TIPO DE TRANSMISSÃO Mecânica ☐ Hidrostática ☒ Automática ☐ Semi-automática ☐ CVT ☐ Velocidades	ALIMENTAÇÃO PLATAFORMA DE CORTE: - 106F489780 CAPACIDADE DE LEVANTE (kg): CONTROLE DE REVERSÃO Mecânico ☐ Hidráulico ☐ Elétrico / Eletro-hidráulico ☒ Não possui ☐
--	---	--

TRILHA CÔNCAVO Sim ☐ Não ☐ SACA PALHA Sim ☐ Não ☐ ROTOR Sim ☒ Não ☐ OBS:	CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO TIPO Cabinado ☒ Plataformado ☐ AR CONDICIONADO Funcionando ☐ Ventilando ☐ Não Possui ☐ VOLANTE SEM FOLGAS Sim ☐ Não ☐ FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES Sim ☐ Não ☐	LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO Sim ☐ Não ☐ ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO Sim ☐ Não ☐ ASSENTO EM BOM ESTADO Bom ☒ Regular ☐ Ruim ☐ FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO Sim ☐ Não ☐
--	---	--

ARMAZENAGEM E DESCARGA CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO Sacas: Litros: 12.334 COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA PONTEIRA Fixa ☒ Pivotante ☐	RODADOS (*) PNEUS DUPLADOS Dianteiros ☒ Transeiros ☐ DESGASTE Dianteiros 3 Transeiros 2 ★ ★ ★ ★ ★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	PLATAFORMA Marca: MASSEY FERGUSON Modelo: 9250 DYNA FLEX Tamanho barra de corte: 35 PÉS Largura total: Caracol ☐ Draper ☒
---	--	---

ITENS DE TECNOLOGIA Piloto automático (GPS) Sim ☐ Não ☐ Pré disposto ☒	Modelo:	OBS DIVERSAS: - PLATAFORMA BARRA DE CORTE QUEBRADA. - ESTEIRA DROPER MÉDIO DESGASTE. - MÁQUINA MUITO BOA DE LATARIA, SEM AVÁRIAS EXTERNAS. - SEM MONITOR E SEM PONTEIRA - TUBO DE DESCARGA.
---	---------	--

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA

CHASSIS / PLACA		AAAB1010PFS000251	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)
MASSEY FERGUSON	9795	AGCO POWER 9.8 AT3	415 CV
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE
4X2	CABINE	SEM TELA	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO			
A colheitadeira Massey Ferguson MF 9795 é um equipamento agrícola de Classe 7 conhecido pela sua eficiência, potência e tecnologia axial, projetado para alta produtividade com baixo consumo de combustível.			

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	108	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	9795	Chassi Nº Série:	AAAB1010PFS000251

MOTOR	TRANSMISSÃO	ALIMENTAÇÃO
Potência nominal (cv)	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	PLATAFORMA DE CORTE:
Horas de motor	Mecânica ☐	
Horas de rotor	Hidrostática ☒	
Colindros/Cilindradas	TRAÇÃO AUXILIAR	
Tanque de combustível (L)	Sim ☐	
ASPIRAÇÃO:	Não ☐	CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):
Turbo ☐	TIPO DE TRANSMISSÃO	
Turbointerclulado ☐	Mecânica ☐	CONTROLE DE REVERSÃO
Compressor mecânico ☐	Hidrostática ☐	Mecânico ☐
Aspirado ☐	Automática ☐	Hidráulico ☐
ALIMENTAÇÃO	Semi-automática ☐	Elétrico / Eletro-hidráulico ☒
Eletrônico ☐	CVT ☐	Não possui ☐
Bomba Injetora ☐	Velocidades	

TRILHA	CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO
CÔNCAVO	TIPO
Sim ☐	Cabinado ☒
Não ☐	Plataformado ☐
SACA PALHA	AR CONDICIONADO
Sim ☐	Funcionando ☐
Não ☐	Ventilando ☐
ROTOR	Não Possui ☐
Sim ☒	VOLANTE SEM FOLGAS
Não ☐	Sim ☒
OBS:	Não ☐
	FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES
	Sim ☒
	Não ☐
	LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO
	Sim ☐
	Não ☐
	ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO
	Sim ☐
	Não ☐
	ASSENTO EM BOM ESTADO
	Bom ☒
	Regular ☐
	Ruim ☐
	FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO
	Sim ☐
	Não ☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	RODADOS (*)	PLATAFORMA
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	PNEUS DUPLADOS	Marca:
Sacas:	Dianteiros ☒	
Litros:	Transeiros ☐	Modelo:
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	DESGASTE	
	Dianteiros 4	Tamanho barra de corte:
PONTEIRA	Transeiros 4	Largura total:
Fixa ☐	★ ★ ★ ★	Caracol ☐
Pivotante ☐	1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO	Draper ☐
	3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

ITENS DE TECNOLOGIA	OBS DIVERSAS:
Piloto automático (GPS)	- MÁQUINA SEM MONITOR
Sim ☐	- BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO INTERNO.
Não ☐	- EXTERNO COM POQUISSIMAS AVARIAS.
Pré disposto ☒	
Modelo:	

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA		AAAC1002A9001182	
MARCA		MODELO	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON		32	2014
CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE	
CABINE	SEM TELA	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Massey Ferguson MF 32 é uma máquina robusta e versátil, reconhecida pelo seu sistema híbrido de trilha e separação, que a torna eficiente em diversas culturas como soja, milho e trigo. Com motores de até 200 cavalos, oferece um bom desempenho operacional com um bom custo-benefício e simplicidade mecânica, ideal para produtores que buscam desempenho confiável.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	109	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	32	Chassi Nº Série:	AAAC1002A9001182

MOTOR Potência nominal (cv) Horas de motor Horas de rotor Colindros/Cilindradas Tanque de combustível (L) ASPIRAÇÃO: Turbo Turbointercalado Compressor mecânico Aspirado ALIMENTAÇÃO Elétrico Bomba Injetora	TRANSMISSÃO EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO Mecânica Hidrostática TRAÇÃO AUXILIAR Sim Não TIPO DE TRANSMISSÃO Mecânica Hidrostática Automática Semi-automática CVT Velocidades	ALIMENTAÇÃO PLATAFORMA DE CORTE: CAPACIDADE DE LEVANTE (kg): CONTROLE DE REVERSÃO Mecânico Hidráulico Elétrico / Eléetro-hidráulico Não possui
--	---	--

TRILHA CÔNCAVO Sim Não SACA PALHA Sim Não ROTOR Sim Não OBS:	CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO TIPO Cabinado Plataformado AR CONDICIONADO Funcionando Ventilando Não Possui VOLANTE SEM FOLGAS Sim Não FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES Sim Não	LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO Sim Não ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO Sim Não ASSENTO EM BOM ESTADO Bom Regular Ruim FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO Sim Não
---	---	--

ARMAZENAGEM E DESCARGA CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO Sacas: Litros: COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA PONTEIRA Fixa Pivotante	RODADOS (*) PNEUS DUPLADOS Dianteiros Transeiros DESGASTE Dianteiros Transeiros 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	PLATAFORMA Marca: Modelo: Tamanho barra de corte: Largura total: Caracol Draper
---	---	--

ITENS DE TECNOLOGIA Piloto automático (GPS) Sim Não Pré disposto	Modelo:	OBS DIVERSAS: - MÁQUINA COM POUCAS AVARIAS EXTERNAS. - SEM BATERIA PARA VER HORIMETRO. - MOTOR SEM VAZAMENTOS. - PINTURA DESBOTADA.
---	---------	--

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA		HCCYT59TNCL13144	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)
NEW HOLLAND	TC 5.90	PT NEF6	250 CV
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE
4X2	CABINE	HORA MOTOR:422 HORAS ROTOR:296	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira New Holland TC 5.90 possui um motor FPT NEF6, com potência nominal de 258 cv e máxima de 272 cv. Suas dimensões são 8.110 mm de comprimento, 4.110 mm de altura, 4.955 mm de largura e seu peso é de 10.430 kg. Possui tanque de combustível de 480 litros e é projetada para alta produtividade na colheita de grãos.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	110	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	New Holland	Ano:	
Modelo:	TC 5.90	Chassi Nº Série:	HCCYT59TNCL13144

MOTOR	TRANSMISSÃO	ALIMENTAÇÃO
Potência nominal (cv) 250	EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	PLATAFORMA DE CORTE:
Horas de motor 422	Mecânica ☐	
Horas de rotor	Hidrostática ☒	
Colindros/Cilindradas	TRAÇÃO AUXILIAR	
Tanque de combustível (L)	Sim ☐	
	Não ☒	
ASPIRAÇÃO:	TIPO DE TRANSMISSÃO	CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):
Turbo ☐	Mecânica ☐	
Turbointercalado ☒	Hidrostática ☒	
Compressor mecânico ☐	Automática ☐	CONTROLE DE REVERSÃO
Aspirado ☐	Semi-automática ☐	Mecânico ☐
ALIMENTAÇÃO	CVT ☐	Hidráulico ☐
Elétrônico ☒	Velocidades	Elétrico / Eletro-hidráulico ☒
Bomba Injetora ☐		Não possui ☐

TRILHA	CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO
CÔNCAVO	TIPO
Sim ☒	Cabinado ☒
Não ☐	Plataformado ☐
SACA PALHA	AR CONDICIONADO
Sim ☒	Funcionando ☒
Não ☐	Ventilando ☐
ROTOR	Não Possui ☐
Sim ☐	VOLANTE SEM FOLGAS
Não ☒	Sim ☒
OBS:	Não ☐
	FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES
	Sim ☒
	Não ☐
	LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO
	Sim ☒
	Não ☐
	ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO
	Sim ☒
	Não ☐
	ASSENTO EM BOM ESTADO
	Bom ☒
	Regular ☐
	Ruim ☐
	FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO
	Sim ☒
	Não ☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	RODADOS (*)	PLATAFORMA
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	PNEUS DUPLADOS	Marca:
Sacas:	Dianteiros ☐	
Litros:	Transeiros ☐	Modelo:
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	DESGASTE	
	Dianteiros 4	Tamanho barra de corte:
PONTEIRA	Transeiros 4	Largura total:
Fixa ☒		Caracol ☒
Pivotante ☐		Draper ☐
	1. SUBSTITUIR 3. BOM ESTADO	
	2. ATENÇÃO 4. EXCELENTE	

ITENS DE TECNOLOGIA	OBS DIVERSAS:
Piloto automático (GPS)	
Sim ☐	- MÁQUINA EM EXCELENTE ESTADO.
Não ☒	- INTERNA CHEIRANDO NOVA.
Pré disposto ☐	
Modelo:	

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA		YAC528049		
MARCA	MODELO	MOTOR	ANO FAB.	
NEW HOLLAND	TC 5090	FPT	2010	
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR		CIDADE
4X2	CABINE	SEM TELA		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira New Holland TC 5.90 é conhecida por sua tradição, confiabilidade e alta capacidade de debulha, combinando um sistema de cilindro e saca-palhas com tecnologia atualizada, como cabine com console integrado, sistema de nivelamento SmartSieve e, opcionalmente, tração 4WD e plataforma elétrica. É uma máquina versátil, com foco em produtividade e baixo custo de manutenção, sendo adequada para diversas condições de colheita.

Jumasa

LOTE 111

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



VÍDEO



DO LOTE

MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
NEW HOLLAND	TC 57	GENESIS	170	2004
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR		CIDADE
4X2	CABINE	HORA MOTOR:2743,9 HORAS ROTOR:-----		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira New Holland TC 57 é um modelo robusto e confiável, conhecido pelo bom desempenho e custo-benefício, ideal para colheita de grãos em médias e grandes lavouras. Ela oferece eficiência com baixo consumo de combustível, manutenção simplificada e um sistema de trilha/separação (saca-palha).

Jumasa

LOTE 112

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA

CHASSIS / PLACA		AAAQ1010AG5000H18	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)
MASSEY FERGUSON	9895	AGCO POWER 9.8L	500CV
TRAÇÃO	CABINE	CIDADE	
4X4	CABINE	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO
A colheitadeira Massey Ferguson 9895 possui motor AGCO Power 9.8L com 500 cv e torque de 188 kgfm, tanque graneleiro de 12.334 litros, taxa de descarga de 150 litros/segundo, e transmissão manual de 4 marchas/8 velocidades. Suas dimensões incluem comprimento de 13,24 metros com plataforma e altura de 5,10 metros. O tanque de combustível é de 870 litros.

Jumasa

LOTE 113

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)
MASSEY FERGUSON	9895	AGCO POWER 9.8L	500CV
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE
4X4	CABINE	HORA MOTOR: 5339 - HORA ROTOR: 4023	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Massey Ferguson 9895 possui motor AGCO Power 9.8L com 500 cv e torque de 188 kgfm, tanque graneleiro de 12.334 litros, taxa de descarga de 150 litros/segundo, e transmissão manual de 4 marchas/8 velocidades. Suas dimensões incluem comprimento de 13,24 metros com plataforma e altura de 5,10 metros. O tanque de combustível é de 870 litros.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	114	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	9895	Chassi Nº Série:	

MOTOR	
Potência nominal (cv)	500
Horas de motor	5339
Horas de rotor	4023
Colindros/Cilindradas	7
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	4

ALIMENTAÇÃO	
PLAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA		CABINE, PLAFORMA E ILUMINAÇÃO	
CÔNCAVO		TIPO	
Sim	☐	Cabinado	☒
Não	☒	Plataformado	☐
SACA PALHA		AR CONDICIONADO	
Sim	☐	Funcionando	☐
Não	☒	Ventilando	☒
ROTOR		Não Possui	☐
Sim	☒	VOLANTE SEM FOLGAS	
Não	☐	Sim	☒
OBS:		Não	☐
		FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
		Sim	☒
		Não	☐
		LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
		Sim	☒
		Não	☐
		ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
		Sim	☐
		Não	☐
		ASSENTO EM BOM ESTADO	
		Bom	☐
		Regular	☐
		Ruim	☐
		FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
		Sim	☐
		Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA		RODADOS (*)		PLATAFORMA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO		PNEUS DUPLADOS		Marca:	
Sacas:		Dianteiros	☒	MASSEY FERGUSON	
Litros:	12.334	Transeiros	☐	Modelo:	
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA		DESGASTE		9250 DYNA FLEX	
		Dianteiros	3	Tamanho barra de corte:	40
PONTEIRA		Transeiros	3	Largura total:	
Fixa	☐	★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE		Caracol	☐
Pivotante	☒			Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA		OBS DIVERSAS:	
Piloto automático (GPS)		Modelo: MONITOR	
Sim	☒		
Não	☐		
Pré disposto	☐	- PARABRISA TRINCADO.	

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)
MASSEY FERGUSON	9895	AGCO POWER 9.8L	500CV
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE
4X4	CABINE	HORA MOTOR: 4306 - HORA ROTOR: 3184	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Massey Ferguson 9895 possui motor AGCO Power 9.8L com 500 cv e torque de 188 kgfm, tanque graneleiro de 12.334 litros, taxa de descarga de 150 litros/segundo, e transmissão manual de 4 marchas/8 velocidades. Suas dimensões incluem comprimento de 13,24 metros com plataforma e altura de 5,10 metros. O tanque de combustível é de 870 litros.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	115	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2014
Modelo:	9895 4X4	Chassi Nº Série:	AAAC1010VFS000076

MOTOR	
Potência nominal (cv)	500
Horas de motor	4306
Horas de rotor	3184
Colindros/Cilindradas	7
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☒
Não	☐
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	4

ALIMENTAÇÃO	
PLATAFORMA DE CORTE: PLATAFORMA DE CORTE: - KIT TRANSPORTE PLATAFORMA. - PARCIALMENTE REVISADA.	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☒
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☒
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	12.334
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☒
Pivotante	☐

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☒
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
MASSEY FERGUSON	
Modelo:	
925 DYNA FLEX	
Tamanho barra de corte:	
Largura total:	40 PÉS
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo: TOPCON

OBS DIVERSAS:	
- MANUAL DO OPERADOR DE CABINE. - BANCOS EM BOM ESTADO. - PINTURA EM BOM ESTADO.	

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA		9790323476		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	9790	AGCO POWER (CITIUS 84 CTA)	355 CV	2011
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR		CIDADE
4X4	CABINE	HORA MOTOR: 4019 - HORA ROTOR: 2978		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Massey Ferguson 9790 ano 2011 possui motor AGCO Power de 8.4 litros e 350 cv de potência, com sistema de trilha axial. Esta máquina é classificada como uma colheitadeira de Classe VII e é versátil, podendo ser utilizada na colheita de milho, soja, feijão e trigo. Ela também pode ser equipada com tecnologias de agricultura de precisão, como o piloto automático e monitor de produtividade (opcionais).

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	116	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2011
Modelo:	9790	Chassi Nº Série:	9790323476

MOTOR	TRANSMISSÃO	ALIMENTAÇÃO
Potência nominal (cv)	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	PLATAFORMA DE CORTE: NECESSÁRIO REVISÃO
Horas de motor	Mecânica	
Horas de rotor	Hidrostática	
Colindros/Cilindradas	TRAÇÃO AUXILIAR	
Tanque de combustível (L)	Sim	
	Não	
ASPIRAÇÃO:	TIPO DE TRANSMISSÃO	CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):
Turbo	Mecânica	
Turbointercalado	Hidrostática	
Compressor mecânico	Automática	
Aspirado	Semi-automática	
ALIMENTAÇÃO	CVT	CONTROLE DE REVERSÃO
Elétrônico	Velocidades	Mecânico
Bomba Injetora		Hidráulico
		Elétrico / Eletro-hidráulico
		Não possui

TRILHA	CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO
CÔNCAVO	TIPO
Sim	Cabinado
Não	Plataformado
SACA PALHA	AR CONDICIONADO
Sim	Funcionando
Não	Ventilando
ROTOR	Não Possui
Sim	VOLANTE SEM FOLGAS
Não	Sim
	Não
OBS: NECESSARIO REVISÃO	FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES
	Sim
	Não

ARMAZENAGEM E DESCARGA	RODADOS (*)	PLATAFORMA
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	PNEUS DUPLADOS	Marca:
Sacas:	Dianteiros	MASSEY FERGUSON
Litros:	Transeiros	Modelo:
COMPRIENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	DESGASTE	S760F
PONTEIRA	Dianteiros	Tamanho barra de corte:
Fixa	Transeiros	30
Pivotante		Largura total:
		Caracol
		Draper

ITENS DE TECNOLOGIA	OBS DIVERSAS:
Piloto automático (GPS)	- MOTOR COM PEQUENO VAZAMENTO.
Sim	- CABINE EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
Não	
Pré disposto	
Modelo: MONITOR DE PRODUTIVIDADE.	

COLHEITADEIRA



CHASSIS / PLACA		HCCYTX59VNCL12977		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
NEW HOLLAND	TX 5.90	FPT	258	2022
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR		CIDADE
4X4	CABINE	HORA MOTOR: 284 - HORA ROTOR: 161		JUINA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A New Holland TX 5.90 é uma colheitadeira de alta tecnologia, com sistema de duplo rotor para alta capacidade de colheita, ideal para culturas como arroz, soja e milho. Ela se destaca por seu sistema de peneiras inteligente (SmartSieve), alta eficiência, cabine confortável e versatilidade para operar em diferentes condições e terrenos.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	117	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	
Cidade:			

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	New Holland	Ano:	2022
Modelo:	TX 5.90	Chassi Nº Série:	HCCYTX59VNCL12977

MOTOR	
Potência nominal (cv)	258
Horas de motor	284
Horas de rotor	161
Colindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	480
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	☐

ALIMENTAÇÃO	
PLATAFORMA DE CORTE: 25 pés Suspensão fixa / Caracol	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☒
Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☐
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
FALSE	☒
FALSE	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	7.750
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
5,2MT	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☒

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	4
Transeiros	4
★★★★★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
NEW HOLLAND	
Modelo:	
Tamanho barra de corte:	
Largura total:	
Caracol	☒
Draper	☐

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐
Modelo:	

OBS DIVERSAS:	

COLHEITADEIRA



CHASSIS / PLACA		Y6C522313		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
NEW HOLLAND	TC59	FPT	220	2006
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR		CIDADE
4X4	CABINE	HORA MOTOR: 4049 - HORA ROTOR: 11		JUINA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira New Holland TC59 do ano de 2006 é um modelo robusto, conhecido por sua confiabilidade e sistema de saca-palhas. Ela possui um motor de 6 cilindros e transmissão hidrostática (Hydro Plus), sendo frequentemente encontrada com plataforma de 23 pés.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	118	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	
Cidade:	Juina MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	New Holland	Ano:	2006
Modelo:	TC 59	Chassi Nº Série:	y6c522313

MOTOR	
Potência nominal (cv)	220
Horas de motor	4.049
Horas de rotor	11
Colindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	300
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Elétrico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☐
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	☐

ALIMENTAÇÃO	
PLATAFORMA DE CORTE:	
23 pés Caracol	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☒
Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☐
SACA PALHA	
Sim	☒
Não	☐
ROTOR	
Sim	☐
Não	☒
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	TRUE
Não	FALSE
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	TRUE
Não	FALSE
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
FALSE	☒
FALSE	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	5.000
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☒

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros Balão	☒
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
★★★★★	
1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
NH	
Modelo:	
y6c722430	
Tamanho barra de corte:	23 pés
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☐

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐
Modelo:	

OBS DIVERSAS:	

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA		9690408061		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	9690	AGCO POWER	335	2015
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR		CIDADE
4X2	CABINE	HORA MOTOR: 3998,8 - HORA ROTOR: 2681,2		JUINA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Ela possui transmissão hidrostática, é equipada com rotor axial, cabine e pode ser configurada para diversas culturas como soja e milho. As especificações exatas podem variar conforme o ano do modelo

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	119	Data de Avaliação:	27/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Andre Magella
Cidade:	Juina - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	Massey Ferguson	Ano:	2015
Modelo:	MF9690	Chassi Nº Série:	9690408061

MOTOR	
Potência nominal (cv)	330
Horas de motor	3998,8
Horas de rotor	2681,2
Colindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	606
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	4

ALIMENTAÇÃO	
PLATAFORMA DE CORTE: serie:910F628292	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☒
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☒
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:Axial com rotor hidrostático	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☒
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	10.570
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☒
Pivotante	☐

RODADOS (*)	
NEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
MF Massey Ferguson	
Modelo:	
serie:910F628292	
Tamanho barra de corte:	
Largura total:	30 pes
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

OBS DIVERSAS:	
Modelo:	

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA		9790OGKCS813		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	9790	AGCO POWER	355	
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR		CIDADE
4X2	CABINE	HORA MOTOR: 3455 - HORA ROTOR: 2489		ALTA FLORESTA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Destaca-se pelo seu motor potente, sistema de trilha axial eficiente e alta capacidade operacional, características de uma máquina de Classe VII

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle	140	Data de Avaliação:	25/11/2025
Vendedor	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade	Alta Floresta - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	Massey Ferguson	Ano:	
Modelo:	MF9790	Chassi Nº Série:	9790GKCS813

MOTOR	
Potência nominal (cv)	355
Horas de motor	3455
Horas de rotor	2489
Colindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	606
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☒
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☒
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	☐

ALIMENTAÇÃO	
PLAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☒
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	17.100
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☒

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☒
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
★★★★★	
1.SUBSTITUIR 2.ATENÇÃO	
3.BOM ESTADO 4.EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
Modelo:	
Tamanho barra de corte:	45 pés
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

OBS DIVERSAS:	
Maquina conservada, precisa ser feito revisão nos siste de trilha, e plataforma.	

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA

VÍDEO



DO LOTE



CHASSIS / PLACA				
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	9790	AGCO POWER	355	
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR		CIDADE
4X2	CABINE	"HORA MOTOR: 2142 HORA ROTOR: 1355		ALTA FLORESTA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Destaca-se pelo seu motor potente, sistema de trilha axial eficiente e alta capacidade operacional, características de uma máquina de Classe VII

Jumasa

LOTE 141

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA



MARCA	MODELO
MASSEY FERGUSON	MF3014
CHASSIS / PLACA	CIDADE
7141412428	ALTA FLORESTA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plataforma de corte de milho Massey Ferguson MF 3014 faz parte da série MF 3000 de plataformas de milho da marca, projetadas para oferecer alta capacidade de colheita em diversas condições.

Jumasa

LOTE 151

REMATE
AGROSHOP

PA CARREGADEIRA



CHASSIS / PLACA			CLG838TZKRL830092	
MARCA		MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)
LIU GONG		838 T	CUMMINS QSB 5.9	151 CV
ANO FAB.	TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE
2024	4X4	CABINE	17 HORAS	BRASNORTE - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO				
A pá carregadeira Liugong 838T ano 2024 é uma máquina de alta performance e robustez, projetada para operações de carga e movimentação de materiais. Ela se destaca pela combinação de componentes de marcas renomadas, como motor Cummins e transmissão ZF.				

Jumasa

LOTE 160

REMATE
AGROSHOP

PA CARREGADEIRA



CHASSIS / PLACA			CLG838TZKRL830531	
MARCA		MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)
LIU GONG		838 T	CUMMINS QSB 5.9	151 CV
ANO FAB.	TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE
2025	4X4	CABINE	11,9 HORAS	BRASNORTE - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A pá carregadeira LiuGong 838T ano 2025 é um equipamento robusto de 13,5 toneladas projetado para operações pesadas, combinando um motor Cummins potente com uma transmissão automática ZF para alta eficiência e conforto do operador

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle	101	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	AGCO	Ano:	
Modelo:	FENDT IDEAL 8T	Chassi Nº Série:	

MOTOR	
Potência nominal (cv)	545 CV
Horas de motor	
Horas de rotor	
Colindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	1.250
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	

ALIMENTAÇÃO	
PLAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☐
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	17.100
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☒

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
★ ★ ★ ★ ★ 1. SATISFATÓRIO 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
Modelo:	
Tamanho barra de corte:	45 pés
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

OBS DIVERSAS:	
---------------	--

EMPILHADEIRA

CHASSIS / PLACA		E5Y6320R		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
HYSTER	H80J	4236 PERKINS		2000
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE	
			JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO
A empilhadeira Hyster H80J, ano 2000, é um equipamento industrial de alta capacidade, conhecido pela sua robustez e versatilidade em operações de movimentação de materiais.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle	101	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	AGCO	Ano:	
Modelo:	FENDT IDEAL 8T	Chassi Nº Série:	

MOTOR	
Potência nominal (cv)	545 CV
Horas de motor	
Horas de rotor	
Colindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	1.250
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	

ALIMENTAÇÃO	
PLAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☐
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	17.100
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☒

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
 1. SATISFATÓRIO 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
Modelo:	
Tamanho barra de corte:	45 pés
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

OBS DIVERSAS:	
---------------	--

EMPILHADEIRA

CHASSIS / PLACA		E5Y6319R		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
HYSTER	H80J	4236 PERKINS		2000
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE	
			JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO
A empilhadeira Hyster H80J, ano 2000, é um equipamento industrial de alta capacidade, conhecido pela sua robustez e versatilidade em operações de movimentação de materiais.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle	101	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	AGCO	Ano:	
Modelo:	FENDT IDEAL 8T	Chassi Nº Série:	

MOTOR	
Potência nominal (cv)	545 CV
Horas de motor	
Horas de rotor	
Colindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	1.250
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	

ALIMENTAÇÃO	
PLAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☐
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	17.100
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☒

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
 1. SATISFATÓRIO 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
Modelo:	
Tamanho barra de corte:	45 pés
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

OBS DIVERSAS:	
---------------	--

EMPILHADEIRA

CHASSIS / PLACA		CLG2000ZHRT893240	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)
LIUGONG	CPCD 35	XINCHAI C490BPG	40CV
ANO FAB.	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE	
2024	17 HORAS	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO
A empilhadeira CPCD 35 de 2024 é um equipamento versátil com capacidade de carga de 3,5 toneladas, ideal para o manuseio de cargas em ambientes industriais. Modelos recentes geralmente incluem motores a diesel ou GLP/ gasolina, transmissão hidrostática com conversor de torque e aprimoramentos ergonômicos, de visibilidade e facilidade de manutenção.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle	101	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	AGCO	Ano:	
Modelo:	FENDT IDEAL 8T	Chassi Nº Série:	

MOTOR	
Potência nominal (cv)	545 CV
Horas de motor	
Horas de rotor	
Colindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	1.250
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	

ALIMENTAÇÃO	
PLAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☐
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	17.100
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☒

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
 1. SATISFATÓRIO 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
Modelo:	
Tamanho barra de corte:	45 pés
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

OBS DIVERSAS:	
Modelo:	

PÁ CARREGADEIRA

CHASSIS / PLACA		136747		
MARCA	MODELO	MOTOR		
CASE	W20B TURBO	MERCEDES-BENZ OM 352		
POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE
103 CV	1985	4X4	12593	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A pá carregadeira Case W20B Turbo de 1985 é um modelo clássico e robusto, conhecido pela sua durabilidade e desempenho em operações de terraplenagem e carregamento de materiais.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lot de controle:	199	Data de Avaliação:	2/12/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	CASE	Ano:	1985
Modelo:	W20 B TURBO	Chassi Nº Série:	136747

MOTOR

Potência nominal (cv)	
Horas de motor	12593
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creep (°) - Super redutor	
OBS:	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eletro-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	
Levante de 3 pontos:	
Sistema de direção:	
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☒
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☒
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem / NA PORTA	☒
Amassados	☐
Pintura / NOVA	☒
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	3
Traseiros -	01/02/ 01/03
★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

PNEU 1 BOM E 3 COM ATENÇÃO, SEM LIMPADOR DE PARABRISA.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:

EMPILHADEIRA

CHASSIS / PLACA		CLG2000ZTRT8932266	
MARCA	MODELO	MOTOR	
LIUGONG	CPCD30	XINCHAI C490BPG	
POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.	CABINE	CIDADE
40CV	2024	PLATAFORMA	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO			
A empilhadeira LiuGong CPCD30 é um equipamento robusto de 3.000 kg de capacidade, conhecido pela sua facilidade de operação e manutenção, e por ser equipada com componentes de renome mundial.			

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	200	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO


Tipo de equipamento:	EMPLIHADEIRA		
Fabricante:	Liugong	Ano:	2024
Modelo:	CPCD30	Chassi N° Série:	CLG2000ZTRT8932266

DESCRIÇÃO

CPCD30 Emplihadeira contrabalançada de combustão interna série E

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

				CPCD30	
Genl	Tipo de motor	1		Diesel	
	Capacidade de carga	2		3000	
Peso	Centro da carga	3	no centro de carga nominal	kg	300
	Peso operacional	4	sem carga	kg	4200
Carga por eixo		5	com carga/sem carga, dianteiro	kg	8450 / 8910
		6	com carga/sem carga, traseiro	kg	1680 / 2590
Tipo de pneu		7		Pneumatico	
	Modelo	8	dianteiros / traseiros		1700
Tamanho do pneu		9		02.5ev	04.5ev
		10			
Tamanho do pneu		11	dianteiro	mm	28 x 9-15-14PR
		12	traseiro	mm	8.50 -10-10PR
Largura banda de rodagem		13	dianteiros / traseiros	mm	1000 / 880
		14			
Altura máxima do garfo		15	com mastro de 3 estágios padrão	mm	4700
		16			6000
Elevação livre		17	com mastro de 3 estágios padrão	mm	5078
		18			5528
Altura Verticalmente Elevado		19	com mastro de 3 estágios padrão	mm	3225
		20			2855
Altura Verticalmente Estendido		21	com mastro de 3 estágios padrão	mm	5848
		22			7146
Inclinação do mastro, frente, trás		23	com mastro de 3 estágios padrão	°	8 / 8
		24			1108
Espaço de abertura do garfo		25	mínimo / máximo	mm	272 / 1072
		26	E a L x C	mm	50x 122 x 1070
Dimensões do garfo		27	com mastro de 3 estágios padrão	mm	2720
		28			
Largura total		29		mm	5225
		30			5745
Altura do tubo de proteção		31	externo mínimo	mm	2150
		32			2400
Esp. do tubo		33	com mastro de 3 estágios padrão	mm	474.5
		34			4141
Dist. carga, centro eixo tração		35	carregado altura do mastro	mm	135
		36			
Largura correio operacional		37	centro da distância entre eixos	mm	140
		38			
Distância ao solo		39	com carga / sem carga	mm	18.5 / 19
		40			405 / 475
Velocidade de deslocamento		41	com carga / sem carga	mm/s	405 / 480
		42			
Velocidade de elevação		43	com carga	N	56475
		44			
Força max. barra de tração		45	com carga / sem carga	%	18 / 20
		46			
Capacidade máxima de rampa		47	serviço		Pedal / hidráulico
		48			
Freios		49	estacionamento		Manual / mecânico
		50			
Fabricante		51	Xinchi		Xinchi
		52	modelo		C6000PC
Motor		53	emissão		CRN Stage II
		54			
cilindros		55	4		
		56			
litros		57	2.67		
		58			
potência		59	40 / 2650		
		60			
torque		61	160 / 1900		
		62			



PULVERIZADOR



CHASSIS / PLACA		AAAS0300LC000981	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)
MASSEY FERGUSON	9030	AGCO POWER	200 CV
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE
4X4	CABINE	5126 HORAS	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador Massey Ferguson 9030 possui um motor AGCO POWER de 200 cv, tanque de 3.000 litros e barras de 28 metros, com transmissão hidrostática 4x4. Ele também se destaca pelo vão livre de 1,5m, suspensão ativa pneumática e controle automático da pulverização e da largura de via.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

Lote de controle:	201	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	9030	Chassi Nº Série:	AAAS0300LC000981

MOTOR	TANQUE DE CALDA	ALIMENTAÇÃO
Potência nominal (cv) 200	BOMBA	PLATAFORMA DE CORTE:
Horas de motor 5126	LITROS 3000	
Colindros/Cilindradas	Marca HYPRO	
Tanque de combustível (L)	Porta bicos MAGNOJET	
	Espçamento entre bicos	
ASPIRAÇÃO:	MATERIAL	CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):
Turbo ☒	Fibra ☐	
Turbointercurado ☐	Politileno ☐	
Compressor mecânico ☐	Aço inox ☒	
Aspirado ☐	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	CONTROLE DE REVERSÃO
ALIMENTAÇÃO	Bom estado ☐	Mecânico ☐
Eletrônico ☐	Vazamento ☐	Hidráulico ☐
Bomba Injetora ☒		Elétrico / Eletro-hidráulico ☐
		Não possui ☐

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	TRANSMISSÃO
TIPO	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO
Cabinado ☒	Mecânica ☐
Plataformado ☐	Hidrostática ☒
AR CONDICIONADO	Sistema de transmissão
Funcionando ☐	Velocidades
Ventilando ☐	
Não Possui ☐	
VOLANTE SEM FOLGAS	OBS:
Sim ☒	- SUPORTE PARABARROS SOLDADOS E TORTOS.
Não ☐	- SEM TANQUE DE DIESEL.
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	- BOMBA HIDRO COM VAZAMENTO.
Sim ☒	- GRADE DIANTEIRA COM PEQUENO AMASSADO.
Não ☐	
Vão Livre (m) 1,60 MTS	

BARRAS	RODADOS (*)	SUSPENSÃO
Metros 27 METROS	PNEUS DUPLADOS	Suspensão pneumática ativa ☒
	Dianteiros ☐	Suspensão mola ☐
	Transeiros ☐	Suspensão mola/pneumática ☐
	DESGASTE	BITOLA
OBS: BARRAS E CHASSI COM FERRUGEM MODERADA.	Dianteiros 2	Ajuste de bitola ☐
CABINE EM BOM ESTADO.	Transeiros 3	Hidráulico ☒
PINTURA DESBOTADA.		Manual ☐
MOTOR COM PEQUENO VAZAMENTO.	1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	Fica ☐

ITENS DE TECNOLOGIA	MANGUEIRAS
Piloto automático (GPS)	Modelo:
Sim ☐	
Não ☐	
Pré disposto ☒	
	Hidráulica ☐
	Pressão ☐
	Bom estado ☐
	Com vazamento ☐

PULVERIZADOR

CHASSIS / PLACA		AAAS0300EFC001181	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)
MASSEY FERGUSON	9030	AGCO POWER	200 CV
TRAÇÃO	CABINE	CIDADE	
4X4	CABINE	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO
O pulverizador Massey Ferguson 9030 possui um motor AGCO POWER de 200 cv, tanque de 3.000 litros e barras de 28 metros, com transmissão hidrostática 4x4. Ele também se destaca pelo vão livre de 1,5m, suspensão ativa pneumática e controle automático da pulverização e da largura de via.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

Lote de controle:	202	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	9030	Chassi Nº Série:	AAAS0300EFC00181

MOTOR	TANQUE DE CALDA	ALIMENTAÇÃO
Potência nominal (cv) 200	BOMBA	PLAFORMA DE CORTE:
Horas de motor	3000 Litros 3000	
Colindros/Cilindradas	Marca HYPRO	
Tanque de combustível (L)	Porta bicos AGCO	
ASPIRAÇÃO:	Espçamento entre bicos	CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):
Turbo ☒	MATERIAL	CONTROLE DE REVERSÃO
Turbointercalado ☐	Fibra ☐	Mecânico ☐
Compressor mecânico ☐	Politileno ☐	Hidráulico ☐
Aspirado ☐	Aço inox ☒	Elétrico / Eletro-hidráulico ☐
ALIMENTAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	Não possui ☐
Eletrônico ☐	Bom estado ☐	
Bomba Injetora ☒	Vazamento ☐	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	TRANSMISSÃO
TIPO	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO
Cabinado ☒	Mecânica ☐
Plataformado ☐	Hidroestática ☐
AR CONDICIONADO	Sistema de transmissão
Funcionando ☐	Velocidades
Ventilando ☐	
Não Possui ☐	
VOLANTE SEM FOLGAS	OBS.: INTERNA MÉDIO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
Sim ☒	MONITOR COM TELA MANCHADA.
Não ☐	PINTURA DESBOTADA.
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	MOTOR SEM VAZAMENTO.
Sim ☒	
Não ☐	
Vão Livre (m) 1,60 MTS	

BARRAS	RODADOS (*)	SUSPENSÃO
27 METROS / 07 SESSÕES	PNEUS DUPLADOS	Suspensão pneumática ativa ☒
	Dianteiros ☐	Suspensão mola ☐
	Transeiros ☐	Suspensão mola/pneumática ☐
	DESGASTE	BITOLA
	Dianteiros 3	Ajuste de bitola ☐
	Transeiros 3	Hidráulico ☒
OBS: - BARRAS E QUADRO COM MUITA FERRUGEM. - SEM PARABARRO TRASEIRO, LADO ESQ. - SUPORTE PARA BARRO SOLDADO E TORTO. - SEM VAZAMENTOS.	1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	Manual ☐
		Fica ☐

ITENS DE TECNOLOGIA	MANGUEIRAS
Piloto automático (GPS)	Hidráulica ☐
Sim ☐	Pressão ☐
Não ☐	Bom estado ☐
Pré disposto ☒	Com vazamento ☐

PULVERIZADOR



MARCA		MODELO	MOTOR
MONTANA		2627M	MWM 4.10 T (TURBO DIESEL, 4 CILINDROS)
TRAÇÃO	CABINE	POTÊNCIA (CV)	CIDADE
4 X 2	CABINE	130 CV	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador Montana Parruda MA 2627 M é um equipamento autopropelido com motorização MWM, conhecido pela sua robustez e facilidade de manutenção.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

Lote de controle:	203	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MONTANA	Ano:	
Modelo:	2627M 4X2	Chassi N° Serie:	

MOTOR

Potência nominal (cv)	130 - MWM
Horas de motor	9326
Colindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TANQUE DE CALDA

BOMBA	
Litros	2500
Marca	PISTÃO
Porta bicos	
Espçamento entre bicos	
MATERIAL	
Fibra	☐
Politileno	☐
Aço inox	☐
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
Bom estado	☐
Vazamento	☐

ALIMENTAÇÃO

PLAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg): - 5 MARCHAS - CÂMBIO REDUZIDO.	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☒
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Não possui	☐

CABINE, PLAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐
Vão Livre (m) 1,40 METROS	

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ESTADO DO ASSENTO	
Bom	☐
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
OBS	

TRANSMISSÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Sistema de transmissão	
Velocidades	
OBS	

BARRAS

27 Metros, COM 05 SESSÕES	
OBS: - QUADRO E BARRAS EM BOM ESTADO. - MANGUEIRAS DE APLICAÇÃO CORTADAS. - PINTURA EM BOM ESTADO. - MOTOR SEM VAZAMENTO. - DIFERENCIAL COM PEQUENO VAZAMENTO. - INTERNA BEM CONSERVADA.	

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
★ ★ ★ ★ ★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

SUSPENSÃO

Suspensão pneumática ativa	☒
Suspensão mola	☐
Suspensão mola/pneumática	☐
BITOLA	
Ajuste de bitola	☐
Hidráulico	☐
Manual	☐
Fica	☐

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo: GPS - PARA LINHAS GUIAS.	
----------------------------------	--

MANGUEIRAS

Hidráulica	☐
Pressão	☐
Bom estado	☐
Com vazamento	☐

PULVERIZADOR



MARCA	MODELO	ANO FAB.	HORAS/MOTOR	CIDADE
MONTANA	PARRUDA 2627	2009	13936 HORAS	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador autopropelido Montana Parruda 2627 ano 2009 é uma máquina agrícola robusta e eficiente, ideal para cobrir grandes áreas. Possui um tanque de 2.600 litros e barras de 27 metros, garantindo excelente rendimento operacional. Com motor de 135 CV e transmissão mecânica, o equipamento destaca-se pela sua confiabilidade, simplicidade de manutenção e capacidade de realizar aplicações precisas com cinco seções de corte.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

Lote de controle:	204	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MONTANA	Ano:	
Modelo:	Parruda 2627	Chassi Nº Série:	

MOTOR	
Potência nominal (cv)	13936
Horas de motor	
Colindros/Cilindradas	4
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba injetora	☒

TANQUE DE CALDA	
BOMBA	
Litros	2500
Marca	PISTÃO
Porta bicos	
Espçamento entre bicos	
MATERIAL	
Fibra	☐
Politileno	☐
Aço inox	☒
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
Bom estado	☐
Vazamento	☐

ALIMENTAÇÃO	
PLATAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg): - 4 X 2 SIMPLES	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☒
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Não possui	☐

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐
Vão Livre (m) 1,40 METROS.	

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ESTADO DO ASSENTO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒
OBS	

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Sistema de transmissão	
Velocidades	
OBS	

BARRAS	
24 METROS / 04 SESSÕES	
OBS: - QUADROS, BARRAS E CHASSI COM ALGUMAS PARTES ENFERRUJADAS. - BATERIA NOVA. - MOTOR COM PEQUENO VAZAMENTO.	

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
★★★★★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

SUSPENSÃO	
Suspensão pneumática ativa	☒
Suspensão mola	☐
Suspensão mola/pneumática	☐
BITOLA	
Ajuste de bitola	☐
Hidráulico	☐
Manual	☐
Fica	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

MANGUEIRAS	
Hidráulica	☐
Pressão	☐
Bom estado	☐
Com vazamento	☐

PULVERIZADOR

MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
JACTO	UNIPORT 2000 PLUS	MWM 4.10 TCA	126 CV	2004
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4 X 2	CABINE	11730 HORAS	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador Jacto Uniport 2000 Plus tem reservatório de 2.000 litros, motor MWM 4.10 TCA de 126 cv, transmissão 4x2 mecânica de 5 velocidades, barras de 24 metros com altura de trabalho de 0,45 a 1,85 m e espaçamento entre bicos de 35 ou 50 cm. A bomba de pulverização é a JP-150 com vazão máxima de 190 L/min e o controlador de pulverização é o JMC 1000/4

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

Lote de controle:	205	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	JACTO	Ano:	
Modelo:	UNIORT 2000 4 X 2	Chassi Nº Série:	C001239

 MOTOR		 TANQUE DE CALDA		 ALIMENTAÇÃO	
Potência nominal (cv)		BOMBA		PLAFORMA DE CORTE:	
Horas de motor		Litros	2000		
Cilindros/Cilindradas	4	Marca	JP 150 JACTO		
Tanque de combustível (L)		Porta bicos	JACTO		
ASPIRAÇÃO:		Espçamento entre bicos		CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
Turbo	☐	MATERIAL		- SIMPLES 5 MARCHAS	
Turbointerclado	☐	Fibra	☐	- 4 X 2	
Compressor mecânico	☐	Politileno	☐	CONTROLE DE REVERSÃO	
Aspirado	☐	Aço inox	☐	Mecânico	☒
ALIMENTAÇÃO		ESTADO DE CONSERVAÇÃO		Hidráulico	☐
Eletrônico	☐	Bom estado	☐	Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Bomba injetora	☐	Vazamento	☐	Não possui	☐

 CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO		 TRANSMISSÃO	
TIPO		LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Cabinado	☒	Sim	☐
Plataformado	☐	Não	☒
AR CONDICIONADO		ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Funcionando	☐	Sim	☒
Ventilando	☐	Não	☐
Não Possui	☒	ESTADO DO ASSENTO	
VOLANTE SEM FOLGAS		Bom	☒
Sim	☐	Regular	☐
Não	☐	Ruim	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES		FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐	Sim	☐
Não	☐	Não	☒
Vão Livre (m) 1,40 METROS		OBS	

 BARRAS		 RODADOS (*)		 SUSPENSÃO	
21 METROS / 04 SESSÕES.		PNEUS DUPLADOS		Suspensão pneumática ativa	☐
		Dianteiros	☐	Suspensão mola	☒
		Transeiros	☐	Suspensão mola/pneumática	☐
		DESGASTE		 BITOLA	
		Dianteiros	3	Ajuste de bitola	☐
		Transeiros	3	Hidráulico	☐
		 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE		Manual	☐
				Fixa	☒

 ITENS DE TECNOLOGIA		 MANGUEIRAS	
Piloto automático (GPS)		Hidráulica	☐
Sim	☐	Pressão	☐
Não	☐	Bom estado	☐
Pré disposto	☐	Com vazamento	☐
		Modelo: GPS LINHAS GUIAS ARVUS.	

PULVERIZADOR



MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
JACTO	UNIPORT 2000 PLUS	MWM 4.10 TCA	126 CV	2012
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4 X 2	CABINE	8216	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador Jacto Uniport 2000 Plus tem reservatório de 2.000 litros, motor MWM 4.10 TCA de 126 cv, transmissão 4x2 mecânica de 5 velocidades, barras de 24 metros com altura de trabalho de 0,45 a 1,85 m e espaçamento entre bicos de 35 ou 50 cm. A bomba de pulverização é a JP-150 com vazão máxima de 190 L/min e o controlador de pulverização é o JMC 1000/4

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

Lote de controle:	206	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	JACTO	Ano:	2012
Modelo:	UNIPORT 2000 PLUS	Chassi Nº Série:	596390

MOTOR

Potência nominal (cv)	126
Horas de motor	8216
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Elétrônico	☐
Bomba injetora	☒

TANQUE DE CALDA

BOMBA	
Litros	2000
Marca	JP 150 JACTO
Porta bicos	JACTO
Espçamento entre bicos	
MATERIAL	
Fibra	☐
Politileno	☐
Aço inox	☒
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
Bom estado	☐
Vazamento	☐

ALIMENTAÇÃO

PLATAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Não possui	☐

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☒
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐
Vão Livre (m) 1,40 METROS	

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ESTADO DO ASSENTO	
Bom	☐
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
OBS	

TRANSMISSÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Sistema de transmissão	
Velocidades	
OBS: - 4 X 2 SIMPLES. - CARENADO, SEM PISTÃO DE ABERTURA.	

BARRAS

27 Metros / 04 SESSÕES.	
OBS: - CABINE EM BOM ESTADO INTERNO. - QUADROS, BARRAS E CHASSI COM POU- QUÍSSIMOS MARCAS DE FERRUGEM. - MOTOR SEM VAZAMENTOS. - MÁQUINA PINTADA. - BARRA INTERMEDIARIAS DE ALUMÍNIO.	

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	2
Traseiros	2
1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

SUSPENSÃO

Suspensão pneumática ativa	☐
Suspensão mola	☒
Suspensão mola/pneumática	☐
BITOLA	
Ajuste de bitola	☐
Hidráulico	☐
Manual	☒
Fica	☐

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo: GPS JACTO	
-------------------	--

MANGUEIRAS

Hidráulica	☐
Pressão	☐
Bom estado	☐
Com vazamento	☐

PULVERIZADOR



MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
JACTO	UNIPORT 4530	CUMMINS QSB 6.7	243 CV	2016
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	6755	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador Jacto Uniport 4530 possui um reservatório de 4.500 litros bomba de pulverização JP 300 com vazão máxima de 300 l/min. As principais especificações técnicas incluem um motor de 243 CV, transmissão hidrostática 4x4 e suspensão independente com pulmão pneumático.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

Lote de controle:	207	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade: JUARA - MT	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MAQUINA

Fabricante:	JACTO	Ano:	
Modelo:	UNIPORT 4530, 4 X 4	Chassi Nº Série:	

MOTOR

Potência nominal (cv)	
Horas de motor	6755
Colindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TANQUE DE CALDA

BOMBA	
Litros	4500
Marca	JP 300
Porta bicos	
Espçamento entre bicos	
MATERIAL	
Fibra	☐
Politileno	☐
Aço inox	☒
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
Bom estado	☐
Vazamento	☐

ALIMENTAÇÃO

PLATAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Não possui	☐

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☒
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐
Vão Livre (m) 1,60 METROS	

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ESTADO DO ASSENTO	
Bom	☐
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
OBS	

TRANSMISSÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Sistema de transmissão	
Velocidades	
OBS	

BARRAS

30 Metros / DESLIGAMENTO BICO A BICO	
OBS:	
- CUBOS E MOTORES DE RODA SEM VAZAM.	
- PONTEIRAS COM MAIORES FERRUGENS.	
- CARENADO	
- FERRUGEM EM ALGUMAS PARTES DO CHASSI E NAS PONTEIRAS DAS BARRAS.	
- TUBULAÇÃO EM INOX.	
- SEM PROTEÇÕES NOS MOTOR RODA.	
- SEM TRINCO NO QUADRO.	
- GIRO NAS 4 RODAS.	
- MANUAL DO OPERADOR.	

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Traseiros	3
★ ★ ★ ★ ★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

SUSPENSÃO

Suspensão pneumática ativa	☒
Suspensão mola	☐
Suspensão mola/pneumática	☐
BITOLA	
Ajuste de bitola	☐
Hidráulico	☒
Manual	☐
Fica	☐

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo: TRIMBLE - SEM ANTENA, CFX-750	
---------------------------------------	--

MANGUEIRAS

Hidráulica	☐
Pressão	☐
Bom estado	☐
Com vazamento	☐

PULVERIZADOR



VÍDEO



DO LOTE

MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
JACTO	UNIPORT 3030	CUMMINS QSB 6.7	243 CV	2017
CABINE	CIDADE			
CABINE	JUARA - MT			

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador Jacto Uniport 3030 de 2017 é um equipamento autopropelido com reservatório de 3.000 litros, bomba de pulverização JP 300 (vazão de 300 l/min) e barras de 28 metros de comprimento. Possui tração 4x4 com transmissão hidrostática, motor a diesel de 243 cv e sistema de controle automático de tração. Entre os opcionais de tecnologia, pode incluir piloto automático hidráulico, controle automático de seções e GPS.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

Lote de controle:	208	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	JACTO	Ano:	2017
Modelo:	UNIPORT 3030	Chassi N° Série:	1077968

 MOTOR	
Potência nominal (cv)	245 CV
Horas de motor	
Colindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoolado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

 TANQUE DE CALDA	
BOMBA	
Litros	3000
Marca	JP 300 JACTO
Porta bicos	
Espçamento entre bicos	
MATERIAL	
Fibra	☐
Politileno	☐
Aço inox	☒
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
Bom estado	☐
Vazamento	☐

 ALIMENTAÇÃO	
PLATAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Não possui	☐

 CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☒
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
Vão Livre (m) 1,60 MTS	

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ESTADO DO ASSENTO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
OBS	

 TRANSMISSÃO	
EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Sistema de transmissão	
Velocidades	
OBS	

 BARRAS	
30 METROS / BICO A BICO.	
OBS:	
- CHASSI COM ALGUMAS FERRUGENS.	
- BARRAS BOAS, TUBULAÇÃO EM INOX.	
- MACANETA QUEBRADA.	
- BOMBA DE RECARGA.	
- ALGUNS PORTA-BICOS QUEBRADOS.	
- QUADRO SOLDADO, CARENADO COM PROTE-TORES DOS MOTORES.	
- RODA GIRA NAS 04 RODAS.	
- VAZAMENTO DE ÓLEO NAS MANGUEIRAS DO MOTOR RODA.	

 RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Traseiros	01 PNEU 2 01 PNEU 1
	
1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

 SUSPENSÃO	
Suspensão pneumática ativa	☒
Suspensão mola	☐
Suspensão mola/pneumática	☐
 BITOLA	
Ajuste de bitola	☐
Hidráulico	☒
Manual	☐
Fixa	☐

 ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐
Modelo: TRIMBLE + ANTENA CFX 750	

MANGUEIRAS	
Hidráulica	☐
Pressão	☐
Bom estado	☐
Com vazamento	☐

DISTRIBUIDOR



MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)
STARA	HÉRCULES 6.0	MWM	220 CV
CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
CABINE	5086 HORAS	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O distribuidor Stara Hércules 6.0 é um autopropelido com motor eletrônico MWM de 220 cv, capacidade de carga de até 6.000 kg ou 6 m³ e largura de distribuição de 27 a 36 metros. Suas principais características técnicas incluem vão livre de 1,37 m, abertura do rodado de 2,90 a 3,50 m, vazão de 15 a 1.500 kg/ha e o uso do controlador Topper 5500 para taxa variável e piloto automático

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Lote de controle:	209	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	STARA	Ano:	
Modelo:	HÉRCULES 6.0	Chassi Nº Série:	

MOTOR

Potência nominal (cv)	
Horas de motor	5086
Colindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba injetora	☒

CAÇAMBA DE CALDA

BOMBA	
Litros	12.000 6m³
Marca	
Porta bicos	
Espçamento entre bicos	
MATERIAL	
Fibra	☐
Politileno	☐
Aço inox	☐
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
Bom estado	☐
Vazamento	☐

ALIMENTAÇÃO

PLATAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Não possui	☐

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
Vão Livre (m) 1,40 MTS.	

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ESTADO DO ASSENTO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
OBS. - SOMENTE LUZES NO TETO DA CABINE.	

TRANSMISSÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Sistema de transmissão	
Velocidades	
OBS	

BARRAS

Metros	
OBS:	
- CAÇAMBA EM INOX COM ALGUMAS MARCAS DE FERRUGEM.	
- CAPÔ COM FRENTE QUEBRADA E GRADE AMASSADA.	
- SOLDA NO SUPORTE E PISTÃO DA DIREÇÃO.	
- BATERIA NOVA.	
- CUBOS SEM VAZAMENTO.	
- PARTE DE BAIXO DO CHASSI UM POUCO ENFERRUJADO.	

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Traseiros	4
1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

SUSPENSÃO

Suspensão pneumática ativa	☐
Suspensão mola	☐
Suspensão mola/pneumática	☐
BITOLA	
Ajuste de bitola	☐
Hidráulico	☒
Manual	☐
Fixa	☐

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo: TOPPER 5500 + ANTENA	
------------------------------	--

MANGUEIRAS

Hidráulica	☐
Pressão	☐
Bom estado	☐
Com vazamento	☐

DISTRIBUIDOR



CHASSIS / PLACA		9350663313		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	9350 DRY	AGCO POWER	200 CV	2022
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	524,0 HORAS	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O distribuidor MF 9350 Dry possui motor AGCO Power de 200 cv, transmissão hidrostática 4x4, e caixa de distribuição de 5 m³ em aço inox, com largura de trabalho de até 40 metros. Ele conta com sistema de piloto automático Auto Guide 3000, que pode ser configurado para decimétrico ou centimétrico, e tecnologia para distribuição em taxa variável.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Lote de controle:	210	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	9350 DRY 4X4	Chassi Nº Série:	9350663313

MOTOR	TANQUE DE CALDA	ALIMENTAÇÃO
Potência nominal (cv)	BOMBA	PLATAFORMA DE CORTE: COMPORTA DUPLA
Horas de motor	Litros	
Colindros/Cilindradas	Marca	
Tanque de combustível (L)	Porta bicos	
ASPIRAÇÃO:	Espaçamento entre bicos	CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):
Turbo	MATERIAL	
Turbointercalado	Fibra	CONTROLE DE REVERSÃO
Compressor mecânico	Politileno	Mecânico
Aspirado	Aço inox	Hidráulico
ALIMENTAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	Elétrico / Eletro-hidráulico
Eletrônico	Bom estado	Não possui
Bomba injetora	Vazamento	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	TRANSMISSÃO
TIPO	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO
Cabinado	Mecânica
Plataformado	Hidroestática
AR CONDICIONADO	Sistema de transmissão
Funcionando	Velocidades
Ventilando	
Não Possui	OBS.:
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	
Não	
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	
Não	
Vão Livre (m)	
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	
Não	
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	
Não	
ESTADO DO ASSENTO	
Bom	
Regular	
Ruim	
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	
Não	
OBS	

BARRAS	RODADOS (*)	SUSPENSÃO
Metros	PNEUS DUPLADOS	Suspensão pneumática ativa
	Dianteiros	Suspensão mola
	Transeiros	Suspensão mola/pneumática
OBS:	DESGASTE	BITOLA
- POUCAS MARCAS DE FERRUGEM.	Dianteiros	Ajuste de bitola
- PINTURA MUITO BOA DO CHASSI.	Transeiros	Hidráulico
- CAÇAMBA EM INOX, EM BOM ESTADO.		Manual
- SISTEMA ZERA.		Fica
- MANUAL DE OPERAÇÃO DO OPERADOR.		
- GRADE FRONTAL AMASSADA.		
- CAPÔ DESALINHADO.		
- MOTOR AGCO POWER		

ITENS DE TECNOLOGIA	MANGUEIRAS
Piloto automático (GPS)	Hidráulica
Sim	Pressão
Não	Bom estado
Pré disposto	Com vazamento
Modelo: TOPCON + ANTENA	

PÁ CARREGADEIRA



CHASSIS / PLACA		CLS0816CLEL521253		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
LIUGONG	CLG 8160	YANMAR, 4 CILINDROS, ASPIRAÇÃO NATURAL	68 CV	2013
CABINE	HORAS- MOTOR		CIDADE	
CABINE	5378,6 HORAS		JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A pá carregadeira LiuGong CLG 8160 é um modelo compacto, frequentemente referenciada como 816C em muitos materiais técnicos recentes da fabricante, e é projetada para operações em áreas estreitas, como depósitos de materiais de construção.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	211	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO			
Tipo de equipamento:	PÁ CARREGADEIRA		
Fabricante:	LIUGONG	Ano:	
Modelo:	CLG 8160	Chassi N° Série:	CLG0816CLEL521253

DESCRIÇÃO
- 5378,6 HORAS DE MOTOR. - ALAVANCAS EM BOM ESTADO. - CONTROLES DE FÁCIL ACESSO. - SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA. - CHASSI EM ÓTIMO ESTADO. - CABINADA. - SEM AR CONDICIONADO. - MOTOR Yanmar (3.3 litros, 4 cilindros, aspiração natural) - PISTÕES E MANGUEIRAS SEM VAZAMENTOS. - PNEUS, ATENÇÃO.

MINI ESCAVADEIRA



CHASSIS / PLACA		LGC9027FLNC313626		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
LIUGONG	9027FZTS ZTS	YANMAR 3TNV80F-SNLY	20,4 CV	2025
TRAÇÃO		CABINE	HORAS - MOTOR	CIDADE
ESTEIRA DE BORRACHA		CABINE	9	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A mini escavadeira LiuGong 9027FZTS é um equipamento compacto com design de giro traseiro zero (ZTS), ideal para operação em espaços confinados. Ela é equipada com um motor Yanmar e possui um peso operacional de aproximadamente 2.750 kg.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	212	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	MINI ESCAVADEIRA		
Fabricante:	LIUGONG	Ano:	2023
Modelo:	9027FZTS	Chassi N° Série:	LGC9027FLNC313626

DESCRIÇÃO

- MOTOR Yanmar 3TNV80F-SNLY. COM 20,4 HP
- MÁQUINA NOVA, SEM USO.

PULVERIZADOR



CHASSIS / PLACA				
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
JOHN DEERE	M4040	POWERTECH	275	2019
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINADO	4989	SORRISO/MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Pulverizador John Deere M4040 é um autopropelido de alta performance com motor de 6 cilindros e tanque de combustível de 503 litros, garantindo longas jornadas de trabalho com potência e autonomia. Utiliza tecnologia de ponta ExactApply™ e barra de até 36,6m para aplicações precisas e eficientes.

Jumasa

LOTE 223

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR



CHASSIS / PLACA		1NW4360XLH0055107		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	
JOHN DEERE	4630	JOHN DEERE POWERTECH	165	
ANO FAB.	TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE
2017	4X4	CABINADO	8131	SORRISO / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Suas especificações incluem transmissão hidrostática 4x4, suspensão pneumática independente, sistema de pulverização com agitação hidráulica, e tecnologia de agricultura de precisão de série com o monitor GS3 2360 e receptor StarFire™ 6000.

Jumasa

LOTE 224

REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES



CHASSIS / PLACA		CO36075		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
STARA	HERCULES 5.0	MWM	165	2020
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINADO	888	SORRISO / MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Hércules 5.0 é um distribuidor autopropelido da Stara, projetado para aplicação de produtos granulados e fertilizantes.

Jumasa

LOTE 225

REMATE
AGROSHOP

PÁ CARREGADEIRA



CHASSIS / PLACA		782251		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
LIUGONG	LG 816C	YANMAR	65 CV	2022
TRAÇÃO	CABINE	HORAS - MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	517 HORAS	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A pá carregadeira Liugong 816C possui um peso operacional de $\backslash(5.470\backslash)$ kg, motor Yanmar de $\backslash(68,8\backslash)$ hp e caçamba padrão de $\backslash(1,0\backslash)$ m³. Entre outras especificações, o modelo tem altura máxima de descarga de $\backslash(2.417\backslash)$ mm, raio de giro de $\backslash(4.208\backslash)$ mm, tanque de combustível de $\backslash(95\backslash)$ litros e, como características, a versatilidade, economia de combustível e facilidade de manutenção.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	231	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PÁ CARREGADEIRA		
Fabricante:	LIUGONG	Ano:	2022
Modelo:	LG 816 C	Chassi Nº Série:	782251

DESCRIÇÃO

- 917 HORAS DE USO.
- MOTOR YANMAR, COM 65 CAVALOS.
- CAÇAMBA CONCHA, COM 1,0 M³, CAPACIDADE DE 4500 KG DE PESO.
- ALTURA MÁXIMA DE 3,00 METROS.
- CABINADA, CONTROLES EM ÓTIMO ESTADO.
- TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 85 LITROS.
- CHASSI EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
- SEM VAZAMENTOS EM PISTÕES E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS.

RETROESCAVADEIRA



CHASSIS / PLACA		E22092007 / 33910871	
MARCA	MODELO	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
JCB	3CXG	90 CV	2020
TRAÇÃO	CABINE	HORAS - MOTOR	CIDADE
4X4	CABINE	4799 HORAS	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A retroescavadeira JCB 3CX possui um motor de 90 hp, transmissão com 4 marchas à frente e à ré, e tração 4x4 padrão. Suas especificações incluem capacidade da caçamba de 1,1 m³, profundidade de escavação de 4,54 m (ou 5,74 m com braço extensivo opcional), velocidade máxima de 40 km/h e um peso operacional de 8000 kg.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	232	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	RETROSCAVEADORA DE RODAS		
Fabricante:	JCB	Ano:	2020
Modelo:	3CXG	Chassi Nº Série:	E22092007 / 3394087

DESCRIÇÃO

- CONTROLES DE FÁCIL ACESSO.
- AR-CONDICIONADO NÃO FUNCIONA.
- PNEUS TRASEIROS ATENÇÃO.
- PNEUS DIANTEIROS EM BOM ESTADO.
- CONCHA DIANTEIRA COM SINAIS DE USO, SEM VAZAMENTOS PARTE HIDRÁULICA.
- FALTA GRADE FRONTAL.
- SINAIS DE USO NO CAPÔ
- PISTÃO E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, OK.
- FALTA 01 DENTE NA CONCHA TRASEIRA.
- CONCHA TRASEIRA COM SINAIS DE USO.
- PISTÃO DIREITO DA PLATAFORMA, COM PEQUENO VAZAMENTO DO RETENTOR.

DIMENSÕES ESTÁNDARES




Trilhos		4x4
A Comprimento total	m	7.19
B Altura esteira - braço de escavação fixo	m	3.45
C Altura esteira - braço de escavação estendido	m	5.53
D Altura no topo do cabine	m	2.81
E Largura total com capô	m	2.65
F Vão livre do eixo - classe	m	0.33
G Vão livre do eixo - eixo dianteiro	m	0.34
H Diâmetro das rodas dianteiras	m	2.16
I Diâmetro das rodas traseiras	m	2.21
J Distância entre eixos	m	2.17

PISTÃO

Parâmetro	JCB	JCB
Aplicação	Naturalmente Acabado	Turbolaminado
Deslocamento volumétrico	litros	4.4
Número de válvulas		4
Cilindros	mm	103
Cilindros	mm	132
Velocidade	normal	2200
Potência nominal		
Trabalho (SAE - J199 (ISO - 4396))	hp (kW)	85 (63)
Torque máximo		
Normal - SAE J199 (ISO - 6066)	Nm	328
Torque máximo à	rpm	1200

DESCRIÇÃO DA ESCAVADORA E CARREGADORA



Descrição da escavadeira		Braço fixo	Braço estendido
A Profundidade máxima de escavação	m	4.41	1.43
B Alcance do centro de articulação	m	5.37	6.32
C Alcance do centro de rotação	m	6.72	7.87
D Alcance máximo de carregamento	m	3.84	4.72
E Alcance máximo de escavação	m	5.53	6.35
F Alcance na altura máxima do centro de articulação	m	1.68	2.77
G Potência da escavadeira	gwh	105 (força máxima)	105 (força máxima)
H Força de desengate do eixo	kgf	6224	6228
I Força de escavação do braço	kgf	3212	3225
Descrição da carregadeira		GP	Novit
M Altura de descarga	m	2.76	2.72
N Altura de carregamento	m	3.22	3.20
O Altura do eixo de articulação	m	3.45	3.45
P Alcance do eixo de articulação	m	0.36	0.36
Q Alcance no nível do solo	m	1.42	1.37
R Alcance máximo na altura máxima	m	1.30	1.19
S Alcance máximo na altura máxima - posição de descarga	m	0.83	0.78
T Profundidade de escavação	m	0.57	0.19
U Ângulo de carregamento	grau	49°	49°
V Ângulo de descarga	grau	49°	49°
Força de desengate do eixo	kgf	6170	6301
Força de escavação do braço	kgf	6942	6732
Capacidade de carga	wt	1.7	1.3
Capacidade de levantamento na altura máxima	kg	3055	3205

PÁ CARREGADEIRA



CHASSIS / PLACA		HX1905013		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
SDLG	L 936	WEICHAİ POWER	125	2019
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	3621.2	ALTA FLORESTA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

É um equipamento robusto e versátil, projetado para diversas aplicações na construção civil, agricultura e mineração

Jumasa

LOTE 241

REMATE
AGROSHOP

PA CARREGADEIRA



CHASSIS / PLACA		WN1915717		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
LIU GONG	856 H	CUMMINS	217	2020
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	4410	ALTA FLORESTA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A pá carregadeira LiuGong 856 possui diversas variações, com a 856H sendo uma opção popular com motor Cummins QSL9.3 de 220 hp, transmissão ZF, caçamba de 3 m³ e peso operacional de cerca de 18.500 kg. As especificações podem variar, incluindo a capacidade do motor e o tipo de transmissão.

Jumasa

LOTE 242

REMATE
AGROSHOP

EMPILHADEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
LIU GONG	12000	2025
CHASSIS / PLACA		CIDADE
CGL2000ZVST898679		SORRISO/MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A empilhadeira LiuGong CPCD120 (ou similar FD120/CLG2120H) é um modelo de alta capacidade para até 12.000 kg (12 toneladas), projetado para operações pesadas em indústrias como portos e mineração. Equipada com motor Cummins diesel de 6.7L, transmissão power shift e sistema hidráulico robusto, garante desempenho confiável e durabilidade.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle	101	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	AGCO	Ano:	
Modelo:	FENDT IDEAL 8T	Chassi Nº Série:	

MOTOR	
Potência nominal (cv)	545 CV
Horas de motor	
Horas de rotor	
Colindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	1.250
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	

ALIMENTAÇÃO	
PLAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☐
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	17.100
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☒

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
	
1. SATISFATÓRIO 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
Modelo:	
Tamanho barra de corte:	45 pés
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

OBS DIVERSAS:	
---------------	--

EMPILHADEIRA

MARCA	MODELO	ANO FAB.
LIU GONG	E30	2025
CHASSIS / PLACA		CIDADE
C2000ZVST898682		SORRISO/MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A empilhadeira LiuGong E30 é um equipamento versátil de 3.000 kg de capacidade, disponível nas versões elétrica (lítio ou bateria padrão) e a combustão (diesel/GLP). Com um design robusto e centro de gravidade otimizado, ela oferece desempenho e estabilidade para operações internas e externas. Possui motores eficientes (como o Yanmar diesel ou motores síncronos elétricos) e transmissão power shift de tecnologia japonesa para garantir produtividade.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle	101	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	AGCO	Ano:	
Modelo:	FENDT IDEAL 8T	Chassi Nº Série:	

MOTOR	
Potência nominal (cv)	545 CV
Horas de motor	
Horas de rotor	
Colindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	1.250
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	

ALIMENTAÇÃO	
PLAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☐
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	17.100
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☒

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
	
1. SATISFATÓRIO 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
Modelo:	
Tamanho barra de corte:	45 pés
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

OBS DIVERSAS:	
---------------	--

MINI ESCAVADEIRA



CHASSIS / PLACA		LGC9017FTNC315537		
MARCA	MODELO	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.	
LIUGONG	9017FZTS	15.8	NOVO	
MOTOR		HORAS - MOTOR	CIDADE	
KUBOTA D902		NOVO	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Modelo 9017FZTS da LiuGong é de uma mini escavadeira que pesa entre 1.750 kg e 1.850 kg, equipada com um motor Kubota D902 de 11,8 kW (15,8 HP). Suas especificações incluem uma capacidade de caçamba de e um raio de giro zero (ZTS) para operação em espaços confinados.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA

Lote de controle:	250	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	MINI ESCAVADEIRA LIUGONG NOVA		
Fabricante:	LIUGONG	Ano:	
Modelo:	9017FZTS	Chassi Nº Série:	

DESCRIÇÃO

MOTOR	
Regulamento de Emissão	Tier 4F / Estágio V
Fabricante	Kubota
Modelo	D602
Potência Nominal	11,8 kW (15,8 hp) @ 2.300 rpm
Torque Máximo	51,3 N·m @ 1.800 rpm
Número de Cilindros	3
Cilindrada	0,9 L

MATERIAL RODANTE	
Comprimento da Sapata	230 mm
Número de Sapatas por Lado	37 (Metal) / 70 (Borracha)
Número de Roletas Inferiores por Lado	3

ALCANCES DE TRABALHO	
A. Máx. Alcance de Escavação	3.910 mm
B. Máx. Alcance de Escavação no Solo	3.840 mm
C. Máx. Profundidade de Escavação	2.255 mm
D. Máx. Profundidade de Escavação	2.440 mm
E. Máx. Profundidade de Escavação de Parede Vertical	1.780 mm
F. Máx. Altura de Corte	3.420 mm
G. Máx. Altura de Basculamento	2.400 mm
H. Mín. Raio de Oscilação Dianteiro (Lança)	1.661 mm
I. Profundidade Máxima da Lâmina	240 mm
J. Altura Máxima da Lâmina	240 mm
K. Distância ao Solo do Contrapeso	408 mm
M. Comprimento da Esteira	1.584 mm
N. Comprimento de Centro Roda Guia/Motriz	1.230 mm
O. Altura de envio - Topo da lança	2.410 mm

SISTEMA HIDRÁULICO	
Vazão Total da Bomba	44 L/min
Pressão de Nível do Sistema	21 MPa

OPCIONAIS	
Sistema de Telemetria	
Linha Hidráulica Auxiliar	

EQUIPAMENTO PADRÃO	
Comprimento da Lança	1.685 mm
Comprimento do Braço	1.670 mm
Cabine Aberta	
2 Velocidades de Deslocamento	
Esteira de Borracha ou Metal	
Esteira Petrátil	
Lâmina Frontal Dobrável	
Lança Angulável	
Raio de Giro Zero	

CAÇAMBA	
Caçamba Padrão	0,045 m³
Caçamba	0,015m³ - 0,055m³

DESEMPENHO DE TRABALHO	
Velocidade Máx. Deslocamento (Baixa-Alta)	2,2km/h-4km/h
Força na Barra de Tração	16 kN
Força de Escavação do Braço - ISO	9 kN
Força de Escavação da Caçamba - ISO	16 kN
Velocidade de Giro	9,5 rpm

CAPACIDADES DE SERVIÇO	
Tanque de Combustível	22 L
Óleo Lubrificante do Motor	3,7 L
Sistema de Refrigeração (Motor)	3,0 L
Reservatório Hidráulico	15 L

DIMENSÕES	
A Comprimento de Transporte	3.445 mm
B Comprimento da Esteira	1.584 mm
C Comprimento de Centro Roda Guia/Motriz	1.230 mm
D Profundidade Máxima da Lâmina	240 mm
E Altura Máxima da Lâmina	240 mm
F. Distância do Solo até Contrapeso	408 mm
G Altura de Transporte - Topo da lança	2.410 mm
H Mín. Raio de Giro Dianteiro	645 mm
Largura das Esteiras (Fechada-Aberta)	980mm - 1.290mm

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		LCL 28545		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MITSUBISHI	L200 TRITON	MIVEC	190 CV	2020
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
4X4	266833 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A L200 Triton 2020 é equipada com motor 2.4 turbo diesel MIVEC de 190 cv e 43,9 kgfm de torque. As transmissões disponíveis são manual ou automática de 6 velocidades, dependendo da versão, e todas as versões contam com tração 4x4, seja ela Easy Select ou permanente com reduzida (em alguns modelos). As dimensões incluem 5.280 mm de comprimento e 3.000 mm de entre-eixos.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	251	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA/MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	ANO	2020
Modelo:	L200 TRITON	Chassi Placa:	LCL28545
Km:	266833	Cor:	BRANCA

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	MEIA VIDA	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO, COM DETALHES
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	TRINCADO
Pneus (calibragem e desgaste)	SUBSTITUIR	Placas visíveis e legíveis	SIM

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	ATENÇÃO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	COM VAZAMENTO DE ÓLEO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS	
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual	☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático	☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico	☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica	☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado	☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia	☐
		Multimídia	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- LUZ DA INJEÇÃO ELETRONICA ACESA.
- VOLANTES E BANCOS COM MARCAS DE USO E DESGASTE.
- PARACHOQUE DIANTEIRO COM AVARIAS E CINTA PRENDENDO.
- CAPA DO RETROVISOR COM AVARIA.
- PNEUS FIM DE VIDA.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		PLACA QCM2696		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MITSUBISHI	L200 TRITON	2.4 DI-D TURBO DIESEL	190 CV	2018
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
4X4	217552 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A L200 Triton 2018 possui motor turbo diesel 2.4 de 190 cv e 43,9 kgf.m de torque. A transmissão pode ser manual de 6 marchas ou automática de 5 ou 6 marchas, dependendo da versão, com tração 4x4. Suas dimensões são aproximadamente 5.280 mm de comprimento, 1.815 mm de largura e 1.795 mm de altura, com entre-eixos de 3.000 mm.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	252	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	Ano:	2018
Modelo:	L200 TRITON	Chassi Placa:	QCM 2696
Km:	217522	Cor:	BRANCA

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AValiação	ITEM	AValiação
Estepe em boas condições	SUBSTITUIR	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	ATENÇÃO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO, COM DETALHES
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	SUBSTITUIR	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AValiação	ITEM	AValiação
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	BOM ESTADO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AValiação	OPCIONAIS
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐
		Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- 4 PNEUS E ESTEPE, FIM DE VIDA.
- SEM CAPA DO RETROVISOR LADO DO MOTORISTA.
- INTERNA EM BOM ESTADO, VOLANTE COM MARCAS DE USO.
- GRADE FONTRAU COM CINTA.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		PLACA RAP3372		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MITSUBISHI	L200 TRITON	MIVEC	190 CV	2021
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
4X4	215891 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A L200 Triton 2021 é equipada com motor 2.4 turbo diesel MIVEC de 190 cv e 43,9 kgfm de torque. Ela possui transmissão automática de 6 velocidades com Sport Mode nas versões mais completas, e opção manual de 6 velocidades na versão de entrada. As versões topo de linha incluem itens como central multimídia, controles de estabilidade e tração, e assistências à condução

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle: 253	253		18/11/2025
Vendedor:	JUMASA		PAULO MOURA
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	Ano:	2021
Modelo:	L200 TRITON	Chassi Placa:	RAP-3J72
Km:		Cor:	BRANCA

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	SUBSTITUIR	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	SUBSTITUIR
Pneus (calibragem e desgaste)	ATENÇÃO	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	BOM ESTADO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	NÃO POSSUI	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐
		Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- VOLANTE E BANCOS COM MARCAS DE USO, SINAIS DE DESGASTE E BANCO COM DETALHES NO COURO.
- PNEUS TRASEIROS MEIA-VIDA, DIANTEIROS, SUBSTITUIR.
- PARACHOQUE DIANTEIRO COM AVARIAS E CINTAS PARA FIXAÇÃO.
- PEQUENO AMASSADO NA COLUNA TRASEIRA DIREITA.
- CAPÔ COM PEQUENOS AMASSADOS NA FRENTE.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		NCM 44506		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
mitsubishi	L200 TRITON	MIVEC	190 CV	2021
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
4X4	223951 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A L200 Triton 2021 é equipada com motor 2.4 turbo diesel MIVEC de 190 cv e 43,9 kgfm de torque. Ela possui transmissão automática de 6 velocidades com Sport Mode nas versões mais completas, e opção manual de 6 velocidades na versão de entrada. As versões topo de linha incluem itens como central multimídia, controles de estabilidade e tração, e assistências à condução

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	254	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA-MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	Ano:	2021
Modelo:	L200 TRITON	Chassi Placa:	NCM44506
Km:	223951	Cor:	BRANCA

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	ATENÇÃO	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	ATENÇÃO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	SUBSTITUIR
Pneus (calibragem e desgaste)	ATENÇÃO	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	BOM ESTADO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	OK	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐
		Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- TRINCADO NO PARABRISA.
- BOA INTERNA, VOLANTE COM MARCAS DE USO E DESGASTE.
- BANCO DO PASSAGEIRO COM DETALHES NO COURO.
- NÃO TEM CAPA DO RETROVISOR ESQUERDO.
- CAPÔ COM DETALHES NA PINTURA.
- PINTURA EM BOM ESTADO, COM DETALHES.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		LJ239122 / PLACA RAO2369	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	
RENAULT	OROCH	2019	
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE	
DIANTEIRA	159757 KM	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Uma picape compacta que combina a robustez de um utilitário com o conforto de um SUV. Ideal para quem busca versatilidade no uso diário e capacidade de carga para o trabalho ou lazer, o Oroch se destaca pela confiabilidade, desempenho e design moderno.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	255	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA/MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	RENAULT	Ano:	2019
Modelo:	OROCH	Chassi Placa:	LJ239122 / RAO2369
Km:	159757	Cor:	BRANCO

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	BOM ESTADO	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	BOM ESTADO	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	BOM ESTADO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS
Triângulo	POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- LUZ DA INJEÇÃO ELETRÔNICA ACESA.
- PINTURA BOA, COM DETALHES.
- BOA INTERNA, VOLANTE COM SINAIS DE USO E DESGASTE.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		LCL 28487 / PLACA RAL6E71		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
mitsubishi	L200 TRITON	MIVEC	190 CV	2021
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
4X4	225082 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A L200 Triton 2021 é equipada com motor 2.4 turbo diesel MIVEC de 190 cv e 43,9 kgfm de torque. Ela possui transmissão automática de 6 velocidades com Sport Mode nas versões mais completas, e opção manual de 6 velocidades na versão de entrada. As versões topo de linha incluem itens como central multimídia, controles de estabilidade e tração, e assistências à condução

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	256	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA-MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	Ano:	2020
Modelo:	L200 TRITON	Chassi Placa:	LCL28487 / RAL-6E71
Km:	225082	Cor:	BRANCO

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	BOM ESTADO	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	BOM ESTADO	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	ATENÇÃO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	ATENÇÃO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- LUZ DA INJEÇÃO ELETRÔNICA ACESA.
- PUXADOR DA PORTA DO MOTORISTA QUEBRADO.
- PARACHOQUE DIANTEIRO COM DETALHES, TRINCADOS E PRESO COM CINTA.
- MOTOR COM VAZAMENTO DE ÓLEO.
- CAPÔ COM AMASSADO PEQUENO NA PARTE DA FRENTE.
- BOA INTERNA, COM DETALHE NO COURO DOS BANCOS E VOLANTE COM MARCAS DE USO E DESGASTE.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		NYX41145 / PLACA RRJ 1G32		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
FIAT	STRADA ENDURANCE	FIRE FLEX	88 CV	2021
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
DIANTEIRA	116071 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Fiat Strada Endurance 2021 é equipada com motor 1.4 Fire Flex, que entrega 88 cv (etanol) ou 85 cv (gasolina). O veículo possui câmbio manual de 5 marchas, direção hidráulica, controle de tração e estabilidade, e assistente de partida em rampa. A capacidade de carga é de 650 kg na cabine dupla e 720 kg na cabine simples

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	257	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	FIAT	Ano:	2022
Modelo:	STRADA ENDURANCE	Chassi Placa:	NYX41145 / RRJ-1G32
Km:	116071	Cor:	BRANCO

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	NÃO POSSUI	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	ATENÇÃO	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	ATENÇÃO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS
Triângulo	POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☐
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica ☐
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐
		Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PUXADOR DO VIDRO MANUAL DO PASSAGEIRO FALTANDO.
- MOTOR COM VAZAMENTOS.
- PARACHOQUE DIANTEIRO QUEBRADO, NECESSÁRIO TROCA.
- PINTURA EM BOM ESTADO.
- MANUAL E NOTA FISCAL.
- PARACHOQUE DIREITO DIANTEIRO COM PEQUENA PEÇA QUEBRADA.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		9BD57824FHY157699 / PLACA QBR 0802		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
FIAT	STRADA HARDWORKING	1.4 FIRE FLEX	85 CV	2017
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
DIANTEIRA	244754 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Fiat Strada HardWorking 2017 é equipada com motor 1.4 Flex de 85 cv (etanol) ou 88 cv (gasolina), transmissão manual de 5 velocidades e tração dianteira. Ela possui direção hidráulica, suspensão dianteira independente e traseira de eixo rígido com molas feixe de lâminas. A capacidade de carga é de até 705 kg, e o tanque de combustível tem 58 litros.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	258	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	FIAT	Ano:	2017
Modelo:	STRADA	Chassi Placa:	9BD57824FHY157699 / QBR-0802
Km:	244754	Cor:	

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	NÃO POSSUI	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO, COM DETALHES
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	02 DIANTEIROS BOM EST. 02 TRASEIROS ATENÇÃO.	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	BOM ESTADO PEQUENOS SINAIS DE VAZAMENTO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual ☐
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☐
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PARACHOQUE TRINCADO.
- MOTOR COM PEQUENOS SINAIS DE VAZAMENTO.
- CAPA DA LANTERNA TRASEIRA QUEBRADA.
- INTERNA NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO.
- VOLANTE COM MUITOS SINAIS DE USO E DESGASTE.
- PUXADOR DE PORTA SOLTTO,
- TAMPA TRASEIRA COM TRINCAS NA PINTURA
- PINTURA COM PONTOS DE ATENÇÃO.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		LCL 28499		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MITSUBISHI	L200 TRITON	MIVEC	190 CV	2021
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
4X4	218401 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A L200 Triton 2021 é equipada com motor 2.4 turbo diesel MIVEC de 190 cv e 43,9 kgfm de torque. Ela possui transmissão automática de 6 velocidades com Sport Mode nas versões mais completas, e opção manual de 6 velocidades na versão de entrada. As versões topo de linha incluem itens como central multimídia, controles de estabilidade e tração, e assistências à condução

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	259	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	Ano:	2020
Modelo:	L200 TRITON	Chassi Placa:	LCL 28499
Km:	218401	Cor:	BRANCA

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	ATENÇÃO	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO COM MARCAS DE USO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	BOM ESTADO	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	BOM ESTADO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS	
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual	☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático	☒
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico	☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica	☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado	☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PARACHOQUE QUEBRADO, PRESO COM CINTAS.
- PINTURA DO CAPÔ COM TRINCAS E MARCAS.
- PINTURA DO VEÍCULO (EXCETO CAPÔ) EM BOM ESTADO, COM MARCAS DE USO.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		JCH32878 / PLACA QBR8067	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	
MITSUBISHI	L200 TRITON DIE M/T	2017/2018	
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	289416 KM	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A L200 Triton 2017/18 é equipada com motor 2.4 turbo diesel, capaz de entregar 190 cv de potência e 43,9 kgf.m de torque, mantendo o mesmo conjunto mecânico eficiente da linha 2018. As versões ofereciam transmissão manual de 6 marchas ou automática de 5 ou 6 marchas, variando conforme o acabamento.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	260	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	Ano:	2017/2018
Modelo:	L200 TRITON DIE M/T	Chassi Placa:	JCH 32878 / QBR 8067
Km:	289416	Cor:	BRANCO

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AValiação	ITEM	AValiação
Estepe em boas condições	BOM ESTADO	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	ATENÇÃO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	BOM ESTADO MEIA VIDA OU MAIS	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AValiação	ITEM	AValiação
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.):	ATENÇÃO COM SINAIS DE VAZAMENTO.

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATORIOS

ITEM	AValiação	OPCIONAIS
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐
		Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PARACHOQUE DIANTEIRO COM PEQUENOS FUROS PARA SUPORTE.
- PORTAS ESQUERDA E DIREITA COM AMASSADOS E ONDULAÇÕES.
 - CARROCERIA DE MADEIRA COM PINTURA LASCADA.
- SUPORTE DO BOTAO DE ABERTURA DOS VIDROS QUEBRADO.
 - POSSUI RADIO, MAS NÃO LIGOU.
- POSSUI VIDROS ELETRICOS E TRAVAS ELETRICAS, MAS NÃO FUNCIONAM.
 - LUZ DA INJEÇÃO ELETRONICA ACESA.
- PISCA ALERTA COM PROBLEMA NO BOTÃO.

CAMINHÃO

CHASSIS / PLACA		ODA 4994 / 9B5G6X400B3688342		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
SCANIA	G 420		420 CV	2011
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
6 X2	901578.8 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO
O Scania G420 A 6x4 é um caminhão com motor de 420 cv de potência máxima, que entrega um torque de 204 kgfm, ideal para o transporte pesado. Ele possui tração6x4, que garante maior capacidade de tração em terrenos irregulares ou com baixa aderência, e uma velocidade máxima de até 120 km/h. As especificações de chassi podem variar, mas frequentemente incluem capacidade técnica do eixo dianteiro de 7100 kg, e do eixo traseiro de 26000 kg.

Jumasa

LOTE 261

REMATE
AGROSHOP

CAMINHÃO



CHASSIS / PLACA		NJU 5457		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MERCEDES-BENZ	1620	OM366 LAA	211 CV	2010
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
6X2	404180	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

Um caminhão MB 1620 ano 2010 é um veículo semipesado popular no mercado de usados, conhecido por sua robustez e baixo custo de manutenção. Os preços variam significativamente dependendo da configuração, quilometragem e estado de conservação. Ele é equipado com motor a diesel de 211 cv, câmbio manual de 6 marchas, e é uma opção com bom custo-benefício para transportes de cargas secas e hortifrúti.

Jumasa

LOTE 262

REMATE
AGROSHOP

CAMINHÃO



CHASSIS / PLACA		OAS 3667 / 9BM958443DB936531		
MARCA	MODELO		MOTOR	
MERCEDES-BENZ	AXOR 2544 LS/36 6 X 2		BLUETEC S	
POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.	TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE
439 CV	2013	6 X 2	310617,7 KM	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Mercedes-Benz Axor 2544 6x2 é um caminhão trucado (três eixos) de rodagem projetado para transporte de cargas de até 74 toneladas, com motor de 440 cv, transmissão automatizada de 12 marchas e que oferece conforto e robustez. A configuração 6x2 significa que ele tem um eixo de tração e dois eixos de sustentação. É um caminhão versátil, ideal para o transporte de cargas em longas distâncias, oferecendo um bom equilíbrio entre robustez e conforto para o motorista.

Jumasa

LOTE 263

REMATE
AGROSHOP

QUADRICICLO



CHASSIS / PLACA		LL8AVTHW 7MOL1001	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)
VENTURA	TBOSS 550	MONOCILINDRICO 4 TEMPOS	32
ANO FAB.	TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE
2025		101 KM	BRASNORTE-MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Quadriciclo para atividades recreativas, explorando trilhas off-road, dunas de areia, florestas e outras áreas naturais. Eles proporcionam uma maneira emocionante de se aventurar em qualquer terreno.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	264	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO
Cidade:	JUARA-MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	VENTURA	Ano:	2013
Modelo:	550 E PS	Chassi Placa:	LL8AVTHW 7MOL1001
Km:	101 KM	Cor:	AZUL

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	BOM ESTADO	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	NÃO
Pneus (calibragem e desgaste)	NOVOS	Placas visíveis e legíveis	NÃO

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	BOM ESTADO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS	
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual	
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Vidro elétrico	
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Trava elétrica	
Cinto de segurança	POSSUI	Ar-condicionado	
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Multimídia	
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Direção hidráulica	OK
		Direção elétrica	

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

PNEUS NOVOS, CAPO FRONTAL QUEIMADO DE FICAR NO PATIO, POUCO USO

EMPILHADEIRA



CHASSIS / PLACA		CLG2000ZERT893238
MARCA	MODELO	MOTOR
LIUGONG	CPCD30	XINCHAI C490BPG
CABINE		POTÊNCIA (cv)
PLATAFORMA		ANO FAB.
		40CV
		2024

DETALHAMENTO TÉCNICO

A empilhadeira LiuGong CPCD30 é um equipamento robusto de 3.000 kg de capacidade, conhecido pela sua facilidade de operação e manutenção, e por ser equipada com componentes de renome mundial.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	265	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	EMPILHADEIRA		
Fabricante:	LUI GONG	Ano:	2024
Modelo:	CPC030	Chassi N° Série:	CL9 2000ZERT893238

DESCRIÇÃO

Equipamento Novo

PLATAFORMA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	PLAT FLEX 910	2013
CHASSIS / PLACA		CIDADE
AAAP1115CD5000537		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plataforma de corte Massey Ferguson Plat Flex (também conhecida comercialmente como DynaFlex) é um equipamento flexível de alto desempenho projetado para colheita em diversos tipos de terreno e cultura, minimizando perdas.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	266	Data de Avaliação:	25/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PLATAFORMA DE CORTE 30 PÉS		
Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2013
Modelo:	PLATFLEX 30 PÉS	Chassi N° Série:	AAAP1115CD5000537 / 910F565613

DESCRIÇÃO

- CAPAS LATERAIS QUEBRADAS. - HELICÓIDE DA ROSCA SEM FIM DESGASTADO. - ENCAIXE DA RECOLHEDORA QUEBRADO. - SUPORTE DOS DENTES QUEBRADOS. - MANGUEIRAS HIDRÁULICA COM SINAIS DE VAZAMENTO. - NECESSÁRIO REVISÃO HIDRÁULICA E MECÂNICA. - BRAÇO DE LEVANTE DO CARACOL QUEBRADO.

PLATAFORMA



MARCA	MODELO
MASSEY FERGUSON	FLEXIBLE 910
CHASSIS / PLACA	CIDADE
AAAPT106LAS000295	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma Caracol Flexível 910 parece ser um modelo específico ou uma referência a uma linha de plataformas de corte flexíveis para colheitadeiras, possivelmente da Massey Ferguson (série MF 8250 DynaFlex) ou um modelo similar de outro fabricante, como a Valtra ou Case IH, que utilizam o sistema caracol (sem-fim) e têm flexibilidade para copiar o solo.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	267	Data de Avaliação:	25/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PLATAFORMA DE CORTE		
Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	FLEXIBLE 910	Chassi N° Série:	AAAP1106LAS000295

DESCRIÇÃO

- MANGUEIRAS DO SISTEMA HIDRÁULICO OK. - NECESSÁRIA REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO E MECÂNICO. - CORRENTES COM REGULAGENS QUEBRADAS. - RADIADOR OK. - CAIXA CENTRAL DA ROSCA COM FERRUGEM. - CORREIAS DESCONECTADAS. - COM REGULAGEM MANUAL DA GRADE. - ALGUMAS CHAPAS SOLTAS DA BASE DA CORREIA.
--

PLATAFORMA



MARCA	MODELO
VALTRA	HIFLEX 530F FLEXIBLE 910
CHASSIS / PLACA	CIDADE
AAAP1106CPAS000093	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Valtra HiFlex 530F refere-se a uma plataforma de colheita flexível (não a um trator completo) da Série 600F, projetada para colheitadeiras Valtra, como a BC4500. Ela é notável por seu design flexível que permite a colheita rente ao solo, especialmente para culturas como soja.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	268	Data de Avaliação:	25/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PLATAFORMA DE CORTE		
Fabricante:	VALTRA	Ano:	
Modelo:	HIFLEX 530 FLEXIBLE 910	Chassi N° Série:	AAAP1106PAS000093

DESCRIÇÃO

- PLATAFORMA CARACOL 30 PES. - PARTE INFERIOR ENFERRUJADA. - ROSCA SEM FIM COM HELICÓIDES GASTOS E ENFERRUJADOS. - CORRENTES LATERAIS QUEBRADAS. - NECESSÁRIA REVISÃO HIDRÁULICA E MECÂNICA. - MANGUEIRAS HIDRÁULICAS RESSECADAS.

PLATAFORMA



MARCA	MODELO	CIDADE
JOHN DEERE	910 FLEX MASTER FRAME (FL MF)	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plataforma de corte John Deere 910 Flex Master Frame (FL MF) é um modelo projetado para colheita de culturas de grãos como soja e trigo, notavelmente por sua capacidade de copiar o solo em terrenos irregulares e por seu sistema de transporte eficiente.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	269	Data de Avaliação:	25/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PLATAFORMA DE CORTE		
Fabricante:	JOHN DEERE	Ano:	
Modelo:	910 FLEX MASTER FRAME	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

- PLATAFORMA SEM REVISÃO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E PARTE MECÂNICA. - SEM CAIXAS E TAMPAS LATERAIS. - COM PONTOS DE FERRUGEM. - HELICÓIDE DA ROSCA SEM FIM ENFERRUJADO. - SEM SINAIS DE VAZAMENTOS. - CAIXA DA ROSCA COM FERRUGEM.
--

EMPILHADEIRA



CHASSIS / PLACA		CLG2000ZART893235		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
LIUGONG	CPCD35	XINCHAI C490BPG	40CV	2024
CABINE			CIDADE	
PLATAFORMA			JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A empilhadeira Liugong CPCD30 é um equipamento robusto de 3.000 kg de capacidade, conhecido pela sua facilidade de operação e manutenção, e por ser equipada com componentes de renome mundial.

Jumasa

LOTE 280

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA
BALDAN	SEMEADEIRA - SPDEXP 5000	61060395015001
ANO FAB.	CIDADE	
2020	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Semeadora Plantio Direto Especial BALDAN SPD-E, possui exclusiva caixa de 62 velocidades SPEED BOX, distribuição de sementes por rotor acanalado, rodado articulado, grande amplitude para trabalhar sobre taipas(arroz) linhas pivotadas e compactador de ferro, lubrificação centralizada.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	301	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	BALDAN	Nº de linhas:	17
Modelo:	SEMEADEIRA SPDECXP 5000	Ano:	2020
Chassi Nº Série:			

RODADOS (*)

Medida	
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☒
Novo	☐
OBS:	

DISCO DE CORTE

Medida	
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☐
MANUAL	
Sim	☐
Não	☒

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- COM SISTEMA FOTOSYSTEM.
- SPEED BOX.
- ALGUNS TELESCÓPIOS ESTÃO QUEBRADOS.
- ALGUMAS ÁREAS COM FERRUNGEM DEVIDO AO TEMPO PARADO, EXIGE UMA REVISÃO.
- ESTADO DE CONSERVAÇÃO REGULAR.

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA	CIDADE
MASSEY FERGUSON	MF 713 HF	MF71451034	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira MF 713 HF é uma máquina de 13 linhas, com 45 cm de espaçamento entre linhas, projetada principalmente para soja e com sistema de plantio pneumático. As especificações incluem capacidade para 1450 litros de sementes e 2520 litros de fertilizante, exigindo uma potência mínima de 155 cv do trator.



CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	302	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Nº de linhas:	11 X 50
Modelo:	MF 713 HF	Ano:	
Chassi Nº Série:	MF 71451034		

RODADOS (*)

Medida	
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	

DISCO DE CORTE

Medida	20 POL
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☒
MANUAL	
Sim	☐
Não	☒

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PLANTADEIRA COM 11 LINHAS.
- FALTAM 03 DISCOS DE CORTE.
- DOSADOR DE ADUBO FERTI SYSTEM.
- CAIXA DE SEMENTES CENTRAL.
- SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES A VÁCUO.
- 04 DOSADORES DE SEMENTES QUEBRADOS.
- PLANTADEIRA PRECISA DE REVISÃO COMPLETA, FALTAM COMPONENTES.

PLANTADEIRA ADUBADORA



MARCA	MODELO	POTÊNCIA (cv)	CHASSIS / PLACA
JUMIL	JM 2040	155	642731
ANO FAB.	CIDADE		
2023	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Jumil JM 2040 é uma plantadeira adubadora compacta e robusta, ideal para agricultura familiar, com foco no plantio de grãos como milho, soja e feijão. Projetada para tratores de baixa potência, ela é eficiente para plantio convencional e também pode ser adaptada para o sistema de plantio direto com um kit opcional. Suas principais vantagens incluem baixa manutenção, regulagens simples e durabilidade.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	303	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	JUMIL	Nº de linhas:	5
Modelo:	JM2040	Ano:	2023
Chassi Nº Série:	642731		

RODADOS (*)

Medida	
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	

DISCO DE CORTE

Medida	
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☐
MANUAL	
Sim	☐
Não	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PLANTADEIRA ADUBADORA JUMIL HIDRÁULICA
- RODA COBRIDORA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
- TANQUES DOSADORES EM BOM ESTADO.
- 05 LINHAS DE ADUBO E 05 LINHAS DE PLANTIO.
- 05 TANQUES EM BOM ESTADO.

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	CIDADE
MASSEY FERGUSON	MF 514 HF 45	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira Massey Ferguson MF 514 HF 45 é um modelo de arrasto, projetado para o plantio de culturas como soja, milho e algodão, com configuração de 5 linhas de 45 cm de espaçamento.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	304	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Nº de linhas:	13 LINHAS X 45 CM
Modelo:	MF 514 HF 45	Ano:	
Chassi Nº Série:			

RODADOS (*)

Medida	
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	

DISCO DE CORTE

Medida	20 POL
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☐
MANUAL	
Sim	☐
Não	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PLANTADEIRA COM DISCOS DE CORTE DE 20 POLEGADAS EM BOM ESTADO.
- MARCAS DE FERRUGEM PELO CHASSI.
- DOSADOR A VÁCUO.
- ADUBO FERTISYSTEM SEM ROSCA SEM FIM.
- 6 PNEUS EM BOM ESTADO.
- DISCO DUPLO DE ADUBO.
- SUPORTE RODA LIMITADORA DE PROFUNDIDADE QUEBRADO DA LINHA 08.

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
MOMENTUM 18	MOMENTUM	
CHASSIS / PLACA	CIDADE	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira Momentum 18 linhas da Valtra/Massey Ferguson.incluem chassi com três seções independentes e o sistema Smart Frame para cópia do solo, além do sistema Weight Transfer que distribui o peso para uniformizar a emergência.

Jumasa

LOTE 305

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	MODELO	ANO FAB.
JOHN DEERE	2130 CCS	2000
CHASSIS / PLACA		CIDADE
1CQ2130ALA0000006		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira John Deere 2130 CCS de 30 linhas, ano 2000, é um equipamento de plantio direto que utiliza sistema a vácuo para a distribuição de sementes. As principais características incluem 30 linhas de plantio com espaçamento de 45 cm, uso de discos e sulcadores para abrir o sulco, e a tecnologia CCS (Central Commodity System) para o reservatório central de sementes. Em resumo, é uma plantadeira robusta para grande escala, otimizando a deposição de sementes com precisão.

Jumasa

LOTE 307

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

LOTE 308

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	MODELO	ANO FAB.
JOHN DEERE	2122 CCS	
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
1CQ2122AMMO135273	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO
A plantadeira John Deere 2122 CCS é uma máquina de plantio direto projetada para alta produtividade em áreas de médio a grande porte, oferecendo controle preciso de sementes e fertilizantes, além de menor embuchamento.

Jumasa

LOTE 308

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

LOTE 309

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	MACANUDA TOP 26000 PNEUMÁTICA	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
MTOP020078		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Semeadora Vence Tudo Macanuda TOP 26000 Pneumática 2022 é uma máquina autotransportável projetada para semear com precisão, utilizando tecnologia pneumática para distribuição de sementes. Destaca-se pela agilidade no transporte (redução de largura em minutos), robustez, alta capacidade de sementes e fertilizantes, e sistema de agricultura de precisão para monitoramento. A configuração pneumática oferece sistemas como Precision Planting ou Selenium

Jumasa

LOTE 309

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
MASSEY FERGUSON	MF 722	2018	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira MF 722 com tecnologia de Plantio de Precisão é a solução para quem busca padronizar o plantio com um mínimo de desperdício de sementes.



CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	310	Data de Avaliação:	23/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Nº de linhas:	10 LINHAS X 45 CM
Modelo:	MF 722	Ano:	2018
Chassi Nº Série:			

 RODADOS (*)

Medida	18
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Mela vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	

 DISCO DE CORTE

Medida	18
Marca	
ESTADO	
Trocar	☒
Mela vida	☐
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐

 OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☒
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☐
MANUAL	
Sim	☐
Não	☒

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PLANTADEIRA COM CAIXA E ADUBO.
- CAIXA DE SEMENTES CENTRAL.
- DOSADOR DE ADUBO FERTISYSTEM.
- SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES A VÁCUO.
- PRECISION PLANTINS, TOCADO A CABO.
- DISCOS DE CORTE, NECESSÁRIO TROCAR.
- FALTAM DISCOS DO ADUBO.
- REVISÃO COMPLETA NECESSÁRIA, FALTA UM MARCADOR DE LINHA,
- TROCAR BANDA LIMITADORAS.

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	CIDADE
MASSEY FERGUSON	MF 511 11 X 45	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira Massey Ferguson MF 511 na configuração de 11 linhas x 45 cm é um equipamento de arrasto, pantográfico, projetado para o plantio direto, oferecendo semeadura precisa e bom desempenho no corte de palhada.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	311	Data de Avaliação:	24/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Nº de linhas:	11 LINHAS X 45 CM
Modelo:	MF 511 11 X 45	Ano:	
Chassi Nº Série:			

RODADOS (*)

Medida	16
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	

DISCO DE CORTE

Medida	20
Marca	TURBO
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☒

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☒
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☐
MANUAL	
Sim	☐
Não	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- CAIXA DE FERTILIZANTES, DOSADOR FERTISYSTEM
- CAIXA DE SEMENTES SUSPENSA.
- DOSADOR DE SEMENTES MECÂNICO.
- PLANTADEIRA EM BOM ESTADO.
- OBS.: TROCAR DISCOS DE ADUBO, REVISAR SISTEMA MECÂNICO.

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
KUHN	PG 1100	2015
CHASSIS / PLACA		CIDADE
0M015		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira Kuhn PG 1100 é um modelo mecânico versátil projetado para plantio direto, notavelmente configurada em versões de 11 linhas com espaçamento de 50 cm.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	312	Data de Avaliação:	24/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	KUHN	Nº de linhas:	10 LINHAS X 50 CM
Modelo:	PG 1100	Ano:	2015
Chassi Nº Série:	0M015		

RODADOS (*)

Medida	16
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	

DISCO DE CORTE

Medida	18
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☒
Discos corrugados	☐

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☒
MANUAL	
Sim	☐
Não	☒

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- CAIXAS DE ADUBO, FERTYSISTEM.
- CAIXA SUSPENSÃO DE SEMENTES.
- SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES A VÁCUO.
- CHASSI EM BOM ESTADO.
- OBS.: TROCAR ALGUMA MANGUEIRA DO DOSADOE DE ADUBOS, REVISAR SISTEMA DE VÁCUO "TURBINA".
- PINTURA DESBOTADA.

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
KUHN	PS1100	2016
CHASSIS / PLACA		CIDADE
OM016		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira Kuhn PG 1100 é um modelo mecânico versátil projetado para plantio direto, notavelmente configurada em versões de 11 linhas com espaçamento de 50 cm.



CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	313	Data de Avaliação:	24/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	KUHN	Nº de linhas:	10X50
Modelo:	PS1100	Ano:	2016
Chassi Nº Série:	OMO016		



RODADOS (4)

Medida	16
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	



DISCO DE CORTE

Medida	18
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐



OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☐
MANUAL	
Sim	☐
Não	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

CAIXA DE ADUBO, DOSADOR GERTY SYSTEM
CAIXA SUSPensa DE SEMENTES, DISTRIBUIÇÃO A VÁCUO
CHASSI E ESTRUTURA EM BOM ESTADO
PINTURA DESBOTADA

NECESSÁRIO REVISAR SISTEMA HIDRÁULICO, TURBINA DE VÁCUO E PARTE MECÂNICA

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
MASSEY FERGUSON	MF517 M45	2014	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Massey Ferguson MF 517 M45 é uma plantadeira agrícola com diversas configurações disponíveis no mercado, geralmente encontrada em modelos usados. Ela pode variar em ano, número de linhas, e equipamentos como facão e disco de corte.



CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	314	Data de Avaliação:	24/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	Massey Ferguson	Nº de linhas:	15 LINHAS 50CM
Modelo:	MF517 M45	Ano:	2014
Chassi Nº Série:	CX05400845		



RODADOS (*)

Medida	16
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	



DISCO DE CORTE

Medida	20
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐



OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☒
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
SIM	☐
NÃO	☐
MANUAL	
SIM	☐
NÃO	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- CAIXAS DE ADUBO, FERTYSISTEM.
- CAIXA DE SEMENTES SUSPensa, DOSADOR DE SEMENTE MECÂNICO
- MAQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

REVISÃO GERAL

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
KUHN	PS1100	2020
CHASSIS / PLACA		CIDADE
KBRA1045H81C00117		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira Kuhn PG 1100 (o modelo mais comum é o PG, não PS) é um equipamento agrícola mecânico de arrasto, projetado para o plantio direto de grãos grossos como soja e milho. Destaca-se pela sua robustez e versatilidade em diferentes condições de solo no Brasil.



CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	315	Data de Avaliação:	24/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	KUHN	Nº de linhas:	10LINHAS 50CM
Modelo:	PS1100	Ano:	2020
Chassi Nº Série:	KBRA1045H81C00117		



RODADOS (*)

Medida	16
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	



DISCO DE CORTE

Medida	18
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐



OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
SIM	☐
NÃO	☒
MANUAL	
SIM	☐
NÃO	☒

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- CAIXAS DE ADUBO, FERTYSISTEM.
- CAIXA DE SEMENTES SUSPensa, DOSADOR DE SEMENTE MECÂNICO
- MAQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

REVISÃO NOS DISCOS DE CORTE, ADUBO E SEMENTE.

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
KUHN	PS1100	2020
CHASSIS / PLACA		CIDADE
KBRA1045180C00116		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira Kuhn PG 1100 (o modelo mais comum é o PG, não PS) é um equipamento agrícola mecânico de arrasto, projetado para o plantio direto de grãos grossos como soja e milho. Destaca-se pela sua robustez e versatilidade em diferentes condições de solo no Brasil.



CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	316	Data de Avaliação:	24/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	KUHN	Nº de linhas:	10LINHAS 50CM
Modelo:	PS1100	Ano:	2020
Chassi Nº Série:	KBRA1045180C00116		



RODADOS (*)

Medida	16
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	



DISCO DE CORTE

Medida	16
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐



OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
SIM	☐
NÃO	☒
MANUAL	
SIM	☐
NÃO	☒

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- CAIXAS DE ADUBO, FERTYSISTEM.
- CAIXA DE SEMENTES SUSPENSAS, DOSADOR DE SEMENTE MECÂNICO
- PLANTADEIRA COM CHASSI A ESTRUTURA BOA, BEM CONSERVADA
- MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

REVISAR ROLAMENTOS, DISCOS DE CORTE, ADUBO E SEMENTE.

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO
TATU	USAP SUPREMA
CHASSIS / PLACA	CIDADE
USAPSUP011144007601	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira USAP foi desenvolvida com base na reconhecida tecnologia das linhas de plantio que vêm equipando as plantadeiras TATU MARCHESAN, testadas e amplamente utilizadas no plantio direto. USAP SUPREMA: Equipada com distribuidores de semente à vácuo. USAP CSC: Equipada com caixa de semente central, proporcionando maior autonomia e facilidade no abastecimento de sementes.



CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	317	Data de Avaliação:	24/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	TATU	Nº de linhas:	30 LINHAS
Modelo:	USAP SUPREMA	Ano:	
Chassi Nº Série:	USAPSUP011144007601		



RODADOS (*)

Medida	16
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	



DISCO DE CORTE

Medida	20
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☒



OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☒
NF DE ORIGEM	
FALSE	☐
FALSE	☐
MANUAL	
FALSE	☐
FALSE	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- CAIXA DE SEMENTES SUSPensa
- DOSADOR DE SEMENTES TATU
- AUTO TRANSPORTAVEL

REVISAR EM TODOS OS COMPONENTES HIDRÁULICOS E MECÂNICOS.

Jumasa

LOTE 318

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA	CIDADE
JOHN DEERE	DB 40A	CF0105143	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

3× menos embuchamento com a Linha de Plantio EmergePro™, além de um menor tempo com ajustes. Excelente distribuição de sementes, somada à uma emergência uniforme. Confiabilidade durante toda a operação, com um sistema de qualidade superior e de alta durabilidade.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	318	Data de Avaliação:	24/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	John Deere	Nº de linhas:	24 LINHAS 50cm
Modelo:	DB 40A	Ano:	
Chassi Nº Série:	CF0105143		

RODADOS (*)

Medida	16
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	

DISCO DE CORTE

Medida	20
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☒
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☒

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☒
NF DE ORIGEM	
SIM	☐
NÃO	☒
MANUAL	
SIM	☐
NÃO	☒

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

CAIXA DE SEMENTES CENTRAL
24 LINHAS COM ESPAÇAMENTO DE 50CM
AUTOTRANSFERTÍVEL
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE A VÁCUO

REVISAR EM TODOS OS COMPONENTES HIDRÁULICOS E MECÂNICOS.

Jumasa

LOTE 319



PLANTADEIRA

MARCA	MODELO	CIDADE
MASSEY FERGUSON	MF 517 M45 15 X 50	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO
C001148

Jumasa

LOTE 319

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	FERTILIZA 8M ³	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61076128009001		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Baldan Fertiliza 8m³ é um distribuidor de fertilizantes para agricultura de precisão, ideal para adubação a lanço e de cobertura. Suas principais características incluem capacidade para 8m³ de volume e 12.000 kg de carga, largura de distribuição de até 36m para granulados, e sistema hidráulico independente com taxa variável (disponível com sistemas Raven, Agrosystem, ou Trimble). Ele conta com dosador acionado por motor hidráulico, peneiras de proteção e um sistema de rodeiro tandem para deslocamento seguro.

Jumasa

LOTE 344

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
MARISPAN	M125	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
00034490		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Kit Frontal Marispan M125 para tratores é um carregador frontal autonivelante para tratores de 130 a 180 CV, com capacidade de carga de até 1500 kg e altura de levante de 3,80 m. Ele possui sistema de acoplamento/desacoplamento rápido e sem pinos, mangueiras com engate rápido, autonivelamento automático, e design para troca fácil de acessórios.

Jumasa

LOTE 345

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
SANTA IZABEL	PSI 9-12	2020
CHASSIS / PLACA		CIDADE
20201522		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO
O Perfurador de Solo Santa Izabel PSI 9-12 é um equipamento agrícola robusto, acoplado ao terceiro ponto do trator, projetado para perfurações eficientes no solo. É ideal para a construção de cercas, instalação de mourões, plantio de árvores frutíferas e outras aplicações rurais

Jumasa

LOTE 346

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
TADEU	BIG BAG	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
TGHT-1200/25564		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO
O Guincho Hidráulico Traseiro Tadeu Big Bag é um implemento agrícola projetado para a movimentação e içamento seguro de cargas pesadas, especialmente big bags.

Jumasa

LOTE 347

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
ASUS	BRAVA 600	2023
CHASSIS / PLACA		CIDADE
BRV0623/23		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO
Este equipamento é projetado para ser acoplado à frente de tratores agrícolas, convertendo-os em pás carregadeiras versáteis para diversas tarefas rurais

Jumasa

LOTE 348

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	CVAC DE 13 ENXADAS	2019
CHASSIS / PLACA		CIDADE
610281430001001		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO
O equipamento CVAC Baldan de 13 enxadas é um cultivador adubador em cobertura versátil, projetado para trabalhar em diversas condições de solo, inclusive em áreas com alta densidade de palhada

Jumasa

LOTE 349

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO
JACTO	CRUZADOR 3000
CHASSIS / PLACA	CIDADE
9900	ALTA FLORESTA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador de arrasto Jacto Cruzador é um implemento agrícola traçado por trator, ideal para aplicações em grandes áreas, com características como reservatório de 3.000 litros e barras de até 25 metros de largura

Jumasa

LOTE 350

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA
TATU	GNDH 44X22	COO2541

DETALHAMENTO TÉCNICO
Grade Niveladora Dobrável Hidráulica (GNDH) fabricada pela empresa Marchesan

Jumasa

LOTE 351

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO
BALDAN	CRI
CHASSIS / PLACA	CIDADE
C2586	ALTA FLORESTA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Intermediária Controle Remoto BALDAN CRI, foi desenvolvida para trabalhar em vários tipos de terrenos. Possui estrutura tubular com vigas de alta resistência de peso x discos x ângulo de corte que permite um excelente desempenho na preparação do solo e ótimo rendimento do trabalho.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	352	Data de Avaliação:	25/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Grade Aradora Intermediária		
Fabricante:	Baldan	Ano:	
Modelo:	CRI	Chassi N° Série:	C2586

DESCRIÇÃO

18x28.
Possui controle remoto.
Pneus em mau estado.
Discos precisam ser substituídos.
Pintura desbotada e ferrugens no chassi.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA	CIDADE
BALDAN	CRI	C001453	ALTA FLORESTA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Intermediária Controle Remoto BALDAN CRI, foi desenvolvida para trabalhar em vários tipos de terrenos. Possui estrutura tubular com vigas de alta resistência de peso x discos x ângulo de corte que permite um excelente desempenho na preparação do solo e ótimo rendimento do trabalho.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	353	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Grade Aradora Intermediária		
Fabricante:	Baldan	Ano:	
Modelo:	CRI	Chassi N° Série:	C001453

DESCRIÇÃO

28x28.
Discos muito bom.
Pneus bons.
Pintura Desbotada.
Controle Remoto.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
TATU	CNCR	2003
CHASSIS / PLACA		CIDADE
7945701		ALTA FLORESTA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Niveladora Tatu CNCR é um implemento agrícola da marca Tatu Marchesan, usado para destorroar e nivelar o solo após a aração.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	354	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Grade Niveladora		
Fabricante:	Tatu	Ano:	2003
Modelo:	GNCR	Chassi N° Série:	7945701

DESCRIÇÃO

40x22.

Discos dianteiros precisam ser todos substituídos e alguns pneus traseiros estão em mau estado.
Pintura desbotada, ferrugens e algumas soldas presentes no chassi.

IMPLEMENTO



CHASSIS / PLACA		C035055		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
INRODA	SP2			2003
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A roçadeira de arrasto Inroda SP2 é um implemento agrícola tracionado, projetado para o corte de vegetação em grandes áreas, como pastagens e restos culturais. Seu diferencial é o acionamento das facas via rodas e o cabeçalho móvel, que permite acompanhar os desníveis do terreno sem forçar o engate do trator.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	355	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Roçadeira de Arrasto		
Fabricante:	Inroda	Ano:	2003
Modelo:	SP2	Chassi N° Série:	C035055

DESCRIÇÃO

Roçadeira com vazamento de óleo no diferencial.
Correias boas
Roda de ferro.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
JACTO	BC610PEC	2013
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
726398	ALTA FLORESTA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Linha BC foi desenvolvida especialmente para pastagens, com alto rendimento operacional diário e custo reduzido de manutenção.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	356	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Pulverizador Pecuario		
Fabricante:	Jacto	Ano:	2013
Modelo:	BC610PEC	Chassi N° Série:	726398

DESCRIÇÃO

600 Litros
Bomba JP-40
Comando Ok
Mangueira fabricação Novas
Bicos bons
Algumas Ferrugens pelo Chassi
Aplicadores sem alavanca para esguichar o produto.

CARACTERÍSTICAS

- Agilidade na aplicação: faixa de aplicação de até 10 metros, com barras fixas de 2,2 metros, que acompanha a largura do trator evitando choque com os obstáculos das pastagens. Excelente para áreas de baixa mobilidade;
- Resistência e praticidade: reservatório de 600 litros, feito em polietileno, com acabamento polido das superfícies interna e externa para facilitar a limpeza. Resiste nte a impactos e corrosões;
- Enrolador de mangueiras: com 2 lanças acopladas ao equipamento, facilita a utilização em aplicações localizadas;
- Pressão na medida certa: comando CJ-42 com alívio rápido que evita sobrecarga de pressão no circuito defensivo. Manômetro com escala estendida e banho em glicerina, proporcionando melhor leitura.

ESPECIFICAÇÕES

- Cultura: Pecuária;
- Reservatório: Capacidade 600 L | Material Polietileno | Agitação da calda Hidráulica;
- Bomba de pulverização: Modelo: JP-402 | Tipo: Pistão | Vazão máxima: 38 L/min | Potência consumida: 2 cv;
- Barras: Comprimento: 2,2 m (10 m faixa de aplicação) | Acionamento: Manual | Altura de trabalho: Até 2,20 m;
- Dimensões: Comprimento: 1,25 m | Largura: 1,40 m | Altura : 3,30 m;
- Peso: Máquina vazia: 200 kg;
- Velocidades de trabalho Pulverização: 2 a 6 km/h.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO
COLHEDORA DE FORRAGENS MENTA	PREMIUM PROFILE
CHASSIS / PLACA	CIDADE
1P274	ALTA FLORESTA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO
A Colhedora de Forragens Menta Premium é um equipamento agrícola robusto e eficiente, projetado para realizar a colheita, corte e processamento de diversas culturas forrageiras (como milho, sorgo, capim e cana-de-açúcar) em uma única operação, visando a produção de silagem ou trato diário.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	357	Data de Avaliação:	27/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe Carvalho
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Colhedora de Forragens		
Fabricante:	Menta	Ano:	
Modelo:	premium profile	Chassi N° Série:	1P274

DESCRIÇÃO

Pintura desbotada
Ferrugens pelo Chassi
Pneus bons
Braços Hidráulico
direcionador de descarga controle a cabo

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
RASPadeira	MASAL	1970
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
3364	ALTA FLORESTA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Raspadeira Agrícola Masal Scraper RAM pode ser utilizada em inúmeras tarefas, dentre elas podemos destacar: Construção e manutenção de açudes, barragens e diques; Construção e manutenção de estradas; Construção e manutenção de canais de drenagem e irrigação; Movimentação de terra, nivelamento de solo, terraplanagem e aterros.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	358	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Raspadeira agricola		
Fabricante:	Madal	Ano:	1970
Modelo:		Chassi N° Série:	3364

DESCRIÇÃO

Ferrugem pelo chassi todo.
1 pmeu bom e outro ruim.
Marcas de uso.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA	ANO FAB.
RECOLHEDOR DE PEDRAS SANTA ISABEL	PP2500	1000017101	2021

DETALHAMENTO TÉCNICO

Recolhedor de Pedras Santa Isabel RP/PP 2500, ideal para limpeza de áreas agrícolas com alta eficiência. Possui largura útil de 1,52 m, caçamba de 1,9 m³ e recolhe pedras de 50 a 690 mm. Requer trator a partir de 75 cv e oferece estrutura robusta e hidráulico reforçado para trabalho pesado.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	359	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Recolhedor Pedras		
Fabricante:	Santa Isabel	Ano:	2021
Modelo:	PP2500	Chassi N° Série:	1000017101

DESCRIÇÃO

Equipamento em bom estado, apenas com marcas de uso. Pneus de modelos diferentes, porém ambos em boas condições.

IMPLEMENTO

MARCA	MODELO
SEMEADEIRA BALDAN	SA-500 SPEED BOX
CHASSIS / PLACA	ANO FAB.
60394001001001	2016

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Semeadora de Precisão PPSOLO SPEED BOX, possui exclusiva caixa de 62 velocidades SPEED BOX, semeia com precisão culturas de verão, distribuição uniforme através de discos alveolados, de acordo com a cultura, depósito de adubo em aço carbono, aço inox e polietileno, distribuição de adubo por condutor espiral ou sistema Fertisystem, sulcadores do adubo discos duplos descentrados de 15", linhas pivotadas no adubo e sementes, rodas limitadoras com 18 regulagens e lubrificação centralizada.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE SEMEADEIRA

Lote de controle:	360	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	ALTA FLORESTA/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	BALDAN	Nº de linhas:	19 LINHAS
Modelo:	SA-500 SPEED BOX	Ano:	2016
Chassi Nº Série:	60394001001001		

RODADOS (*)

Medida	
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	

DISCO DE CORTE

Medida	
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
FALSE	☐
FALSE	☐
MANUAL	
FALSE	☐
FALSE	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

ENGRENAGENS DOSADORAS BOAS
DISCOS DUPLOS NECESSÁRIO ATENÇÃO
MANGUEIRAS DE CONDUÇÃO DE PRODUTO, NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMAS
RODA COBRIDORA, UMA POR LINHA
PASSARELA COM BASTANTE FERRUGEM

IMPLEMENTO



MARCA		MODELO
DISTRIBUIDOR ORGÂNICO BALDAN		8000
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
61	ALTA FLORESTA-MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O DISTRIBUIDOR ORGÂNICO DCFCO 8000 é um implemento agrícola da marca Baldan, projetado para a aplicação de corretivos e fertilizantes em grandes áreas. Ele se destaca pela sua alta capacidade de carga (aproximadamente \ (8.000\ kg ou \ (3,80\ m³), estrutura reforçada e esteira de distribuição dupla e resistente. O modelo DCFCO 8000 é ideal para produtores rurais que buscam aumentar a produtividade através de uma distribuição uniforme e eficiente de insumos como calcário, gesso e adubo orgânico.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	361	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE
Cidade:	ALTA FLORESTA		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	DISTRIBUIDOR ORGÂNICO		
Fabricante:	Baldan	Ano:	
Modelo:	DCFO 8000	Chassi N° Série:	61

DESCRIÇÃO

PNEUS BONS
CHASSIS SEM AVÁRIAS
SEM PONTA DO EIXO CARDAM
ESTEIRA EM BOAS CONDIÇÕES
PRATOS BEM CONSERVADOS
CORREIAS BOAS
PINTURA BOA

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
TRATADOR DE SEMENTES TREVISAN	TMS 600	2012
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
108	ALTA FLORESTA-MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Trevisan TMS 600 — tratador/misturador de sementes capaz de processar ~ 600 kg por lote. Realiza tratamento e mistura em cerca de 90 segundos, com aplicação de inoculantes ou grafite sem desperdício. Ideal para quem busca agilidade e praticidade no preparo de sementes antes do plantio.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	362	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE
Cidade:	ALTA FLORESTA		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TRATADOR DE SEMENTES		
Fabricante:	TREVISAN	Ano:	2012
Modelo:	TMS 600	Chassi N° Série:	0000000108

DESCRIÇÃO

SEM MANGUEIRA DE CONDUÇÃO
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ROSCA INTERNA COM MARCAS DE FERRUGEM
EIXO CARDAM COMPLETO

IMPLEMENTO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
SANTA ISABEL	GAR 360-14	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
10000018729		ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Pesada Santa Izabel GAR 360-14 oferece alta robustez para preparo profundo do solo, com excelente corte e incorporação de resíduos. Sua estrutura reforçada e conjunto de 14 discos garante desempenho consistente mesmo em terrenos mais duros. É uma opção eficiente para aumentar a produtividade das operações de manejo do solo.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	363	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE
Cidade:	ALTA FLORESTA		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA PESADA		
Fabricante:	SANTA ISABEL	Ano:	2021
Modelo:	GAR 360-14	Chassi N° Série:	10000018729

DESCRIÇÃO

14x34 - CONTROLE REMOTO
PNEUS ALTA FLUTUAÇÃO
GRADE NOVA (SEM USO)
CHAVE DE RODA E PARA APERTAR OS DISCOS

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
GRADE ARADORA ANTONIOSI	GA1124	2018	ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Antoniosi GA1124 é um modelo de grade aradora intermediária da linha GreenSystem, frequentemente comercializada em parceria com a John Deere. Embora os detalhes exatos do modelo específico variem, ela é geralmente caracterizada por ser um implemento agrícola robusto, projetado para o preparo inicial do solo.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	364	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE
Cidade:	ALTA FLORESTA		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA		
Fabricante:	ANTONIOSI	Ano:	2018
Modelo:	GA1124	Chassi N° Série:	1020082

DESCRIÇÃO

24x28
ALGUMAS MARCAS DE USO
DISCO EM BOM ESTADO
PNEUS EM BONS ESTADO

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA	CIDADE
GRADE ARADORA TATU	GA 20X28	CO35105	ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A grade aradora de arrasto TATU GA20X28 é um equipamento robusto projetado para o preparo inicial e intermediário do solo. Ela é ideal para aração, destorroamento e incorporação de resíduos em diferentes tipos de solo, sendo frequentemente utilizada na reforma de pastagens ou após o uso de grades de maior porte.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	365	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE
Cidade:	ALTA FLORESTA		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA ARRASTO		
Fabricante:	TATU	Ano:	
Modelo:	GA 20X28	Chassi N° Série:	CO35105

DESCRIÇÃO

20x28
ABERTURA MANUAL
DISCO TRASEIROS E DIANTEROS - SUBSTITUIR ALGUNS
FERRUGEM PELO CHASSI

IMPLEMENTO



MARCA		MODELO
CARRETA TANQUE QUATRO RODAS	IAC	6500
CHASSIS / PLACA		CIDADE
1		ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A carreta tanque agrícola é indicada para todos os contextos agrícolas que demandam por componentes de transporte de água em quantidades elevadas.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	366	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE
Cidade:	ALTA FLORESTA		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA TANQUE QUATRO RODAS		
Fabricante:	IAC	Ano:	
Modelo:	6500	Chassi N° Série:	000000001

DESCRIÇÃO

BOMBA ANDRADE TOCADA NO COMANDO HIDRÁULICO
DOIS PNEUS NOVOS (SEM USO)
DOIS EM BOM ESTADO
6500 LITROS
PINTURA DESBOTADA

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
GRADE ARADORA BALDAN	GTCR CR	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
610646190756		ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Pesada Controle Remoto BALDAN - GTCR, criada para entregar uma aração mais profunda, para uma melhor incorporação dos resíduos de culturas anteriores. Os modelos são produzidos com espaçamentos de 340 mm entre os discos e concavidade especial dos discos, que permitem um trabalho de excelente qualidade em qualquer tipo de solo

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	367	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE
Cidade:	ALTA FLORESTA		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA PESADA		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	GTCRCR	Chassi N° Série:	610646190756

DESCRIÇÃO

24X34
GRADE NOVA (SEM USO)
PINTURA DESBOTADA DE PÁTIO
FERRUGEM PELO CHASSI
CONTROLE REMOTO
PENU ALTA FLUTUAÇÃO

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
GRADE ARADORA BALDAN	GTCR	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61105459003005		ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Pesada Controle Remoto BALDAN - GTCR, criada para entregar uma aração mais profunda, para uma melhor incorporação dos resíduos de culturas anteriores. Os modelos são produzidos com espaçamentos de 340 mm entre os discos e concavidade especial dos discos, que permitem um trabalho de excelente qualidade em qualquer tipo de solo

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	368	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE
Cidade:	ALTA FLORESTA		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA PESADA		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2022
Modelo:	GTCR	Chassi N° Série:	61105459003005

DESCRIÇÃO

20X32
PINTURA DESBOTADA
FERRUGEM PELO CHASSI
PENU ALTA FLUTUAÇÃO

SEMEADORA



MARCA	MODELO
A3	DMR 631
CHASSIS / PLACA	CIDADE
0143A091806034	ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO					
MOTO	SEMEADORA	ESS	63L	C/SENSOR	A3 (PF002018)
Conceito inovador de equipamento capaz de aliar a alta precisão no plantio de sementes forrageiras com baixo custo operacional e praticidade para o produtor rural. Aptas para distribuição de sementes no geral, fertilizantes, iscas lesmicidas, corretivos, formicidas, dentre outras diversas funcionalidades de acordo com cada necessidade. V a n t a g e n s :					
Caneca do dosador apoiada por duas escovas, que vai evitar o dano físico a semente na hora da semeadura. Essa máquina também possui uma Função teste, que vai proporcionar uma dosagem certa e mais segurança do operador na hora da regulagem, pois na função teste ela gira apenas o dosador. Outro ponto positivo desta semeadora é sistema de guia por cone, com ajuste de 360 de maneira excêntrica, garantindo que a semente esteja sempre centralizada.					

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	369	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	ALTA FLORESTA / MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	SEMEADEIRA ELETRICA		
Fabricante:	A3	Ano:	
Modelo:	DMR 631	Chassi N° Série:	0143A09180634

DESCRIÇÃO

- Semeadora Eletrica Dmr 63L Sensor - A3 fabricado pela A3 Equipamentos é um produto de alta qualidade.
- Desenvolvido para atender às necessidades dos consumidores com eficiência e confiabilidade.

SEMEADORA



MARCA	CHASSIS / PLACA	CIDADE
A3	0143A09180944	ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

MOTO	SEMEADORA	ESS	63L	C/SENSOR	A3	(PF002018)
Conceito	inovador	de	equipamento	capaz	de	aliar a alta
precisão	no plantio	de	sementes	forrageiras	com	baixo
custo	operacional	e	praticidade	para	o	produtor rural.
Aptas	para distribuição	de	sementes	no	geral,	fertilizantes,
iscas	lesmícidas,	corretivos,	formícidas,	dentre	outras	
diversas	funcionalidades	de	acordo	com	cada	necessidade.
V	a	n	t	a	g	e n s :
Caneca	do dosador	apoiada	por	duas	escovas,	que
vai	evitar	o dano físico	a semente	na	hora	semeadura
Essa	maquina	também	possui	uma	Função	teste, que vai
proporcionar	uma dosagem	certa e	mais	segurança	do operador	na
hora	da regulagem,	pois na	função	teste	ela	gira apenas o dosador.
Outro	ponto	positivo	desta	semeadora	é	sistema de guia por cone, com ajuste
de	360	de	maneira	excêntrica,	garantindo	que a semente esteja sempre
centralizada.						

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	370	Data de Avaliação:	26/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	ALTA FLORESTA / MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO			
Tipo de equipamento:	SEMEADEIRA ELETRICA		
Fabricante:	A3	Ano:	
Modelo:		Chassi Nº Série:	0143A09180944

DESCRIÇÃO
- Semeadora Eletrica Dmr 63L Sensor - A3 fabricado pela A3 Equipamentos é um produto de alta qualidade. - Desenvolvido para atender às necessidades dos consumidores com eficiência e confiabilidade.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
GRADE ARADORA BALDAN	GTCR CR	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61072665022001		ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Pesada Controle Remoto BALDAN - GTCR, criada para entregar uma aração mais profunda, para uma melhor incorporação dos resíduos de culturas anteriores. Os modelos são produzidos com espaçamentos de 340 mm entre os discos e concavidade especial dos discos, que permitem um trabalho de excelente qualidade em qualquer tipo de solo

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	371	Data de Avaliação:	27/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	ALTA FLORESTA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	GTCR CR	Chassi N° Série:	61072665022001

DESCRIÇÃO

- 20X34
- PNEUS ALTA FLUTUAÇÃO
- GRADE NOVA
- PINTURA DESBOTADA
- FERRUGEM NO CHASSI

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
ESCARIFICADOR SÃO JOSÉ	RIPPER 11	2022	ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O escarificador da São José é um implemento agrícola robusto usado para descompactar o solo, melhorando a infiltração de água e o desenvolvimento das raízes. Equipado com hastes resistentes e ajustáveis, ele rompe camadas endurecidas do terreno. Acoplado a tratores, é essencial para melhorar a estrutura do solo e aumentar a produtividade agrícola.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	372	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	ALTA FLORESTA- MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Escarificador		
Fabricante:	São José	Ano:	2022
Modelo:	Ripper 11	Chassi N° Série:	A11007-02

DESCRIÇÃO

- DISCOS DE CORTE 20
- 11 HASTES
- ROLO DESTERRACADOR DUPLO

DADOS TÉCNICOS	JUNIOR	7 HASTES	9 HASTES	11 HASTES
LARGURA TRABALHO	1,80 m	2,10 m	2,70 m	3,30 m
PROFUNDIDADE TRABALHO	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
VELOCIDADE TRABALHO	Até 4 a 8 km/h	Até 4 a 8 km/h	Até 4 a 8 km/h	Até 4 a 8 km/h
NUMERO HASTES	5	7	9	11
DISTÂNCIA ENTRE HASTES	450 mm	300 mm	300 mm	300 mm
HASTE COM DESARME	Sim	Sim	Sim	Sim
NÚMERO DE DISCOS/DIÂMETRO	5 discos de 18"	7 discos de 20"	9 discos de 20"	11 discos de 20"
ROLO DESTORRADOR	Simples	Duplo	Duplo	Duplo
RODA	----	15" x 8"	15" x 8"	15" x 8"
PNEU	----	11L15	11L15	11L15
AXLxC (m)	1,39 x 2,11 x 3,25	1,43 x 2,51 x 6,13	1,43 x 3,11 x 6,13	1,43 x 3,71 x 6,13
POTÊNCIA	80 cv	105 cv	135 cv	165 cv
PESO	1256 kg	2.263 kg	2.910 kg	3.306 kg

CARRETA GRANELEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
INDUTAR	APPEIO 23000	2023
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
CA3412791222	ALTA-FLORESTA / MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A linha de carretas agrícolas graneleiras da Indutar foi projetada para auxiliar de forma efetiva a logística envolvida no plantio e na colheita, proporcionando alta performance no trabalho.

Construída com alto padrão tecnológico, com aço de alta resistência mecânica, garantindo um design funcional e moderno. Todos os reservatórios das carretas agrícolas graneleiras Appoio/ Vision são soldados e recebem pintura epóxi com fundo primer de alta resistência contra a oxidação.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	373	Data de Avaliação:	27/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe Carvalho
Cidade:	Alta Floresta/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Carreta Graneleira		
Fabricante:	Indutar	Ano:	2023
Modelo:	Appeio 2300	Chassi N° Série:	CA3412791222

DESCRIÇÃO

- Disco direcional
- Tubo de descarga na frente
- Lona Fácil
- Implemento novo

SEMEADORA

MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	SPDE-5000	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
6064519062003		ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Semeadora Plantio Direto Especial BALDAN SPD-E, possui exclusiva caixa de 62 velocidades SPEED BOX, distribuição de sementes por rotor acanalado, rodado articulado, grande amplitude para trabalhar sobre taipas(arroz) linhas pivotadas e compactador de ferro, lubrificação centralizada.



CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE SEMEADORA

Lote de controle:	374	Data de Avaliação:	27/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	ALTA FLORESTA/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	BALDAN	Nº de linhas:	17 linhas
Modelo:	Spde-500	Ano:	2021
Chassi N° Série:	6064519062003		

 RODADOS (*)

Medida	
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☒
Novo	☐
OBS:	

 DISCO DE SEMENTES

Medida	
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☒

 OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
FALSE	☐
FALSE	☒
MANUAL	
FALSE	☐
FALSE	☒

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- ALGUMAS MANGUEIRAS DE CONDUÇÃO ARREBENTADAS
- PINTURA BOA
- APRESENTA FERRUGEM EM ALGUMAS PARTES
- DOSADOR DE ADUBO FERTYSISTEM
- DOSADORES SEMENTES BONS
- DISCOS AUXILIARES NUNCA USADOS

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	517HF 45	2011
CHASSIS / PLACA		CIDADE
MF51008463		ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Massey Ferguson 517 H45 é uma plantadeira de arrasto da linha MF 517, com 45 linhas de plantio Este modelo é uma plantadeira agrícola usada, de tamanho considerável e utilizada para o plantio de sementes com precisão.



CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE SEMEADORA

Lote de controle:	375	Data de Avaliação:	27/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	ALTA FLORESTA/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	Massey Ferguson	Nº de linhas:	15x50cm
Modelo:	517 hf 45	Ano:	2011
Chassi Nº Série:	MF51008463		

 RODADOS (*)

Medida	
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☒
Novo	☐
OBS: 6 PNEUS	

 DISCO DE SEMENTES

Medida	
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☒

 OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
FALSE	☐
FALSE	☒
MANUAL	
FALSE	☐
FALSE	☒

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

DISCO DUPLO DE ADUBO TEM, MAS NÃO ESTÃO MONTADOS
TAMPAS DAS PIPOQUEIRAS DESMONTADAS DENTRO DA CAIXA DE ADUBO
PINTURA DESBOTADA
DISCOS DE SEMENTE EM BOM ESTADO
DOSADOR A VÁCUO
SENSOR DE SEMENTE ESTÁ SEM MONITOR

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
CONJUNTO FRONTAL BALDAN	PAM 800	2021
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
61064619048001	ALTA-FLORESTA / MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A PAM é um produto versátil e que oferece um excelente desempenho. Possui sistema exclusivo de acoplamento ao trator, independente de óleo ou conjugado com o mesmo.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	376	Data de Avaliação:	27/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Conjunto Frontal		
Fabricante:	Baldan	Ano:	2021
Modelo:	PAM800	Chassi N° Série:	2

P/ Tratores Valtra/ Implemento Novo.
Conjunto frontal com big bag e concha.
N° serie PAM:61064619048001
N°serie big bag: 61071802015009

Concha S/ N° de serie

IMPLEMENTO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
ENLEIRADOR TATU	13 HASTES	2014
CHASSIS / PLACA		CIDADE
11885769		ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Enleirador Tatu de 13 hastes 2014 é um implemento eficiente para formar enleiramentos uniformes, facilitando a coleta e o manejo de forragens. Sua estrutura simples e resistente garante ótimo desempenho e baixa manutenção. É uma solução prática para aumentar a produtividade nas operações de fenação e limpeza de áreas.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	378	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Enleirador		
Fabricante:	Tatu	Ano:	2014
Modelo:	13 Hastes	Chassi N° Série:	11885769

Implemento Novo
Pintura desbotada

IMPLEMENTO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
GRADE NIVELADORA SANTA ISABEL	13 HASTES	2022
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
1000021180	ALTA-FLORESTA / MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Niveladora Santa Isabel de 13 hastes é ideal para o acabamento do solo, proporcionando nivelamento uniforme após aração ou gradagens mais pesadas. Sua construção robusta e hastes bem distribuídas garantem trabalho eficiente e boa pulverização de torrões. É um implemento versátil para preparar o terreno com qualidade e agilidade.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	379	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Grade Niveladora		
Fabricante:	Santa Izabel	Ano:	2022
Modelo:	13 Hastes	Chassi N° Série:	1000021180

72x22
Grade Zaca
Pintura boa
6 pneus 11L 15
Discos traseiros lisos
Controle remoto
Auto transportavel

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
GRANDE NIVELADORA GASI	GASI 360-32	2020
CHASSIS / PLACA		CIDADE
1000015352		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A GASI 360 possui um quadro com chapa dobrada em perfil enrijecido com material de alta resistência, possui chassi porta discos com orelhas de regulagens no sentido transversal para garantir que sessão de discos dianteiros intercalem com a sessão de discos traseiros.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	380	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Grade aradora pesada		
Fabricante:		Ano:	2020
Modelo:	GASI 360-32	Chassi N° Série:	1000015352

32x34
Grade Nova
Pintura desbotada
Pneus alta flutuação

IMPLEMENTO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
CONJUNTO FRONTAL	PAM 600	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61071012001001		ALTA FLORESTA

DETALHAMENTO TÉCNICO

O "Conjunto Frontal Baldan PAM 600" é um implemento agrícola do tipo concha ou pá carregadeira, projetado para ser acoplado na parte frontal de tratores, principalmente de marcas como Massey Ferguson e Valtra.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	381	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Conjunto Frontal		
Fabricante:	Baldan	Ano:	2021
Modelo:	PAM 600	Chassi N° Série:	61071012001001

Para tratores ford
Conjunto NOVO
Com Concha e Lamina

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
CONJUNTO FRONTAL	PAM 600	2023
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
61118001001002	ALTA FLORESTA	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O “Conjunto Frontal Baldan PAM 600” é um implemento agrícola do tipo concha ou pá carregadeira, projetado para ser acoplado na parte frontal de tratores, principalmente de marcas como Massey Ferguson e Valtra.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	382	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Conjunto Frontal		
Fabricante:	Baldan	Ano:	2023
Modelo:	PAM 600	Chassi N° Série:	61118001001002

P/tratores MF serie 4
Conjunto Frontal NOVO
Com Concha e Lâmina

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA	ANO FAB.
STARA	VICTORIA 7200 SEMENTES	VIC-BF10226	2015

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira Stara Victória 7200 é um modelo de arrasto, com sistema de distribuição de sementes a vácuo e adubo, conhecida por sua facilidade de manutenção e flexibilidade de espaçamento.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	383	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	ALTA FLORESTA/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	STARA	Nº de linhas:	16X50
Modelo:	VICTORIA 7200 SEMENTES	Ano:	2015
Chassi Nº Série:	VIC-BF10226		

RODADOS (*)

Medida	
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS: 6 PNEUS	

DISCO DE SEMENTES

Medida	
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
FALSE	☐
FALSE	☐
MANUAL	
FALSE	☐
FALSE	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

RADIADOR DE ÓLEO
DISCOS DE CORTE — NECESSÁRIO SUBSTITUIR
MARCADOR DE SEMENTES LADO DIREITO
MANGUEIRAS DE CONDUÇÃO DE SEMENTES RESSECADAS/QUEBRADAS
SISTEMA APS
PINTURA DESBOTADA
CAIXA DE SEMENTES COLADA COM PU
ALGUMAS LINHAS SEM MOLA
ALGUNS ITENS QUE ESTÃO FALTANDO NA PLANTADEIRA ESTÃO NA CAIXA DE SEMENTES

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
SANTA IZABEL	GASI 360-28	2023
CHASSIS / PLACA		CIDADE
1000021126		ALTA-FLORESTA / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Santa Izabel GASI 360 x 30" é um implemento agrícola robusto de arrasto, projetado para o preparo profundo e eficiente do solo em diversas condições, como em áreas já cultivadas ou para a reforma de pastagens.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	384	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Felipe
Cidade:	Alta Floresta		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Grade aradora pesada		
Fabricante:		Ano:	2023
Modelo:	GASI- 360-28/40	Chassi N° Série:	1000021126

28x34
Grade Zera
Pintura desbotada
Pneus alta flutuação

EMBUTIDORA DE GRÃOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
TF	KANGURU 270S2	
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
FCD-014533	ALTA-FLORESTA / MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Ensiladora/Embutidora JF Kanguru 270 S2 é uma estação móvel para armazenamento onde é possível levá-la onde houver necessidade. Seu conceito é cuidar e armazenar a colheita de grãos em uma bolsa que possui temperatura interna estável e um ambiente anaeróbico. A Ensiladora/Embutidora JF Kanguru 270 S2 foi desenvolvida para solucionar os problemas logísticos e de armazenamento dos produtores de grãos. Atende a todos os tamanhos de produtores, incluindo os que já possuem silos de armazenamento fixos e que a qualquer momento podem aumentar suas produções. Este sistema facilita e baixa os custos de armazenamento e permite vender sua colheita no momento certo do mercado.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	387 A-B	Data de Avaliação:	27/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	ALTA FLORESTA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	EMBUTIDORA DE GRÃOS		
Fabricante:	TF	Ano:	
Modelo:	KANGURU 270S2	Chassi N° Série:	FCD-014533

DESCRIÇÃO

- IMPLEMENTO NOVO
- FREIO E PINTURA DESBOTADO

CARACTERÍSTICAS

Acionamento	TDP
Altura de trabalho	3580 mm
Altura sem moega	3070 mm
Bolsa	9 pés
Largura de trabalho	4390 mm
Largura de Transporte	2600 mm
Potência do trator (cv)	25 cv
Produção	até 220 ton/h fluxo contínuo
Regime de trabalho	200 RPM
Rodagem	6.5 x 16

¹Os valores de produção citadas nas tabelas deste folheto são médias obtidas em condições de teste, podendo variar de acordo com o grau de umidade do produto, peso específico e condições de trabalho.

PLATAFOMA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	BOCUDIA EAGLE 22 L 45	
CHASSIS / PLACA	CIDADE	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Bocuda Eagle é uma plataforma agrícola conhecida pela sua tecnologia patenteada Speed Roll® e é utilizada para a colheita de milho em diversas condições de plantio. As especificações exatas variam de acordo com o modelo

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle	101	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	AGCO	Ano:	
Modelo:	FENDT IDEAL 8T	Chassi Nº Série:	

MOTOR	
Potência nominal (cv)	545 CV
Horas de motor	
Horas de rotor	
Colindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	1.250
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	

ALIMENTAÇÃO	
PLAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☐
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	17.100
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☒

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
 1. SATISFATÓRIO 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
Modelo:	
Tamanho barra de corte:	45 pés
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

OBS DIVERSAS:	
---------------	--

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		61071061003001	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
BALDAN	NVCR DE 36 DISCOS 22"	2021	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Grade niveladora NVCR 36x22 polegadas inclui uma largura de trabalho de aproximadamente 3050 mm (3,05 m), um peso aproximado de 1399 kg e a necessidade de um trator com potência de 93 a 100 HP. Essa grade é projetada para destorroamento, nivelamento, incorporação de resíduos e é equipada com sistema hidráulico para regulagem de profundidade e transporte.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	400	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE NIVELADORA		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	NVCR DE 36 DISCOS 22 POL	Chassi N° Série:	61071061003001

DESCRIÇÃO

- GRADE NIVELADORA COM 36 DISCOS. - DISCO RECORTADO E LISO. - CONTROLE REMOTO. - GRADE USADA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO
SÃO JOSE	GRAN SPEED 27.000

DETALHAMENTO TÉCNICO

A São José Gran Speed é uma linha de carretas graneleiras com foco em alta velocidade de descarga (até 250 sacas/minuto) para agilizar a colheita, menor dano aos grãos (por não usar rosca sem-fim) e melhor visibilidade para o operador, especialmente em operações noturnas com o tubo frontal

Jumasa

LOTE 401

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		61064615040002	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
BALDAN	SNVAP DE 72 D	2021	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

SNVAP 72 da Baldan inclui 72 discos de 22 polegadas com espaçamento de 200 mm, espessura de 4,5 mm, potência requerida entre 220–250 cv, largura de corte de 7.100 mm e peso de 3.926 kg. Este modelo de grade niveladora controlada remotamente é articulado e ideal para grandes áreas, promovendo alto rendimento, uniformidade no preparo do solo, destorroamento e incorporação de herbicidas.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	402	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE NIVELADORA		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	SNVAP DE 72 DISCOS	Chassi N° Série:	61064615040002

DESCRIÇÃO

- GRADE NIVELADORA 72 DISCOS, COM DISCOS DE 22 POLEGADAS.
- DISCOS RECORTADOS, REALIZAR TROCA.
- DISCOS LISOS ESTÃO EM BOM ESTADO.
- CHASSI POSSUI REFORÇO DE SOLDA BEM FEITA.
- PNEUS SAO RODADOS TAMBEM, PNEUS ESTÃO BONS.
- PISTÃO DA ARTICULAÇÃO ESTÁ OK
- MANGUEIRA HIDRÁULICA EM BOM ESTADO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		0102260031-5408	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
TATU	GAICR	2018	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O sistema de controle remoto permite regulação de profundidade no trator, e a máquina é projetada para preparo intermediário do solo, com estruturas robustas, mancais lubrificados a graxa ou óleo e rodagem para transporte.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	403	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA TATU GAICR 26 DISCOS		
Fabricante:	TATU	Ano:	2018
Modelo:	GAICR	Chassi N° Série:	0102260031-5408

DESCRIÇÃO

- GRADE DESBOTADA E COM ALGUMAS PARTES COM FERRUGEM.
- DISCOS PRECISAM SER SUBSTITUIDOS.
- PNEUS EM BOM ESTADO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		TVI0057400B00	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
JAN	TANKER MAGNUS 25000 INOX	2015	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A carreta graneleira Jan Tanker Magnus 25000 Inox tem capacidade volumétrica de 25.000 litros e carga máxima de 25.000 kg, equivalente a 310 sacas de soja. As especificações incluem sistema de acoplamento por barra de tração, acionamento via cardan (TDP 540 rpm) e dimensões como bitola de 2800 mm, largura de 3700 mm (sem tubo), altura de 3480 mm e comprimento de 8360 mm (com tubo). O peso vazio é de 4940 kg.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	404	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA GRANELEIRA JAN		
Fabricante:	JAN	Ano:	2015
Modelo:	TANKER MAGNUS 25000 INOX	Chassi N° Série:	TVI00057400B00

DESCRIÇÃO

- PONTOS DE FERRUGEM NAS PARTES DE AÇO.
- NÃO POSSUI EIXO-CARDAN.
- SEM MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA ABERTURA DA COMPORTA.
- GRANELEIRO EM INOX BOM.
- PNEUS DIANTEIROS ATENÇÃO, TRASEIROS EM BOM ESTADO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		TNV0033500BOO	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
JAN	TANKER MAGNUS 20000	2009	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A carreta graneleira Jan Tanker Magnus 20.000 tem capacidade para 20.000 litros (ou 20.000 kg), com um sistema de acoplamento por barra de tração e rotação da TDP de 540 rpm. As dimensões são 3.240 mm de altura, 3.192 mm de largura (externa dos pneus) e 8.100 mm de comprimento com o tubo de descarga montado. O peso vazio é de 4.540 kg e a descarga é feita por gravidade, com um tubo de diâmetro de 370 mm

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	405	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA GRANELEIRA		
Fabricante:	JAN	Ano:	2009
Modelo:	TANKER MAGNUS 20000	Chassi N° Série:	TNV0033500BOO

DESCRIÇÃO

- CARRETA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
- ALGUNS PONTOS DE FERRUGEM.
- PNEUS DIANTEIROS ATENÇÃO.
- PNEUS TRASEIROS EM BOM ESTADO.
- EIXO CARDAN E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO, FUNCIONANDO.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	CIDADE
TATU	GAICR COM 28 DISCOS	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A ficha técnica da Grade Aradora Intermediária Tatu GAICR 28 discos varia conforme o modelo exato, mas geralmente inclui: 18 discos de 28 polegadas. A estrutura é reforçada para preparo primário do solo, com sistema de controle remoto para manobras e transporte, e mancais de alto desempenho.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	406	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA		
Fabricante:	TATU	Ano:	
Modelo:	GAICR 28 DISCOS	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

- GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA
- CHASSIS EM BOM ESTADO.
- COM CONTROLE REMOTO.
- PNEU ESQUERDO, ATENÇÃO.
- PISTÃO HIDRÁULICO SEM VAZAMENTOS.
- MANGUEIRAS E PISTÕES HIDRÁULICOS OK.
- DISCOS COM DESGASTE.

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	CIDADE
SANTA IZABEL	GASI 340-18	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Pesada Controle Remoto - GASI 340 da SANTA IZABEL AGRO é uma grade robusta e ideal para o preparo de solo profundo. Ela possui um quadro com perfil tubular de alta resistência e um chassi porta-discos com orelhas de regulagens no sentido transversal, garantindo que a sessão de discos dianteiros se intercale perfeitamente com a sessão de discos traseiros.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	407	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA PESADA		
Fabricante:	SANTA ISABEL	Ano:	2019
Modelo:	GASI 340-18	Chassi N° Série:	1000011251

DESCRIÇÃO

- GRADE ARADORA SANTA ISABEL COM 18 DISCOS. - CHASSI EM BOM ESTADO. - CONTROLE REMOTO. - PNEUS EM BOM ESTADO. - DISCOS ATENÇÃO, SINAIS DE DESGASTE. - MANGUEIRAS EM BOM ESTADO.
--

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	CIDADE
TATU	GAICR 28 X 270	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

É uma grade com sistema de controle remoto, indicada para o preparo secundário ou intermediário do solo, com robustez e fácil regulagem.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	409	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA COD. 28 X 270		
Fabricante:	TATU	Ano:	2013
Modelo:	GAICK	Chassi N° Série:	79135851

DESCRIÇÃO

- GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA.
- CHASSIS EM BOM ESTADO COM DETALHES NA PINTURA.
- CONTROLE REMOTO.
- PNEUS EM BOM ESTADO.
- PISTÃO E MANGUEIRA HIDRÁULICA OK.
- DISCOS COM DESGASTE. ATENÇÃO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		COO2024	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
TATU	GAICR 28 X 270	2024	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

É uma grade com sistema de controle remoto, indicada para o preparo secundário ou intermediário do solo, com robustez e fácil regulagem.

Jumasa

LOTE 410

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		6025676300100	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
BALDAN	TACR DE 22 DISCOS	2012	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Desenvolvido para construção de terraço embutido, eliminando praticamente todas as máquinas de alto custo e manutenção como tratores de esteira, moto-niveladoras e pás-carregadeiras.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	411	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TERRACEADOR DE 22 DISCOS.		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2012
Modelo:	TACR DE 22 DISCOS.	Chassi N° Série:	6025676300100

DESCRIÇÃO

- TERRACEADOR COM 22 DISCOS, COM CONTROLE REMOTO.
- PNEUS EM BOM ESTADO.
- CHASSI EM BOM ESTADO.
- PISTÕES E MANGUEIRAS EM BOM ESTADO.
- DISCOS EM BOM ESTADO.
- POSSUI REFORÇO DE SOLDA NO CABEÇALHO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		61072665035003	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
BALDAN	SNVAP DE 64 C/ DISCO MISTO.	2021	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Construída com vigas tubulares de alta resistência e elevado padrão de qualidade, esse equipamento agiliza as operações e garante o controle ideal da profundidade de trabalho por meio dos seus pneus interligados aos pistões.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	412	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE NIVELADORA SNVAP BALDAN DE 64 DISCOS MISTOS		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	07/2021
Modelo:	SNVAP BALDAN	Chassi N° Série:	61072665035003

DESCRIÇÃO

- SNVAP DE 64, COM DISCOS MISTOS.
- TIPO PPS.
- GRADE NOVA, SEM USO.

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	SNVAP	
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Construída com vigas tubulares de alta resistência e elevado padrão de qualidade, esse equipamento agiliza as operações e garante o controle ideal da profundidade de trabalho por meio dos seus pneus interligados aos pistões.

Jumasa

LOTE 413

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		12669	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
RUBEMAG	RUBEMAG 2500	2021	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador de arrasto Rubemag 2500L é um equipamento robusto e versátil, projetado para alta eficiência e produtividade na pulverização agrícola.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	414	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PULVERIZADOR DE ARRASTO		
Fabricante:	RUBEMAQ	Ano:	2021
Modelo:	RUBEMAQ 2500	Chassi N° Série:	12669

DESCRIÇÃO

- PULVERIZADOR DE ARRASTO COM TANQUE DE 2500 LITROS.
- BOMBA JP 150
- COMANDO ELETROHIDRÁULICO.
- TANQUE DE PRÉ-MISTURA DE CALDA.
- 18 METROS DE BARRAS, 04 SESSÃO.
- PORTA BICO TREJET.
- PNEUS NOVOS.
- CHASSI E PINTURA EM ÓTIMO ESTADO.
- BARRAS COM ACIONAMENTO A CABO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		24-1275	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
ANDRADE	CTD 15500	2024	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO
Tanque autoaspirante, adequado para seu confinamento para diversos tipos de fluidos: - Água limpa; - Água suja; - Água com sólidos (chorume suínos, bovinos e vinhaça).

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	415	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TANQUE LIMPA FOSSA, CARRETA DISTRIBUIDORA		
Fabricante:	ANDRADE	Ano:	2024
Modelo:	CTD 15500	Chassi N° Série:	24-1275

DESCRIÇÃO

- CAPACIDADE DE 15.500 LITROS.
- BOMBA LOBULAR ANDRADE, ACIONAMENTO HIDRÁULICO DE 4 POLEGADAS.
- VAZÃO DE 60.000 A 80.000 LITROS/HORA.
- CARRETEL 25 MT, COMBATE INCENDIO.
- PONTEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO.
- 2 EIXOS COM RODADO SIMPLES.
- SUSPENSÃO COM FEIXES DE MOLAS, TAMBÉM TRASEIRO.
- ALTA FLUTUAÇÃO.
- SEM PNEU DE RESERVA, SOMENTE O ARO.
- EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		245963	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
ANDRADE	CTD 12500	2024	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Tanque autoaspirante, adequado para seu confinamento para diversos tipos de fluidos: - Água limpa; - Água suja; - Água com sólidos (chorume suínos, bovinos e vinhaça).

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	416	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TANQUE LIMPA FOSSA - CTD, CARRETA DISTRIBUIDORA.		
Fabricante:	ANDRADE	Ano:	2024
Modelo:	CTD 12500	Chassi N° Série:	245969

DESCRIÇÃO

- TANQUE COM CAPACIDADE DE 12500 LITROS. - AGUA LIMPA, AGUA SUJA, CHORUME. - BOMBA LOBULAR, ACIONAMENTO HIDRÁULICO 4 POLEGADAS. - VAZÃO: 60.000 A 80.000 LITROS / HORA. - PONTEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO. - 2 EIXOS RODADOS SIMPLES, DIANTEIRO DIRECIONAL. - EIXOS TRASEIROS TAMBEM COM PNEUS ALTA FLUTUAÇÃO. - SUSPENSÃO EM MOLAS. - EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		10000017281	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
SANTA IZABEL	GASI 360-16	2021	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Pesada GASI 360-16 da SANTA IZABEL AGRO é um equipamento robusto, projetado para operações de preparo de solo profundo com alta eficiência. Seu quadro em perfil tubular reforçado proporciona grande resistência estrutural, enquanto o chassi porta-discos conta com orelhas de regulação transversal, permitindo ajustar com precisão o alinhamento das sessões de discos. Esse sistema garante o perfeito intercalamento entre os discos dianteiros e traseiros, resultando em um corte uniforme, maior eficiência de penetração e excelente acabamento do solo.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	417	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA GASI 360-16		
Fabricante:	SANTA IZABEL	Ano:	2021
Modelo:	GASI 360-16	Chassi N° Série:	1000017281

DESCRIÇÃO

- GRADE ARADORA PESADA, COM DISCOS NOVOS.
- PNEUS NOVOS.
- CHASSI NOVO.
- MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E PISTÕES EM BOM ESTADO E FUNCIONAMENTO.
- A GASI 360 possui um quadro com chapa dobrada em perfil enrijecido com material de alta resistência,
possui chassi porta discos com orelhas de regulagens no sentido transversal para garantir que sessão de discos dianteiros
intercalem com a sessão de discos traseiros.
- A GASI 360 possui mancais de Alta Resistência em banho a óleo com vedação Dupla e Rolamentos Cônicos, possui também uma
chapa de aço envolvente para proteção da carcaça do mancal, somando tudo isso lhe confere um mancal de vida útil muito elevada.

IMPLEMENTOS

CHASSIS / PLACA		10000016517	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
SANTA IZABEL	GASI 450-14	2021	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Essa máquina possui chassi robusto, mancais de alta resistência, quadro com chapa dobrada e orelhas de regulagem transversal para intercalar os discos dianteiros e traseiros, visando o preparo de solo profundo em áreas de cana e reforma de pastagens. As versões pesadas, como a 450-14, são projetadas para suportar condições de solo mais exigentes.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	418	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA PESADA		
Fabricante:	SANTA IZABEL	Ano:	2021
Modelo:	GASI 450-14	Chassi N° Série:	1000016517

DESCRIÇÃO

- GRADE ARADORA 14 DISCOS DE 36 POLEGADAS.
- NOVA, SEM USO.
- CONTROLE REMOTO.
- PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		TMV00034800B00
MARCA	MODELO	CIDADE
JAN	TANKER MAGNU 20000	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A carreta graneleira JAN Tanker 20.000 tem capacidade para litros de carga útil e um peso vazio.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	419	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA GRANELEIRA		
Fabricante:	JAN	Ano:	
Modelo:	TANKER MAGNU 20000	Chassi N° Série:	TNV00034800B00

DESCRIÇÃO

- PNEUS EM BOM ESTADO. - SEM SINAIS DE FERRUGEM, OU PONTOS DE OXIDAÇÃO. - PINTURA DESBOTADA. - MANGUEIRAS HIDRÁULICAS OK - EIXO CARDAN - MULTI-FUNÇÃO, PODE USAR TANTO PARA FERTILIZANTES COMO PARA ADUBO.
--

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	CIDADE
JAN	TANKER MAGNU 25000	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Tanker Magnu 25000 da JAN inclui uma capacidade volumétrica de 25.000 litros, sendo ideal para o transporte de grãos e fertilizantes. As especificações incluem um sistema de acoplamento por barra de tração, acionamento via tomada de força (TDP) de 540 rpm e capacidade máxima de carga de 25.000 kg, equivalente a cerca de 310 sacas de soja. A largura total é de 3.410 mm (sem tubo), a altura é de 3.480 mm e o peso vazio é de 4.660 kg.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	420	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA GRANELEIRA		
Fabricante:	JAN	Ano:	
Modelo:	TANKER MAGNU 25000 MULTI	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

- PNEUS DIANTEIROS ATENÇÃO, TRASEIROS ESTÃO EM BOM ESTADO. - CARREITA MULTI FUNÇÃO, FERTILIZANTE E ADUBO. - EIXO CARDAN E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS OK. - TUBO DE DESCARGA EM PVC. - FERRUGENS PELO CHASSI. - CAÇAMBA DE INOX MUITO CONSERVADA.
--

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO
SÃO JOSÉ	TANQUE AGRÍCOLA DE COMBATE INCÊNDIO SÃO JOSÉ 10000
CIDADE	
JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Tanque Agrícola de Combate a Incêndio foi desenvolvido para a distribuição de água doce, podendo ser utilizado nas seguintes atividades:

- Captação, transporte e abastecimento de água.
- Combate a incêndios, utilizando a gaiola com canhão de água.
- Abastecimento de pulverizadores.
- Aspersão de água sobre estradas e irrigação, utilizando bocal com quebra-jato.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	421	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TANQUE AGRICOLA DE COMBATE A INCÊNDIO		
Fabricante:	SÃO JOSÉ	Ano:	
Modelo:	10000	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

- RODADO ALTO FLUTUAÇÃO.
- TAMPA DE INSPEÇÃO TRASEIRA.
- BOMBA MOVIDA POR CARDAN.

IMPLEMENTO



CHASSIS / PLACA		61118001005002	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
BALDAN	PDM-XTRA	2023	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plaina agrícola dianteira 2400 da Baldan tem largura de trabalho de 2400mm de comprimento e é projetada para nivelamento de solo, preparo de terrenos e manutenção de estradas. As especificações incluem uma estrutura robusta, sistema hidráulico com regulagens e aplicações em propriedades rurais de médio a grande porte.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	422	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	SUPORTE MOVEL COMPLETO COM REGULADOR, PLAINA, LÂMINA E ARMAÇÕES LATERAIS.		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2023
Modelo:	PLAINA, LAMINA E ARMAÇÃO	Chassi Nº Série:	61118001005002

DESCRIÇÃO

- PLAINA PD BALDAN.
- LÂMINA COM 2400 MM.
- ARMAÇÃO LATERAL ESQUERDA E DIREITA COMPLETA.
- VERIFICAR QUAIS MODELOS DE TRATORES SÃO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA.

IMPLEMENTO



CHASSIS / PLACA		C002446
MARCA	MODELO	CIDADE
JAN	MULTIUSO 20000	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A carreta graneleira JAN Multiuso 20000 possui capacidade para 20.000 kg de carga ou 20.000 litros (dependendo do produto), com um tubo de descarga multiuso para grãos e fertilizantes, que tem cerca de 335 mm de diâmetro. Outras especificações incluem 540 rpm de rotação da TDP, um tubo de descarga de 4.500 mm de altura e um peso vazio de aproximadamente 4.540 kg.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	423	Data de Avaliação:	24/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA MULTIUSO		
Fabricante:	JAN	Ano:	
Modelo:	Tanker Magnu 20000	Chassi Nº Série:	

DESCRIÇÃO

- 04 PNEUS EM BOM ESTADO. - RODADO DIANTEIRO DIRECIONAL. - SEM TUBO DE DESCARGA. - MULTIUSO, TANTO PARA ADUBO COMO PARA FERTILIZANTE.

IMPLEMENTO

VÍDEO



DO LOTE



CHASSIS / PLACA		2108903
MARCA	MODELO	CIDADE
GTS	UPGRAIN MULTI 25000	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A carreta graneleira Upgrain Multi 25000 tem capacidade volumétrica de 25.000 litros e carga aproximada de 20.000 kg. Suas especificações incluem sistema de acionamento por TDP, tubo de descarga de 500 mm, potência requerida de 150 CV e versões que podem transportar grãos e fertilizantes, com a versão multiuso tendo um controle remoto para acionamento eletromagnético.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	424	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA GRANELEIRA		
Fabricante:	GTS	Ano:	
Modelo:	UPGRAIN MULTI 25000	Chassi Nº Série:	2108903

DESCRIÇÃO

- TUBO DE DESCARGA REVESTIDO EM PVC.
- EMBREAGEM MAGNÉTICA MOS 2200.
- PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO.
- CARRETA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
- LONA-FÁCIL.
- CAPACIDADE DE 25.000 LTS OU 20.000 KG.

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES

MARCA	MODELO	CIDADE
LANCER MAXIMUS 12000 COM 6 M ³ DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	LANCER MAXIMUS 12000	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Lancer Maximus 12.000 é um distribuidor de fertilizantes com Distribuidor de Fertilizantes Lancer Maximus 12000 com 6 m³ de capacidade volumétrica. A potência requerida para acioná-lo é entre 140 e 180 CV, e sua largura de distribuição pode alcançar 12 metros, sendo que o sistema de acoplamento é via barra de tração. A alimentação dos discos é feita por uma esteira de borracha, garantindo um dosagem mais uniforme e precisa

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	426	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	DISTRIBUIDOR DE SEMENTES		
Fabricante:	JAN	Ano:	
Modelo:	LANCER MAXIMUS 12000	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

- PNEUS EM BOM ESTADO.
- RESERVATÓRIO EM AÇO INOX.
- REVISAR TODO O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, FALTA DISCO, ESTEIRA E CARDAN.

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA	ANO FAB.	CIDADE
MASSEY FERGUSON	MF 517	MF51008464	2011	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira Massey Ferguson MF 517 ano 2011, na configuração de 15 linhas com espaçamento de 45 cm, possui características focadas na eficiência do plantio direto e simplicidade operacional.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	427	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PLANTADEIRA		
Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2011
Modelo:	MF 517 15 LINHAS X 50 CM	Chassi N° Série:	MF51008464

DESCRIÇÃO

- CAIXA DE ADUBO COM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FERTISYSTEM.
- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES A VÁCUO MATERMAC.
- PNEUS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
- BANDAS, COMPACTADORAS E LIMITADORAS EM BOM ESTADO.
- DISCO DE CORTE DE 20 POLEGADAS NOVOS.

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA	ANO FAB.	CIDADE
MASSEY FERGUSON	MF 517	MF 51653516	2022	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A série MF 517 é conhecida por ser uma plantadeira de verão, robusta e que operava tradicionalmente com sistema de discos e botinha, ou sulcador, e foi projetada para plantio direto e convencional.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	428	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Nº de linhas:	15 X 45
Modelo:	MF517	Ano:	2022
Chassi Nº Série:	MF51653516		

RODADOS (*)

Medida	16 POL
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☒
Novo	☐
OBS:	

DISCO DE CORTE

Medida	20 POL
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☒
MANUAL	
Sim	☐
Não	☒

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- CAIXA DOSADOR DE ADUBO DOSADOR FERTI SYSTEM MECÂNICO.
- CAIXA DE SEMENTES SUSPensa.
- DOSADOR PRECISION PLANTING VSET.
- ACIONAMENTO POR MOTOR ELÉTRICO.
- MONITOR DE SEMENTES.
- NECESSÁRIO REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO.

PLATAFORMA DE MILHO



MARCA	MODELO	CIDADE
VENCE TUDO	BOCUDA SÉRIE 08 9070 45 L X 50	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma de Milho Vence Tudo Bocuda Série 08 é um equipamento conhecido pela sua robustez e versatilidade em configurações de espaçamento. O modelo mencionado, "9070 45 L X 50", indica especificações de configuração, provavelmente relacionadas ao número de linhas, largura total e espaçamento entre linhas.

Jumasa

LOTE 429

REMATE
AGROSHOP

GRADE ARADORA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
SANTA IZABEL	GASI 360-28, 28 X 34 X 360MM	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
100018283		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A linha GASI 360 é conhecida por ser robusta e destinada ao preparo profundo do solo.

Jumasa

LOTE 430

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	PÁ HIDRÁULICA SEM VÁLVULA BT, COM 1300 MM	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61064619030003		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A pá agrícola com 1300 mm, hidráulica é projetada para o carregamento de caminhões, carretas, entre outros, sendo uma ferramenta versátil para movimentação de materiais. Ideal para carregar caminhões, carretas, e para movimentação geral de materiais agrícolas, com acionamento por sistema hidráulico.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	431	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CONCHA PARA TRATOR		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	PH S. VALV. BT P/ TRATOR	Chassi N° Série:	61064619030003

DESCRIÇÃO

- CONCHA / PÁ HIDRÁULICA, SEM VÁLVULA, BT, COM 1300 MM DE COMPRIMENTO, PARA TRATOR.
- NOVA, SEM USO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	PÁ HIDRÁULICA SEM VÁLVULA	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61071802031004		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A pá agrícola com 1300 mm, hidráulica é projetada para o carregamento de caminhões, carretas, entre outros, sendo uma ferramenta versátil para movimentação de materiais. Ideal para carregar caminhões, carretas, e para movimentação geral de materiais agrícolas, com acionamento por sistema hidráulico.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	432	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CONCHA PARA TRATOR		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	PH S. VALV. P/ TRATOR	Chassi Nº Série:	61071802031004

DESCRICAÇÃO
1.000

- CONCHA / PÁ HIDRÁULICA, SEM VÁLVULA, PARA TRATOR, BALDAN.
- NOVA, SEM USO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	PEGA BAG BALDAN PARA PAMP	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61064619046001		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Guincho traseiro para tratores que levanta cargas até 1200 kg e possui uma altura de elevação de até 5500 mm. Ele é projetado para manuseio de big bags e outras cargas, com opções de torre, giro e rodeiro, dependendo do modelo.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	433	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PEGA BAG PARA PAMP		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	BIGBAG AGRICOLA P PAMP.	Chassi Nº Série:	61064619046001

DESCRIÇÃO

- PEGADOR DE BAG AGRICOLA, PARA PAMP BALDAN.
- NOVO, SEM USO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	GARFO AGRÍCOLA PARA PALLET	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61071802053004		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Garfo Agrícola para adaptação em braço hidráulico Baldan, para uso em tratores.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	434	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GARFO AGRÍCOLA / PEGADOR DE PALLET		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	GARFO AGRICOLA PALLE	Chassi N° Série:	61071802053004

DESCRIÇÃO

- GARFO PARA TRATOR, PARA PEGAR PALLET.
- NOVO, SEM USO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	ENLEIRADOR EEM 09 HASTES	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61064619080007		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Escarificador Enleirador BALDAN EEM com 09 Hastes, é ideal para limpeza de áreas, bem como escarificação. Produto Novo, sem uso.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	435	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ENLEIRADOR		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	EEM 09 - 2625	Chassi N° Série:	61072665012005

DESCRIÇÃO

- ENLEIRADOR PARA USO EM TRATORES COM SUPORTE DIRETO BALDAN. - 09 HASTES. - NOVO, SEM USO.
--

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	ENLEIRADOR EEM 11 HASTES	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61064619080007		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Escarificador Enleirador BALDAN EEM com 11 Hastes, é ideal para limpezas de áreas, bem como escarificação. Produto Novo, sem uso.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	436	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ENLEIRADOR		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	EEM 11 - 2625	Chassi N° Série:	61064618080007

DESCRIÇÃO

- ENLEIRADOR PARA USO EM TRATORES COM SUPORTE DIRETO BALDAN. - 11 HASTES. - NOVO, SEM USO.
--

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	ENLEIRADOR ELG 13 HASTES	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61064619081001		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Escarificador Enleirador BALDAN EL com 13 Hastes, é ideal para limpezas de áreas, bem como escarificação. Produto Novo, sem uso.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	437	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ENLEIRADOR		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	ELG 13 - 3715	Chassi Nº Série:	61064619081001

DESCRIÇÃO

- ENLEIRADOR PARA USO EM TRATORES COM SUPORTE DIRETO BALDAN. - 13 HASTES. - NOVO, SEM USO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	ENLEIRADOR ELG 09 HASTES	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61064619076005		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Escarificador Enleirador BALDAN EL com 09 Hastes, é ideal para limpezas de áreas, bem como escarificação. Produto Novo, sem uso.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	438	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ENLEIRADOR		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	ELG 09	Chassi N° Série:	61064619076005

DESCRIÇÃO

- ENLEIRADOR PARA USO EM TRATORES COM SUPORTE DIRETO BALDAN. - 09 HASTES. - NOVO, SEM USO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	ENLEIRADOR ELG 11 HASTES	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61064619077003		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Escarificador Enleirador BALDAN EL com 11 Hastes, é ideal para limpezas de áreas, bem como escarificação. Produto Novo, sem uso.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	439	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ENLEIRADOR		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	ELG 11 - 2625	Chassi N° Série:	61064619077003

DESCRIÇÃO

- ENLEIRADOR PARA USO EM TRATORES COM SUPORTE DIRETO BALDAN.
- 11 HASTES.
- NOVO, SEM USO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
MENTA	PREMIUM ATM 1.3	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
051243		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A ficha técnica da ensiladeira Menta Premium ATM 1.3 inclui: potência do trator de 85 cv ou superior, rotação da tomada de força (TDP) de 540 rpm, produção nominal de até 40 ton/hora e opções de corte de 2 a 36 mm. A máquina tem 6 rolos verticais, um rotor picador com 6 ou 12 facas e 6 ou 12 lançadores ventiladores, e peso entre 980 kg e 1.290 kg. A plataforma colhedora de 1,35 metros colhe milho, sorgo, cana-de-açúcar e outros capins, com um sistema de corte de base por facas para menor desgaste.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	440	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ENSILADOR / COLHEDORA		
Fabricante:	MENTA	Ano:	2022
Modelo:	ATM 1.3	Chassi N° Série:	51243

DESCRIÇÃO

- COLHEDORA PREMIUM ATM 1.3 MENTA. - COM MANGUEIRAS HIDRÁULICAS NOVAS, SEM USO. - PNEU NOVO. - ROLOS ALIMENTADORES SEM MARCAS DE USO. - REDUTOR COM ENTRADA COM 540 RPM E NO TRATOR 1800 / 2000 RPM. - ACOMPANHA CHAVES DE REGULAGEM. - NOVO, SEM USO.
--

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	CIDADE
IMAP	TANQUE VERTICAL 12000 LITROS	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Tanque Vertical IMAP com capacidade de 12000 Litros, saída 3/4, com marcador de Litragem.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	441	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TANQUE VERTICAL		
Fabricante:	IMAP	Ano:	
Modelo:	TANQUE VERTICAL 12000 L	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

- TANQUE VERTICAL IMAP, COM 12000 LITROS.
- COM MARCADORES DE LITRAGEM.
- SAÍDA 3/4.
- NOVO, SEM USO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	CIDADE
IMAP	TANQUE VERTICAL 10000 LITROS	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Tanque Vertical IMAP com capacidade de 10000 Litros, saída 3/4, com marcador de Litragem.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	442	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TANQUE VERTICAL		
Fabricante:	IMAP	Ano:	
Modelo:	TANQUE VERTICAL 10000 L	Chassi Nº Série:	

DESCRIÇÃO

- TANQUE VERTICAL IMAP, COM 10000 LITROS.
- COM MARCADORES DE LITRAGEM.
- SAÍDA 3/4.
- NOVO, SEM USO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
SÃO JOSÉ	PA 2400H	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
A05515-40		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Plaina para Trator, com Lâmina de 2400 mm x 460, com mangueiras hidráulicas. Nova, sem uso.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	443	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PLAINA AGRÍCOLA		
Fabricante:	SÃO JOSÉ	Ano:	2021
Modelo:	PA 2400	Chassi Nº Série:	A05515-40

DESCRIÇÃO

- PATROLA TRASEIRA PARA HIDRÁULICO DE TRATOR.
- MANGUEIRAS HIDRÁULICAS SEM USO, NOVAS.
- LÂMINA NOVA, COM 2400 MM DE COMPRIMENTO X 460 MM DE ALTURA.
- NOVA, SEM USO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO
AGRIMEC	VA 55L
CHASSIS / PLACA	CIDADE
93822	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A valetadeira rotativa lateral Agrimec VA 55L possui potência requerida de 70 cv, acionamento por TDP a 540 rpm, acoplamento de 3 pontos e peso aproximado de 500 kg. Suas dimensões são 2.150 mm (comprimento), 1.380 mm (largura) e 1.620 mm (altura), com rotor de 1.200 mm de diâmetro e 20 lâminas.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	444	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO			
Tipo de equipamento:	VALETEDEIRA ROTATIVA		
Fabricante:	AGRIMEC	Ano:	NOVA
Modelo:	VA 55L	Chassi Nº Série:	93822

DESCRIÇÃO
- VALETEDEIRA ROTATIVA LATERAL AGRIMEC. - COM EIXO CARDAN E REDUTOR. - REGULAGEM LATERAL. - NOVA, SEM USO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
INRODA	ROCADEIRA DE ARRASTO 2 LINHAS SP2	2022	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A roçadeira Inroda-Avaré SP2 é um equipamento agrícola de arrasto, projetado para ser acoplado a um trator. SP2 é uma roçadeira de grande porte para uso em tratores, e não um modelo portátil manual a gasolina.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	445	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ROÇADEIRA AVARÉ		
Fabricante:	INRODA	Ano:	2022
Modelo:	SP2	Chassi Nº Série:	

DESCRIÇÃO

- CAIXA DE TRANSMISSÃO ÓLEO 90, 7 LITROS.
- FACAS COM 700 MM X 101 MM.
- CORREIAS C77.
- NOVA, SEM USO.
- ROÇADEIRA DE ARRASTO PARA SER ACOPLADA EM TRATORES.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	PAT 1000MM	2013
CHASSIS / PLACA		CIDADE
0101440602600107		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Pá Agrícola Modulada Baldan PAMPER 6 Pá é um implemento versátil para serviços agrícolas de carga, transporte e nivelamento. Seu principal diferencial é o sistema pantográfico com engate rápido, que garante maior controle, mantendo a carga no mesmo ângulo ao erguer ou baixar, sem a necessidade de correções manuais. Essa tecnologia proporciona mais agilidade, eficiência e robustez nas operações, sendo compatível com o sistema PAM 600.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	446	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO			
Tipo de equipamento:	CONCHA / PÁ HIDRÁULICA		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2013
Modelo:	PAT 1000 MM	Chassi N° Série:	101440602600107

DESCRIÇÃO	
- PÁ HIDRÁULICA PARA ACOPLAMENTO EM SISTEMAS TRASEIROS DE TRATORES. - COM ALAVANCA MANUAL. - ENCAIXE PARA HIDRÁULICO DE TRATORES.	

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	PAMPER 6 PÁ AGRICOLA BALDAN	2021
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
61064619061001	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Pá Agrícola Modulada Pantográfica de Engate Rápido Baldan PAMP-ER 6 é um implemento versátil projetado para a movimentação e transporte de materiais no meio rural. Sua principal característica é a facilidade de acoplamento e desacoplamento ao trator, o que permite múltipla utilização do equipamento.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	447	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PÁ AGRÍCOLA MODULADA COM ARMAÇÃO E SUPORTE PARA TRATORES MF 4275 A 4292		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	PAMPER 6 PÁ AGRÍCOLA	Chassi N° Série:	61064619061001

DESCRIÇÃO

- PÁ ÁGRÍCOLA MODULADA, COM ENGATE RÁPIDO, SUPORTE MÓVEL PAMPER 6, PARA TRATORES MASSEY FERGUSON DA LINHA 4275 A 4292, COM ARMAÇÃO LATERAL DIREITA E ESQUERDA E PÁ COM 1900 MM COMPLETA.
- MANGUEIRAS DO SISTEMA HIDRÁULICO EM BOM ESTADO.
- NOVA, DESGASTE DE PÁTIO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	CIDADE
GRAZMEC	MTS-60 ESPECIAL	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A MTS 60 Especial é uma máquina para tratamento de sementes desenvolvida pela Grazmec para uso na própria propriedade rural, proporcionando agilidade e eficiência no processo de plantio.

Jumasa

LOTE 448

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	PAMP EB8	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61111073004001		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Pá Agrícola Modulada Pantográfica Engate Rápido (PAMP-ER) da Baldan é um equipamento modular pantográfico com sistema de engate rápido, utilizado na agricultura para carregamento, transporte e distribuição de materiais como terra, grãos e fertilizantes.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO


Lote de controle:	449	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PAMPER AGRÍCOLA		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2022
Modelo:	PAMP EB8 BALDAN	Chassi N° Série:	61111073004001

DESCRIÇÃO

- SUPORTE MOVEL PAMP-ER8 BT
- COM ARMAÇÕES LATERAIS, DIREITA E ESQUERDA.
- PÁ COM 1900 MM COMPLETA.
- COM VÁLVULA DE ALÍVIO.
- CAPACIDADE DE 1.000 KG.
- ADAPTAÇÃO PARA PEGA-BAG, SUPORTE PARA EMPILHADEIRA, LÂMINA ENTRE OUTROS
- PARA TRATORES: VALTRA A114 /124 / 134 E MASSEY FERGUSON 6711 / 6712 / 6713.



IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
HERDER	EL 5000	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
100002711		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Enleirador de Pedras Herder EL 5000 é um implemento agrícola para preparo do solo, acoplado a um trator, que limpa o terreno enleirando pedras e detritos. Seu principal benefício é preparar a área para plantio, sendo robusto com largura de trabalho de 4,85m e possuindo um sistema de transporte com 2,3m de largura, barras traseiras para alinhamento dos pneus e um rolo com tratamento de solda dura para maior durabilidade.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	450	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ENLEIRADOR DE PEDRAS		
Fabricante:	HERDER	Ano:	2022
Modelo:	EL 5000	Chassi N° Série:	100002711

DESCRIÇÃO

- COM EIXO CARDAN.
- PNEUS NOVOS, SEM USO.
- ENLEIRADOR NOVO.
- COM MANGUEIRAS HIDRÁULICAS NOVAS, SEM USO.
- PISTÃO HIDRÁULICO.
- CONJUNTO NOVO, SEM USO.
- COM SAIA LATERAL NOVA, SEM USO.
- DESGASTE DE PÁTIO, PRODUTO NOVO.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (ENLEIRADOR DE PEDRAS)

PESO (KG)	1.614
LARGURA TRABALHO (M)	4,85
COMPRIMENTO TRABALHO (M)	4,57
COMPRIMENTO ROLO (M)	4,27
ÂNGULO DO ROLO (GRAUS)	18
VELOCIDADE ROLO (RPM)	150
POTÊNCIA REQUERIDA (HP)	40-80
VELOCIDADE TRABALHO (KM/H)	8
LARGURA TRANSPORTE (M)	2,36
COMPRIMENTO TRANSPORTE (M)	5,9

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
ITÁLIA	ITAPEC 600	2016
CHASSIS / PLACA		CIDADE
0150032016		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador Itália ITAPEC-600 é um equipamento pecuário acoplado ao trator, com reservatório de 600 litros, projetado para controle de pastagens e outras aplicações

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	451	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PULVERIZADOR PARA ACOPLAMENTO COM TANQUE DE 600 LITROS		
Fabricante:	ITÁLIA	Ano:	2016
Modelo:	ITAPEC 600	Chassi N° Série:	150032016

DESCRIÇÃO

- TANQUE COM CAPACIDADE PARA 600 LITROS.
- PRODUTO ACOMPANHA SOMENTE TANQUE E CHASSI.
- SEM BARRAS.
- SEM COMANDO DE PULVERIZAÇÃO.
- SEM BOMBA ASPERSORA.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
JACTO	PJ-402	2008
CHASSIS / PLACA		CIDADE
110594		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Tanque de 400 litros, feito em polietileno, com acabamento polido das superfícies interna e externa para facilitar a limpeza. Resiste aos impactos e corrosões.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	452	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PULVERIZADOR COM TANQUE PARA ACOPLAMENTO DE 03 PONTOS		
Fabricante:	JACTO	Ano:	2008
Modelo:	PJ-402	Chassi N° Série:	110594

DESCRIÇÃO

- PRODUTO NÃO ACOMPANHA BOMBA DE ASPERSÃO
- NÃO ACOMPANHA BARRAS.
- SEM COMANDOS.
- TANQUE EM BOM ESTADO.
- QUADRO COM PEQUENOS PONTOS DE FERRUGEM.

VAGÃO FORRAGEIRO



MARCA	MODELO	CIDADE
MENTA	MENTA 9M ³	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Capacidade de Carga (m³): 9 Comprimento da Caçamba (mm): 4500 Largura da Caçamba (mm): 1920 Altura da Caçamba (mm): 1130 Altura da Descarga (mm): 700 Altura Total com Pneus (mm): 2760 Largura Total (mm): 2400 Rotação TDP (rpm): 540 Peso com Pneus (kg): 1875 Pneus: Flutuante 11Lx15 ou Agrícola 7.50x16

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	453	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	VAGAO FORRAGEIRO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 9M³		
Fabricante:	MENTA	Ano:	
Modelo:	VAGÃO MENTA 9M³	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

- VAGÃO FORRAGEIRO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 9M³. - PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO. - ASSOALHO REVESTIDO EM AÇO INOX. - DESCARREGAMENTO LATERAL NO COCHO. - DESCARGA TRASEIRA.
--

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO
JF	1300 AT
CHASSIS / PLACA	CIDADE
ABCC002620	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A JF 1300 AT é uma ensiladeira de forragem de área total, versátil e de alta produtividade, projetada para picar e processar diversas culturas. Suas principais características incluem um rotor com 15 facas (tecnologia "C") para corte uniforme e quebra de grãos, o sistema de processamento de grãos +PRO, e um sistema de transmissão robusto sem correias ou correntes. Com 1,3m de largura de trabalho, a máquina é eficiente para culturas como milho, sorgo, capim e cana de açúcar, e oferece facilidade de operação e manutenção, como o sistema de giro da bica e o ajuste hidráulico do terceiro ponto.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	454	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ENSILADEIRA		
Fabricante:	JF	Ano:	
Modelo:	1300 AT	Chassi Nº Série:	ABCC002620

DESCRIÇÃO

- MAQUINÁRIO NOVO, APENAS COM DESGASTE DE PÁTIO.

CARACTERÍSTICAS

Acionamento	tratorizado
Espaçamento	área total
Largura de trabalho	1,3 metros ¹
Largura efetiva de trabalho	-
Número de facas	16
Número de rotores	1
Peso	1.895 Kg
Potência na TDP	90 a 140 cv
Produção	até 48 ton/h ²
Quantidade de rolos recolhedores	4
RPM na TDP	540 RPM
Tamanhos de picado	12 (3,0 a 21mm)
Transmissão	caixa e cardan

¹Largura útil de trabalho poderá ser consideravelmente reduzida em função de: tipo de produto, forma de plantio (em linha ou a lança), espaçamento, relevo e clima dentre outras variáveis que afetam a colheita. ²A produtividade pode variar devido a fatores como tamanho de corte, massa por hectare, disponibilidade por carreta e a potência do trator.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	GTG RO 2000	2019
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61034114030002		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Guincho Traseiro GTG RO 2000 é um equipamento agrícola da Baldan, projetado para movimentar cargas de até 2000 kg, principalmente big bags. Sua principal característica é a mobilidade, com um "RO" que indica um rodeiro giratório. A sigla GTG representa "Guincho Traseiro Giratório", permitindo que ele gire a torre para manusear cargas com mais versatilidade, auxiliando no abastecimento de plantadeiras e distribuidores, por exemplo.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	455	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GUINCHO TRASEIRO		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2019
Modelo:	GTG RO 2000	Chassi N° Série:	610341140030002

DESCRIÇÃO

- GUINCHO TRASEIRO, COM ALGUMAS MARCAS DE USO.
- SEM TRINCOS NO CHASSI.
- PNEUS EM BOM ESTADO (MEIA-VIDA).

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
TATU	GAICR	2015
CHASSIS / PLACA		CIDADE
C000978		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A GAICR possui uma estrutura de alta resistência, com um eficiente sistema de rodagem para transporte e manobras nas cabeceiras, efetuando rapidamente os serviços de aração e incorporação em qualquer tipo de solo, com superior qualidade. A relação adequada entre espaçamento, diâmetro dos discos e peso por disco, torna esta grade ideal para o bom preparo do solo para o plantio de cereais em geral, na renovação de pastagens ou no destorroamento, após o uso de grades de maior porte.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	457	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA		
Fabricante:	TATU	Ano:	2015
Modelo:	GAICR 28 X 28	Chassi N° Série:	C000978

DESCRIÇÃO

- GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA 28 X 28
- PNEUS, ATENÇÃO.
- DISCOS, ATENÇÃO.
- FERRUGEM NO CHASSI.
- CHASSI N° 0102260094-39154

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
SÃO JOSÉ	PB2200M	2019
CHASSIS / PLACA		CIDADE
002731/M		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Plataforma Basculante São José PB 2200M é um implemento agrícola robusto e versátil, projetado para ser acoplado a tratores, utilizado em diversas tarefas na propriedade rural, como transporte de cargas, escavação e raspagem de terrenos. O modelo "M" indica que o sistema de basculamento é manual.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	458	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PLATAFORMA BASCULANTE		
Fabricante:	SÃO JOSÉ	Ano:	2019
Modelo:	PB2200M	Chassi N° Série:	00273VM

DESCRIÇÃO

- PLATAFORMA BASCULANTE HIDRÁULICA
- NOVA, APENAS DESGASTE DE PÁTIO.

MODELO	
2.20 METROS	
MODELO, Model	PB 2200 M
REFERÊNCIA, Referency	00273
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Technical Characteristics	
LARGURA, Width, Ancho	2.200mm
COMPRIMENTO, Length, Longitud	1.000mm
ALTURA, Height	400mm
BASCULAMENTO, Dumping	MANUAL
CAPACIDADE DE CARGA, Load capacity	1.230kg
PESO, Weight	250 kg

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
SÃO JOSÉ	700 M	2020
CHASSIS / PLACA		CIDADE
A00399-03		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Guincho agrícola fabricado pela empresa São José Industrial, projetado para elevação e manuseio de cargas no campo, como sacos tipo big bag.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	459	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GUINCHO MANUAL		
Fabricante:	SÃO JOSÉ	Ano:	2020
Modelo:	GUINCHO 700 M	Chassi N° Série:	A00399-03


DESCRIÇÃO

- GUINCHO PARA LEVANTE HIDRÁULICO.

- NOVO, APENAS DESGASTE DE PÁTIO.

ITEM / MODELO	700 M
Capacidade (kg)	700
Potência Requerida (cv)	60
Levante do Guincho	Terceiro ponto
Abertura da Lança	Manual
Levante da Lança	ND
Altura Máxima* (m)	3,10
Rodas de Apoio	ND
Suporte (Bag)	Opcional
Peso (Kg)	98

Guincho 700 M



Modelo	700 M
(A) Altura Máxima (mm)	2.156
(B) Comprimento Máximo (mm)	2.045
(C) Largura Máxima (mm)	950

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO
TATU	AFL-9
CHASSIS / PLACA	CIDADE
127182	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Arado Fixo Tatu AFL-9 é um implemento agrícola projetado para o preparo primário do solo, focado em revolver a camada superficial, promover a aeração, descompactação inicial e incorporação de matéria orgânica e restos culturais. É ideal para uso em terrenos já cultivados, como os de cereais e algodão.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	460	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ARADO FIXO		
Fabricante:	TATU	Ano:	
Modelo:	ARADO AFL-9	Chassi N° Série:	127182

DESCRIÇÃO

- ARADO FIXO COM 8 DISCOS.

IMPLEMENTOS



MODELO	CHASSIS / PLACA	CIDADE
RASTELO ENLEIRADOR	REC002876	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O rastelo enleirador é um equipamento agrícola utilizado para reunir materiais no solo em fileiras contínuas.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	461	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	RASTELO ENLEIRADOR.		
Fabricante:		Ano:	
Modelo:		Chassi Nº Série:	REC 002876

DESCRIÇÃO

- COM FERRUGENS E MARCAS DE USO NO CHASSI.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
SÃO JOSÉ	RIPPER 9	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
00561VM01		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O escarificador Ripper de 09 hastes é um implemento agrícola. Ele é utilizado para o preparo do solo. O equipamento descompacta o solo sem revolver a camada superficial.

Características e Benefícios A descompactação do solo é realizada por hastes que rompem as camadas endurecidas. A profundidade de trabalho é de até 30 cm. A palhada e a matéria orgânica são preservadas na superfície. Isso melhora a infiltração de água e a aeração do solo. O desenvolvimento das raízes das plantas é favorecido. O consumo de combustível é reduzido devido ao sistema de hastes em "V".

Finalidade A principal finalidade é melhorar a estrutura do solo. A produtividade agrícola é aumentada. O equipamento é acoplado a tratores.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	462	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		


IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ESCARIFICADOR 9 HASTES		
Fabricante:	SÃO JOSÉ	Ano:	2021
Modelo:	RIPPER 9	Chassi N° Série:	00561VM01

DESCRIÇÃO

- DISCO DE CORTE DE 20 POLEGADAS.
- ROLO DESTERROADOR DUPLO.
- EQUIPAMENTO NOVO, COM DESGASTE DE PÁTIO.

ITEM / MODELO	Ripper 9
NÚMERO DE DISCOS	9
DIÂMETRO DOS DISCOS	20"
NÚMERO DE HASTES	9
ESPESSURA DAS HASTES	30 mm
PROFUNDIDADE DE ATUAÇÃO DAS HASTES	150 a 300 mm
"POTÊNCIA REQUERIDA"	135 cv
PESO	2910 kg
"VELOCIDADE DE TRABALHO"	4 a 8 km/h
PNEU	11L15
PRESSÃO RECOMENDADA	53 psi



ITEM / MODELO	Ripper 9
1- LARGURA DE TRABALHO	2700 mm
2- LARGURA TOTAL	3119 mm
3- COMPRIMENTO	6130 mm
4- ALTURA	1430 mm
5- ESPAÇO ENTRE SEÇÕES	300 mm

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	CIDADE
TATU	GAICR 300	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Intermediária com Controle Remoto (GAICR) 300 da Tatu Marchesan, na configuração de 30 discos de 28 polegadas, é um implemento agrícola robusto projetado para o preparo do solo, sendo ideal para plantio de cereais, renovação de pastagens e destorroamento.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	463	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA		
Fabricante:	TATU	Ano:	
Modelo:	GAICR 300	Chassi Nº Série:	

DESCRIÇÃO

- DISCOS DE 30 X 28
- DISCOS PRECISAM DE ATENÇÃO, ALGUNS BEM GASTOS.
- PNEUS, ATENÇÃO.
- RODADO DUPLO.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
TADEU	TADEU 6500L	NOVO	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Carreta Tanque Tadeu 6500L é um implemento agrícola robusto, projetado para o transporte eficiente de líquidos, como água ou fertilizantes líquidos, e frequentemente utilizado em operações de irrigação e combate a incêndios.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	464	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO			
Tipo de equipamento:	CARRETA TANQUE		
Fabricante:	TADEU IMPLEMENTOS	Ano:	
Modelo:	TANQUE 6500 L	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO	
- CARRETA TANQUE TADEU 6500 L. - SEM BOMBA. - IMPLEMENTO NOVO, APENAS DESGASTE DE PÁTIO.	

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
IMAP	IP 600	2018
CHASSIS / PLACA		CIDADE
1810583		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador para acoplamento IMEP (ou IPEC) 600 é um equipamento pecuário/agrícola robusto e versátil, projetado para ser acoplado aos três pontos do trator. Destaca-se por sua capacidade de 600 litros, estrutura resistente e flexibilidade de uso, seja com barras de aplicação ou lança manual.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	465	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO			
Tipo de equipamento:	PULVERIZADOR PARA ACOPLAMENTO EM TRATOR		
Fabricante:	IMAP	Ano:	2018
Modelo:	IP600	Chassi N° Série:	1810583

DESCRIÇÃO
- COM RELÓGIO MARCADOR DE PRESSÃO. - BOMBA COM VAZAMENTOS NO RETENTOR. - MANGUEIRAS HIDRÁULICAS. - SUPORTE COM MANGUEIRAS LATERAIS. - CHAVE COM REGULAGEM DE PRESSÃO. - MARCADOR DE NÍVEL. - TANQUE EM BOM ESTADO. - SEM BRAÇOS DE PUVERIZAÇÃO.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VOLPATO	17 VOLPATO	2017
CHASSIS / PLACA		CIDADE
395		JUARA - MT

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	466	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PULVERIZADOR PARA ACOPLAMENTO		
Fabricante:	VOLPATO	Ano:	2017
Modelo:	PULVERIZADOR VOLPATO 17	Chassi Nº Série:	395

DESCRIÇÃO

- MANGUEIRAS ROMPIDAS. - BOMBA SEM SINAIS DE VAZAMENTO. - SEM SUPORTES - COM CONTROLE DE LIBERAÇÃO DOS PRODUTOS. - TANQUE EM BOM ESTADO. - QUADRO COM SINAIS DE FERRUGEM / CORROSÃO. - NÃO ACOMPANHAM BRAÇOS E MANGUEIRAS.
--

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
ADVENTURE	SUPER TURBO 800	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
2567/5		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Turbina com desenho projetado para Otimização do Fluxo de Ar, com Hélices de 600mm com Dupla Captação de Ar que atinge maior alcance na pulverização.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	467	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ATOMIZADOR		
Fabricante:	ADVENTURE	Ano:	2022
Modelo:	SUPER TURBO 800	Chassi N° Série:	2567/5

DESCRIÇÃO

- BOMBA JP-75
- COMANDO DE PULVERIZAÇÃO
- DIRECIONAMENTO DO DUTO HIDRÁULICO.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO
JACTO	AJ-400
CHASSIS / PLACA	CIDADE
09390	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Proteção para sua lavoura, com vento favorável, alcança até 35 metros, proporcionando uma boa cobertura nesta faixa de aplicação. O duto de ar é de fácil regulagem das posições, horizontal e vertical, facilitando o direcionamento da aplicação. Os dutos inferiores permitem aplicações próximas do trator, melhorando assim a distribuição da aplicação.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	468	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ATOMIZADOR		
Fabricante:	JACTO	Ano:	
Modelo:	AJ-400	Chassi N° Série:	9390

DESCRIÇÃO

- TELA FRONTAL DO ROTOR QUEBRADA.
- COM FERRUGEM NA CAIXA DO ROTOR.
- TUBO DE ASPERSÃO COM AMASSADOS E FERRUGEM.
- BOMBA SEM SINAIS DE VAZAMENTO.
- MANCAIS OK.
- BASE E QUADROS COM FERRUGEM / CORROSÃO.
- DUTO DIRECIONADOR MANUAL.
- BICO DAS MANGUEIRAS QUEBRADO.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VICON	PSPP 603	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
19609		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

- Com robusto conjunto de funcionamento, através de seu sistema de unidade pendular, permite homogênea distribuição à lanço de adubos químicos em geral e maior precisão em distribuição de sementes.
- Permite o mínimo contato do adubo com suas partes metálicas, reduzindo oxidação e aumentando sua durabilidade.
- Alto rendimento operacional e simples acesso a manutenções corretivas.
- Possui registro especial (opcional) para ajustes de distribuição com baixas dosagens/hectare.
- Mínimo atrito e "quebra" de sementes.
- Distribuição opcional em área total ou duas faixas.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	469	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ADUBADORA E SEMEADORA		
Fabricante:	VICON MÁQUINAS	Ano:	2021
Modelo:	PSPP 603	Chassi Nº Série:	19609

DESCRIÇÃO

- PRODUTO NOVO, SEM USO, APENAS DESGASTE DE PÁTIO.

MODELOS	PSPP 603
Capacidade da caçamba (L)	600
Capacidade em quilos (kg)	A capacidade em quilos é 25% da capacidade em litros
Largura (cm)	145
Comprimento (cm)	120
Altura (cm)	129
Peso vazio (kg)	121
Acoplamento	CAT-I/CAT-II
Rotação TDP (RPM)	540
Potência requerida (cv)	A partir de 35
Sistema de distribuição	Pendular
Regulagem de vazão	De 10 a 2000 kg por hectare
Largura de trabalho	Até 14 metros, dependendo do tipo de material a ser distribuído
Sistema de abertura	Alavanca
Nota: Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Os dados informados na tabela podem variar de acordo com o grau de umidade, peso, tipo de material e condições de trabalho.	

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
JACTO	PEC CONDOR	2008
CHASSIS / PLACA		CIDADE
208887		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A linha PEC foi desenvolvida para uma pulverização uniforme, com alto rendimento operacional diário e custo reduzido de manutenção.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	470	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PULVERIZADOR PARA ACOPLAMENTO EM TRATOR		
Fabricante:	JACTO	Ano:	
Modelo:	PEC CONDOR	Chassi Nº Série:	

DESCRIÇÃO

- COM BOMBA JP 40 EM PÉSSIMO ESTADO.
- SEM BRAÇOS.
- SEM COMANDO DE PULVERIZAÇÃO.
- COM REGUA MARCADORA.
- QUADRO COM PODRES E FERRUGENS.
- SUPORTE DE MANGUEIRA COM AMASSADOS.
- 600 LITROS DE CAPACIDADE.

Subsistema

Cultura	Dimens	Horizonte	Corte	Volume
Tamanho de área	Alta 30cm	Alta 300 Pa		
Agricultura de precisão	GPS - Sistema de Naveg	Estilo eletrônico	Correção via sinal	
Reservatório	Capacidade: 600 L	Materia: Polietileno	Aplicação de calda	Polietileno
Reservatório de água para limpeza	Capacidade: 100 L	Materia: Polietileno		
Filtro de sucção	Modelo: 1796.1010	Especificação de Filtragem: 850 L/min	Marca: KOL	
Bomba de pulverização	Modelo: JP-40 20" 520	Tipo: Pistão	Velocidade: 25 L/min / 100 L/min	Manutenção realizada: 4 qx / 5 qx
Comando de pulverização	VAZ2 via elétrica Nº 2 - Tipo: Alavanca	Nº 4 via elétrica		

Comando de pulverização	VAZ2 via elétrica R0 2 Via Alavanca	R0 4 via elétrica		
Bombas	Compartimento R102 - 12 m	Acomodamento Manual	Altura de trabalho Até 1,50 m	
Ranço	Material Mangueira	Seccionamento em trechos 20 cm / 10 cm	Porta-latas Monopet / 30 pet	
Dimensões	Compartimento 1,20 m	Largura 1,30 m	Altura 1,30 m	
Peso	Máquina seca 250 kg			
Velocidades de trabalho	Ajustável 2 a 8 km/h			
Opcionais	Filtro de linha			

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
TREVISAN	TMS 1000	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
8480477		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Tratador Misturador de Sementes TMS 1000 da Trevisan tem capacidade para tratar até 1000 kg de sementes por vez, com um sistema de tratamento rápido de cerca de 90 segundos. É um equipamento ágil e prático que pode ser movido por motor elétrico (15 CV trifásico ou 12,5 CV monofásico) ou pela tomada de força (cardã) do trator. Entre os seus recursos, destacam-se o cano alongado, a descarga eletromagnética e a hélice projetada para não danificar as sementes, garantindo um tratamento uniforme e sem desperdício.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO


Lote de controle:	471	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TRATADOR DE SEMENTES		
Fabricante:	TREVISAN	Ano:	2021
Modelo:	TMS 1000	Chassi N° Série:	8480477

DESCRIÇÃO

- TMS1000 = De 900 à 1000Kg DE SEMENTE.
- MANGUEIRA DE DESCARGA RUIM.
- CHICOTE DO TUBO DE DESCARGA DANIFICADO.
- FERRUGEM NA ROSCA INTERNA.
- IMPLEMENTO EM BOM ESTADO.



IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	CIDADE
NOGUEIRA	VFN 8000	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Vagão Forrageiro Nogueira VFN 8000 é um equipamento robusto projetado para o transporte e a descarga automática de forragens, como silagem e pré-secados.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	472	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	VAGÃO COM ESTEIRA		
Fabricante:	NOGUEIRA	Ano:	
Modelo:	VFN 8000	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

- VAGÃO COM ESTEIRA, ROSCA E MISTURADOR MUITO DANIFICADOS POR CONTA DE FERRUGEM.
- CAÇÂMBIA ENFERRUJADA INTERNAMENTE.
- EQUIPAMENTO DANIFICADO POR CONTA DO TEMPO.
- PNEUS EM BOM ESTADO.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	MULTI PLAN 6000	2019
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
LT01-182	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Multiplan 6000 é sinônimo de excelência e praticidade para os mais diversos serviços. Equipada com uma lâmina reversível de alto poder de corte, ela garante um desempenho superior. Seu engate com giro livre é regulável e de fácil acoplamento ao trator, proporcionando maior versatilidade. Além disso, a Multiplan 6000 pode ser configurada com giro horizontal mecânico ou com giro de lâmina totalmente hidráulico. Na versão hidráulica, uma válvula elétrica de série permite ao operador controlar os movimentos vertical e horizontal da lâmina através de uma única alavanca, tornando a operação mais simples e ágil. Toda a operação é realizada pelo comando, aumentando a eficiência do trabalho.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	473	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO


Tipo de equipamento:	PLAINA NIVELADORA		
Fabricante:	VENCE TUDO	Ano:	2019
Modelo:	MULTI PLAN 6000	Chassi Nº Série:	LT01-182

DESCRIÇÃO

- PNEUS NOVOS, SEM USO.
- ENCAIXA DA LÂMINA LADO DIREITO COM VAZAMENTO DE RETENTOR.
- CONTRAPESO DE RODA QUE ESTÁ NA FILMAGEM NÃO ACOMPANHA PRODUTO.
- PISTÕES OK, SEM VAZAMENTOS.
- MANGUEIRAS HIDRÁULICAS OK.
- LÂMINA COM FERRUGEM.

Peso total com pneus (kg)	1.640
Peso máximo adicional (kg)	900
Potência mínima requerida (cv)	75
Navalha	Reversível
Velocidade de trabalho (km/h)	2 a 6
Comando Hidráulico do trator	Duplo
Pneus (pol.)	9.5 x 24"

1. Peso aproximado determinado virtualmente, podendo ser necessário pesagem final.



IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
TREVISAN	TMS 1000	2021
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
100084804 288 9	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Tratador Misturador de Sementes TMS 1000 da Trevisan tem capacidade para tratar até 1000 kg de sementes por vez, com um sistema de tratamento rápido de cerca de 90 segundos. É um equipamento ágil e prático que pode ser movido por motor elétrico (15 CV trifásico ou 12,5 CV monofásico) ou pela tomada de força (cardã) do trator. Entre os seus recursos, destacam-se o cano alongado, a descarga eletromagnética e a hélice projetada para não danificar as sementes, garantindo um tratamento uniforme e sem desperdício



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	474	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TRATADOR DE SEMENTES		
Fabricante:	TREVISAN	Ano:	2021
Modelo:	TMS 1000	Chassi N° Série:	1000848042889

DESCRIÇÃO

- TMS1000 = De 900 à 1000Kg DE SEMENTE.
- COM ENGATE PARA CARDAN.
- BOMBA COM REDUTOR DE DESCARGA.
- PONTOS DE VAZAMENTOS, SEM MANGA PARA TUDO DE DESCARGA.
- ROSCA INTERNA COM FERRUGEM.
- TANQUE EM BOM ESTADO.



IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
TREVISAN	TMS 1000	2017
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
10001043	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Tratador Misturador de Sementes TMS 1000 da Trevisan tem capacidade para tratar até 1000 kg de sementes por vez, com um sistema de tratamento rápido de cerca de 90 segundos. É um equipamento ágil e prático que pode ser movido por motor elétrico (15 CV trifásico ou 12,5 CV monofásico) ou pela tomada de força (cardã) do trator. Entre os seus recursos, destacam-se o cano alongado, a descarga eletromagnética e a hélice projetada para não danificar as sementes, garantindo um tratamento uniforme e sem desperdício.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO


Lote de controle:	475	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO


Tipo de equipamento:	TRATADOR DE SEMENTES		
Fabricante:	TREVISAN	Ano:	2017
Modelo:	TMS 1000	Chassi N° Série:	10001043

DESCRIÇÃO

- TMS1000 = De 900 à 1000Kg DE SEMENTE.
- COM BOMBA DE SUÇÃO PARA DOSADOR.
- COM PONTA DE SAÍDA DE SEMENTES ENFERRUJADA.
- HASTES DE ALUMÍNIO NO TOPO DO TANQUE PARA DOSAGEM DO PRODUTO PELO DOSADOR
- ENCAIXE DA MANGUEIRA DO DOSADOR QUEBRADO.
- REDUTOR COM VAZAMENTO DE RETENTOR.
- ROSCA COM FERRUGEM.



IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
INRODA	SP2	2014	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A roçadeira Inroda-Avaré SP2 é um equipamento agrícola de arrasto, projetado para ser acoplado a um trator. SP2 é uma roçadeira de grande porte para uso em tratores, e não um modelo portátil manual a gasolina.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	476	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ROÇADEIRA DE ARRASTO		
Fabricante:	AVARÉ	Ano:	2014
Modelo:	SP2	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

- REDUTOR COM SINAIS DE VAZAMENTO.
- COM LÂMINAS
- COM ENGATE PARA TRATOR.
- RODA COM VAZAMENTO NA CONEXÃO DO EIXO.
- SEM CORREIAS.

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
MARCHER	INGRAIN 60	2017
CHASSIS / PLACA		CIDADE
18617		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO
A embutidora Marcher INGRAIN60 é um equipamento agrícola versátil projetado para a ensilagem e armazenamento de forragens e grãos úmidos em silos-bolsa de 6 pés.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	477	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	EMBUTIDORA		
Fabricante:	MARCHER	Ano:	2017
Modelo:	INGRAIN 60	Chassi Nº Série:	18617

DESCRIÇÃO

- EMBOLSADORA DE GRÃOS ÚMIDOS.
- DOIS PNEUS EM BOM ESTADO.
- FREIO A DISCO.
- POTÊNCIA SUGERIDA TRATOR DE 75 CV.
- FALTA CARDAN, REVISAR A ROSCA SEM FIM.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VANTAGENS

CAPACIDADE	até 20 ton/h
EQUIPAMENTO RELACIONADO	Trator 60cv
ABASTECIMENTO VIA	Carreta Graneleira
PNEUS	Pneus radiais aro 15
SILO-BOLSA (DIÂMETRO)	8 pés
PRODUTOS A SEREM EMBOLSADOS	Grão úmido e reidratado de aveia, milho e sorgo
DIMENSÕES (MM)	2.600 x 3.000 x 3.600 (L x A x C)

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
MASSEY FERGUSON	MF 722 HF	2018	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira MF 722 com tecnologia de Plantio de Precisão é a solução para quem busca padronizar o plantio com um mínimo de desperdício de sementes.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	478	Data de Avaliação:	23/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Nº de linhas:	10 LINHAS 45 CM
Modelo:	MF 722 HF	Ano:	2018
Chassi Nº Série:			

RODADOS (*)

Medida	18
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	

DISCO DE CORTE

Medida	18
Marca	
ESTADO	
Trocar	☒
Meia vida	☐
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☒
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☒
MANUAL	
Sim	☐
Não	☒

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PLANTADEIRA COM CAIXA DE ADUBO.
 - DOSADOR FERTISYSTEM.
 - CAIXA DE SEMENTES CENTRAL, COM SISTEMA DE PLANTIO A VÁCUO.
 - PRECISION PLANTTINS.
- UM MARCADOR DE LINHA ESQUERDO, TROCAR DISCOS DE CORTE.

IMPLEMENTOS



VÍDEO



DO LOTE

MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	GRADE NIVELADORA BALDAN 68 DISCOS	2013
CHASSIS / PLACA		CIDADE
60286825003001		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Grade niveladora é utilizada após a aração, com o objetivo de destorroar, nivelar e adensar o solo. Recebe também a denominação de grade leve por possuir massa inferior a 50 kg sobre cada disco de corte.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	479	Data de Avaliação:	23/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE NIVELADORA		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2013
Modelo:		Chassi Nº Série:	60286825003001

DESCRIÇÃO

- COM CONTROLE REMOTO.
- 68 DISCOS.
- 04 PNEUS EM BOM ESTADO
- MANGUEIRAS E PISTÕES SEM VAZAMENTOS.
- REFORÇO NO CHASSI.
- REFORÇO NO CABEÇALHO.
- DISCOS RECORTADOS, TROCAR.
- PINTURA DESBOTADA.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA	CIDADE
BALDAN	DCF 8000	6107736603001	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Baldan DCFCO 8000 é um distribuidor de calcário, fertilizantes e composto orgânico projetado para atender às demandas do campo com eficiência e robustez.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	480	Data de Avaliação:	23/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E ADUBOS ORGÂNICOS		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	
Modelo:	DCFC 8000	Chassi Nº Série:	61077366003001

DESCRIÇÃO

- PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO.
- CHASSI E RESERVATÓRIO EM BOAS CONDIÇÕES.
- DISCOS EM BOM ESTADO.
- FALTA CARDAN.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS MODEL MODELO	CAPACIDADE DE CARGA LOAD CAPACITY CAPACIDAD DE CARGA	COMPRIMENTO TOTAL TOTAL LENGTH LARGO TOTAL	LARGURA TOTAL TOTAL WIDTH ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL TOTAL HEIGHT ALTURA TOTAL	PESO APROXIMADO APPROXIMATE WEIGHT PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR
	m³	mm	mm	mm	Kg	Hp
8000	3,80	4610	2000	1900	1480	90 - 100
BITOLA APROXIMADA WHEEL GAUGE TROCHA APROXIMADA			ROTAÇÃO PTO RPM ON PTO RPM EN EL PTO		RODEIRO DCF-CO 3000 GROUND WHEEL DCF-CO 3000 RUEDAS DCF-CO 3000	
mm			RPM			
1600			540		Simples/Single/Simple	

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	PNA 5000	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61072581001003		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Plaina projetada com chassi modulado, resistente e robusto. Possui várias regulagens com sistema 100% hidráulico, possibilita ainda a adição de contrapesos garantindo maior estabilidade, poder de corte, e alto desempenho operacional.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	481	Data de Avaliação:	23/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PLAINA NIVELADORA		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	PNA 5000	Chassi N° Série:	61072581001003

DESCRIÇÃO

- PLAINA EM BOM ESTADO.
- PNEUS EM BOM ESTADO.
- LAMINA DE 5000 MM.
- COM REGULAGEM HIDRÁULICA.
- MANGUEIRAS E PISTÕES SEM VAZAMENTO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	COMP. TOTAL	PESO APROXIMADO	LARGURA TOTAL	LARGURA CORTE	PNEUS	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	TOTAL LENGTH	APPROXIMATE WEIGHT	OVERALL WIDTH	WORKING WIDTH	TIRES	TRACTOR POWER
MODELO	LARGO TOTAL	PESO APROXIMADO	ANCHO TOTAL	ANCHO DE TRABAJO	NEUMÁTICOS	POTENCIA DEL TRACTOR
	mm	kg	mm	mm		Hp
PNA 5000	6000	1375	2600	4000	12.4-28 6L	100 - 120

GIRO HORIZONTAL DA LÂMINA
HORIZONTAL BLADE SWING ANGLE
GIRO HORIZONTAL DE LA CUCHILLA

0° - 90°

GIRO VERTICAL DA LÂMINA
VERTICAL BLADE SWING ANGLE
GIRO VERTICAL DE LA CUCHILLA

0° - 25°

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
SANTA IZABEL	GASI 360-30	2020
CHASSIS / PLACA		CIDADE
1000012218		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Santa Izabel GASI 360 x 30" é um implemento agrícola robusto de arrasto, projetado para o preparo profundo e eficiente do solo em diversas condições, como em áreas já cultivadas ou para a reforma de pastagens.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	482	Data de Avaliação:	23/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA PESADA		
Fabricante:	SANTA IZABEL	Ano:	2020
Modelo:	GASI 360 - 30	Chassi Nº Série:	1000012218

DESCRIÇÃO

- DISCOS BEM DESGASTADOS.
- PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO EM BOM ESTADO.
- GRADE ARADORA 30 X 34.

Modelo	Qtde Discos	Ø Discos	Ø Eixo dos Discos	Espaçamento Discos (mm)	Largura de Corte (mm)	Peso (kg)	Trator (cv)
GASI 360	30	34 POL X 9,0 MM	2 POL	34 POL X 9,0 MM	5100	6335	320 - 340

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
CEMAG	4T	2020
CHASSIS / PLACA		CIDADE
A38984		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Carreta Agrícola Cemag 4T é um implemento versátil projetado para o transporte de diversos materiais no meio rural, como insumos agrícolas, forragem, silagem e grãos. É um equipamento robusto, com capacidade de carga máxima de 4 toneladas.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	483	Data de Avaliação:	23/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA FIXA		
Fabricante:	CEMAG	Ano:	2020
Modelo:	4 T	Chassi Nº Série:	A38984

DESCRIÇÃO

- CARRETA FIXA.
- IMPLEMENTO NOVO, DESGASTE DE PÁTIO.
- MADEIRAS NECESSÁRIO SUBSTITUIR.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
MICRON	PULVERIZADOR SULCO 1050 L	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
014222		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador de sulco Micron 1050 L é um equipamento projetado para a aplicação precisa e direcionada de insumos líquidos (defensivos, biológicos, inoculantes, micronutrientes, etc.) diretamente no sulco de plantio. É um modelo de grande capacidade, ideal para otimizar a operação durante o plantio, reduzindo perdas e aumentando a rentabilidade.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	484	Data de Avaliação:	23/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PULVERIZADOR SULCO		
Fabricante:	MICRON	Ano:	2022
Modelo:		Chassi N° Série:	14222

DESCRIÇÃO

- TANQUE COM CAPACIDADE DE 1050 LITROS.
- SEM TAMPA.
- SEM BICOS PARA APLICAÇÃO.
- SOMENTE TANQUE E MOTOR ELÉTRICO.

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
MICRON	PULVERIZADOR SULCO 1050 L	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
014222		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador de sulco Micron 1050 L é um equipamento projetado para a aplicação precisa e direcionada de insumos líquidos (defensivos, biológicos, inoculantes, micronutrientes, etc.) diretamente no sulco de plantio. É um modelo de grande capacidade, ideal para otimizar a operação durante o plantio, reduzindo perdas e aumentando a rentabilidade.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	485	Data de Avaliação:	23/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PULVERIZADOR SULCO		
Fabricante:	MICRON	Ano:	2022
Modelo:		Chassi N° Série:	14261

DESCRIÇÃO

- TANQUE COM CAPACIDADE DE 1050 LITROS. - SEM BICOS PARA APLICAÇÃO. - SOMENTE TANQUE E MOTOR ELÉTRICO.

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
INRODA	LINCE 15	2017
CHASSIS / PLACA		CIDADE
403598		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O escarificador Inroda Lince 15 é um equipamento para descompactação profunda do solo, com 15 hastes, 3 seções de hastes para evitar acúmulo de palhada e rolos destorreadores com amortecedores. Requer um trator com potência de 190 a 225 cv, podendo variar conforme as condições do solo e umidade. Ele tem um desarmamento automático das hastes com molas helicoidais, discos de corte desencontrados e controle remoto acionado pelo comando hidráulico do trator.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	486	Data de Avaliação:	23/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	ESCARIFICADOR		
Fabricante:	INRODA	Ano:	2017
Modelo:	LINCE 15	Chassi N° Série:	403598

DESCRIÇÃO

- SEM PISTAO LADO DIREITO DE LEVANTE.
- DISCO DE CORTE DE 20 POLEGADAS ESTÃO EM BOM ESTADO.
- CHASSI PARA 15 HASTES, PORÉM ESTÃO COM 11.
- ROLO DESTORROADOR DUPLO, POREM ESTÁ FALTAMNDO ROLOS DO LADO DIREITO E ESQUERDO.
- PNEUS EM BOM ESTADO.
- FERRUGEM PELO CHASSI E PINTURA DESBOTADA.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
TATU	GAPM	2020
CHASSIS / PLACA		CIDADE
01020540036-5040		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Pesada Mecânica (GAPM) da Tatu Marchesan é um implemento de arrasto projetado para gradação profunda, reforma de pastagens e preparo do solo para culturas anuais ou perenes. A principal característica da versão GAPM é o seu sistema de abertura e fechamento hidráulico por meio de cilindro de dupla ação, mangueiras e engate rápido, diferente da versão GAP que possui regulagem mecânica.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	487	Data de Avaliação:	23/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA PESADA MECÂNICA		
Fabricante:	TATU	Ano:	2020
Modelo:	GAPM	Chassi Nº Série:	01020540036-5040

DESCRIÇÃO

- GRADE COM ABERTURA HIDRÁULICA. - SEM RODADO PARA TRANSPORTE. (DE FÁBRICA). - GRADE ARADORA PESADA MECÂNICA 18 X 30. - DISCOS EM BOM ESTADO. - PINTURA DESBOTADA.
--

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
SANTA IZABEL	GICR 14 X 28	2020
CHASSIS / PLACA		CIDADE
1000015445		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A grade intermediária 14x28 Santa Izabel GICR é um implemento agrícola robusto para preparo do solo, usada após gradagem pesada ou para preparo de plantio de cereais e renovação de pastagens. Ela possui 14 discos de 28 polegadas, com espaçamento de 270 mm, estrutura reforçada para alta performance e é indicada para uso com potências a partir de 75-90 CV, dependendo do solo. O modelo inclui controle remoto para transporte via hidráulico.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	488	Data de Avaliação:	23/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA 14 X 28		
Fabricante:	SANTA IZABEL	Ano:	2020
Modelo:	GICR	Chassi Nº Série:	1000015445

DESCRIÇÃO

Modelo	Qtde Discos	Ø Discos	Ø Eixo dos Discos	Espaçamento Discos (mm)	Largura de Corte (mm)	Peso (kg)	Trator (cv)
GICR	14	28" x 6,0 mm	1.5/8"	270	1970	1900	80 - 90

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
AGRIMEC	GRANBOX-25	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
13122		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Carreta Graneleira Agrimec Granbox 25.000 é um implemento agrícola robusto e de alto rendimento, projetado para o transporte e descarga eficiente de grãos.

Jumasa

LOTE 489

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
IPACOL	VFM-120	2012
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
IP 1114-12	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Vagão Forrageiro IPACOL VFM 120 é um equipamento misturador tombador tratorizado, projetado para o preparo e distribuição de dietas para rebanhos, misturando forragens, silagem, feno e grãos. O modelo 120 refere-se à sua capacidade de 12,0 m³.

Jumasa

LOTE 499

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

LOTE 501

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	CRI 32X28	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61071802007002		JUINA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Grade aradora 36x28 CRI da Baldan inclui 36 discos de 28 polegadas, 270 mm de espaçamento entre discos, 7,5 mm de espessura de disco e uma largura de trabalho de aproximadamente 4,8 metros. A potência recomendada para o trator varia entre 210-230 cv

Jumasa

LOTE 501

REMATE
AGROSHOP

CARRETA GRANELEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
INDUTAR	AGROLEO 33000	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
CA0610771022		SINOP / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Carreta Graneleira Indutar Apoio 33000 oferece 33.000 litros de capacidade, com descarga rápida por TDF e rodados de alta flutuação para máxima eficiência na colheita. Ideal para transporte de até 28 toneladas de grãos em diversos terrenos, otimizando o fluxo de trabalho no campo.

Jumasa

LOTE 520

REMATE
AGROSHOP

CARRETA GRANELEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
SOLLUS		2014
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
19797		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Carreta Graneleira Sollus modelo 2014, parte da linha Bazuka, é um equipamento agrícola disponível em capacidades volumétricas que variam de 10.800 a 33.000 litros (ou mais). Estes modelos apresentam sistema de descarga por tubo frontal ou lateral, com acionamento via TDP do trator e opções de caixa em aço carbono ou inox, sendo projetados para alta vazão na colheita

Jumasa

LOTE 521

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
GUINCHO BAG	AGRO TURIM	2025
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
GB48		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Guincho Bag Agro Turin possui capacidade para 2 toneladas, acionado pelo sistema hidráulico do trator, com torre de 3,52m e altura máxima de elevação de até 5,90m. Este equipamento robusto conta com giro das rodas de 360° e válvula de segurança, otimizando o transporte e manuseio de big bags no campo com agilidade.

Jumasa

LOTE 522

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA		MODELO
COLHEDORA DE FORRAGENS JF		192 AT
ANO FAB.	CHASSIS / PLACA	
2022	AFCB014479	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Colhedora de Forragem JF 192 AT realiza colheita em área total com 1 metro de largura e produtividade de até 38 t/h, oferecendo 18 opções de picado (de 2,5mm a 43mm) e sistema de 15 facas para alta performance. Ideal para milho, capim e cana-de-açúcar, garante versatilidade e qualidade no trato animal.

Jumasa

LOTE 523

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
GUINCHO BAG	AGROMEQ	2025
CHASSIS / PLACA		CIDADE

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Guincho Bag da Agromeq é um equipamento robusto projetado para o manuseio de big bags, com modelos que variam em capacidade de carga (comuns de 1.500 kg a 2.200 kg) e altura de elevação. Acionado pelo sistema hidráulico do trator, possui lança extensível e, em algumas versões, giro de até 90° e sistema de roda louca para maior agilidade no campo.

Jumasa

LOTE 524

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
GARFO AGRÍCOLA	MARISPAN	2024
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
GP06		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Garfo Agrícola Marispan, disponível em versões como Garfo Enleirador e Garfo de Silagem, é um acessório versátil para carregadores frontais com larguras de até 2,4m e 12 dentes, otimizado para a limpeza de áreas ou manuseio de feno e silagem. Seus modelos variam para atender diferentes necessidades e potências de trator, maximizando a eficiência na movimentação de materiais de baixa densidade.

Jumasa

LOTE 525

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA		
TANQUE COMBATE INCENDIO SÃO JOSÉ		
MODELO	ANO FAB.	CHASSIS / PLACA
12000	2021	AO8543-24

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Tanque Combate Incêndio São José de 12.000 litros é um implemento agrícola robusto que exige tratores de no mínimo 120 cv de potência. Equipado com uma bomba de alta vazão (1.333 L/min) e um canhão com alcance de até 30 metros, ele oferece agilidade no controle de fogo em lavouras. Este modelo lobular pode incluir um reservatório adicional de 120 litros para o aditivo F-500, que aumenta a eficiência no combate a incêndios.

Jumasa

LOTE 526

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
TANQUE DE DIESEL	ROTOPLASTIC	2025
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
0004-25		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Tanque de Diesel Rotoplastic de 10.000 litros é uma solução em polietileno robusto e de alta durabilidade, projetado para armazenamento seguro e estacionário de combustível em fazendas e indústrias, prevenindo a corrosão comum em tanques metálicos. Disponível em formatos verticais e horizontais, este reservatório é frequentemente fornecido em kits completos com bomba de abastecimento de 60 L/min, filtro e bacia de contenção opcional

Jumasa

LOTE 527

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA

ROLL ON PREPARADOR DE CALDA ROTOPLASTIC

MODELO	ANO FAB.	CHASSIS / PLACA
ROLL MIX 15.0	2025	0001.25

DETALHAMENTO TÉCNICO

O implemento Rotoplastic Roll On Mix 15.0 é uma solução logística para o preparo e transporte de calda de pulverização, com capacidade total de 15.000 litros (12.000L de água limpa e 3.000L de calda pronta). Projetado para acoplagem em caminhões com sistema roll-on roll-off, o equipamento possui um chassi reforçado, tanque esférico com sistema duplo de agitação interna e incorporador de 250L, garantindo uma mistura homogênea e abastecimento rápido do pulverizador em menos de 6 minutos.

Jumasa

LOTE 528

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
MENTA	VFM-9	2023
CHASSIS / PLACA		CIDADE
20302903		

DETALHAMENTO TÉCNICO
O Vagão Forrageiro Menta VFM-9 oferece 9m³ de capacidade (cerca de 6 toneladas) em estrutura de aço inox ou galvanizado, otimizado para preparar e distribuir forragem ou encher silos com precisão, utilizando sistema de rosca sem fim para descarga eficiente no cocho.

Jumasa

LOTE 529

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
CARRETA AGRÍCOLA LUMA	LUMA 7500 BASCULANTE	2023
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
7237001		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Carreta Agrícola Basculante Luma 2023 é um implemento versátil e robusto disponível em capacidades que variam de 4 a 10 toneladas, com opções de assoalho em madeira multilaminada ou chapa metálica. Possui sistema de basculamento hidráulico e construção reforçada com chassi metálico e engate giratório, otimizada para o transporte eficiente de grãos, forragem e cargas frutíferas.

Jumasa

LOTE 532

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
GRADE NIVELADORA BALDAN	72X22	2014
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
60303203322001001		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Niveladora Baldan, como o modelo SNVAP ou NVF-T, é um implemento de controle remoto com 72 discos de 22 polegadas de diâmetro, ideais para destorroamento e acabamento final do solo. Possui espaçamento entre discos de 200 mm e espessura de 4,5 mm, necessitando de tratores com potência adequada para sua largura de trabalho

Jumasa

LOTE 533

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
MP AGRO	Z 6.0	
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
	SORRISO / MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Linha Z transforma qualquer modelo de pulverizador autopropelido em distribuidor de fertilizantes com excelente custo-benefício para o produtor.

Jumasa

LOTE 534

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
CALDA PRONTA ROTOPLASTIC	SPEED MIX 7.0 PREMIUM	2025
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
124853C		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O implemento Rotoplastic Speed Mix 7.0 Premium é um preparador de calda pronta com capacidade para 7.000 litros, projetado para agilizar o abastecimento de pulverizadores e aumentar o rendimento operacional em mais de 30%. Possui um tanque esférico de polietileno com duplo sistema de agitação interna, garantindo uma calda homogênea e de qualidade superior que previne entupimentos de filtros e bicos. Equipado com motobomba diesel de 13cv e bomba inox de alta vazão (750 L/min), além de um incorporador de 250L para defensivos líquidos e em pó. Para mais informações técnicas, consulte o site da Rypro

Jumasa

LOTE 536

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
INCORPORADOR DE CALDA ROTOPLASTIC	PRO MIX 100	2025
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
124806 CJ	SORRISO / MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Incorporador de Calda Rotoplastic PRO MIX 1000 possui tanque de 1.000 litros em polietileno e duplo sistema de agitação, garantindo uma mistura homogênea e rápida de defensivos antes do abastecimento do pulverizador. Esta unidade portátil otimiza a logística de campo, reduzindo o tempo de máquina parada e aumentando a eficiência da aplicação.

Jumasa

LOTE 538

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
DESCOMPACTADOR DE SOLO AGROSS	WOLLVERINI	2025
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
150253230		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Descompactador de Solo Agross Vollverini utiliza tecnologia rotativa exclusiva para descompactar o solo em profundidade (até 42 cm) sem tombar a palhada, preservando a umidade. Com baixa exigência de potência, aumenta a infiltração de água e melhora a aeração do solo de forma eficiente e econômica, mesmo em terrenos pedregosos.

Jumasa

LOTE 539

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
MP AGRO	NIDUS	
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
EQF23LTG4120450100009		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Distribuidor de Fertilizantes MP Agro NIDUS é um implemento de arrasto, ou seja, é acoplado a um trator, que possui precisão no sistema de distribuição por contar com acionamento da esteira por roda auxiliar e sistema de ajuste de ponto de queda. Essa tecnologia garante que a dosagem de aplicação se mantenha constante, independente da velocidade do trator.

Jumasa

LOTE 542

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	BOCUDA SÉRIE 07	
CHASSIS / PLACA	CIDADE	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Jumasa

LOTE 600

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	BOCUDA SÉRIE 08 6910 15 L X 45	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
PM08-3904		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A linha de plataformas Bocuda da Vence Tudo é conhecida por sua robustez e opções de configuração de espaçamento. Modelos mais recentes, como a Série 08 e Bocuda Eagle/Híbrida, incorporam tecnologias como o sistema Speed Roll® e caixas de transmissão banhadas a óleo para maior eficiência e redução de perdas.

Jumasa

LOTE 601

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	MF 3013L 13L X 45	2013
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
713L357370	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plataforma de milho Massey Ferguson MF 3013 possui 13 linhas e é um modelo projetado para a colheita eficiente, com opções de espaçamento entre linhas ajustáveis.

Jumasa

LOTE 602

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO



MARCA	MODELO
INDUTAR	MAGNA 2250 HIGHER 22 LINHAS DE 50CM ESPAÇAMENTO
CIDADE	
JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Jumasa

LOTE 603

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VALTRA	PM516L 15L X 50	2012
CHASSIS / PLACA		CIDADE
716L3360035		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plataforma de milho Valtra PM516L 15L x 50 possui 15 linhas com um espaçamento de 50 cm entre linhas, sendo projetada para alta eficiência na colheita.

Jumasa

LOTE 604

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
INDUTAR	MAGNA HIGHER 17L X 45	2023
CHASSIS / PLACA		CIDADE
PM77206302623		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma de Milho Magna Higher 17L x 45 da Indutar é um implemento leve e robusto projetado para colheita de milho eficiente. Seus principais destaques são a redução de até 40% do volume de palha na colheitadeira, resultando em menor desgaste do equipamento, e o consumo de combustível otimizado. O sistema possui bicos maiores, helicoides limpos, e um ângulo de ataque de 14 graus que permite trabalhar rente ao solo.

Jumasa

LOTE 605

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
INDUTAR	MAGNA HIGHER 15L X 45	2023
CHASSIS / PLACA		CIDADE
PM6816300322		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO
A Plataforma de Milho Indutar Magna Higher 15L x 45 é um equipamento agrícola conhecido por sua leveza, robustez e eficiência na colheita. Ela possui 15 linhas com espaçamento de 45 cm.

Jumasa

LOTE 606

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
GTS	UNICA E IS 16L X 45	2014
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61041753		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO
A plataforma de milho GTS Unica E IS 16L x 45 (também conhecida como Produttiva) é um modelo de 16 linhas com espaçamento de 45 cm, conhecido pela sua leveza e eficiência.

Jumasa

LOTE 607

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	BOCUDA SÉRIE 08 7530 15 L X 50	2023
CHASSIS / PLACA		CIDADE
PM08-4987		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A linha de plataformas Bocuda da Vence Tudo é conhecida por sua robustez e opções de configuração de espaçamento. Modelos mais recentes, como a Série 08 e Bocuda Eagle/Híbrida, incorporam tecnologias como o sistema Speed Roll® e caixas de transmissão banhadas a óleo para maior eficiência e redução de perdas.

Jumasa

LOTE 608

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
STARA	BRAVA + ELEKTRA 9980 22 LINHAS X 50	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
BRVCB13521		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma de Milho Stara Brava + Elektra 9980 de 22 linhas x 50 cm é um implemento de colheita conhecido por sua eficiência e sistema de regulagem elétrica das chapas despigadoras. O peso aproximado desse modelo específico é de 4.644 kg.

Jumasa

LOTE 609

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	BOCUDA SÉRIE 08 6050 12 L X 50	2023
CHASSIS / PLACA		CIDADE
PM08X0029		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Bocuda Série 08 da Vence Tudo é uma linha de plataformas para colheita de milho, conhecida pelo seu chassi robusto e versatilidade.

Jumasa

LOTE 610

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	BOCUDA SÉRIE 08 7530 15 L X 50	2023
CHASSIS / PLACA		CIDADE
PM08-4985		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A linha de plataformas Bocuda da Vence Tudo é conhecida por sua robustez e opções de configuração de espaçamento. Modelos mais recentes, como a Série 08 e Bocuda Eagle/Híbrida, incorporam tecnologias como o sistema Speed Roll® e caixas de transmissão banhadas a óleo para maior eficiência e redução de perdas.

Jumasa

LOTE 611

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	BOCUDA SÉRIE 08 5540 11 L X 50	2023
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
PM08X0126	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma de Milho Vence Tudo Bocuda Série 08 é um equipamento agrícola para colheita, conhecido por sua robustez e versatilidade em diferentes configurações de espaçamento. O modelo mencionado, “5540 11 L X 50”, indica configurações específicas, como o número de linhas e o espaçamento entre elas

Jumasa

LOTE 614

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	BOCUDA 5930 13L X 45	2023
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO
A Plataforma de Milho Vence Tudo Bocuda 5930 13 L x 45 é um implemento agrícola utilizado para a colheita eficiente de milho, caracterizado por ter 13 linhas de colheita com um espaçamento de 45 cm entre linhas

Jumasa

LOTE 615

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	BOCUDA SÉRIE 08 7530 15 L X 50	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
PM08-3778		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A linha de plataformas Bocuda da Vence Tudo é conhecida por sua robustez e opções de configuração de espaçamento. Modelos mais recentes, como a Série 08 e Bocuda Eagle/Híbrida, incorporam tecnologias como o sistema Speed Roll® e caixas de transmissão banhadas a óleo para maior eficiência e redução de perdas.

Jumasa

LOTE 616

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	BOCUDA SERIE 08 15L X 45	2023
CHASSIS / PLACA		CIDADE
PM08-4990		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A "Bocuda Série 08 15 x 45" refere-se a uma plataforma para colheita de milho fabricada pela empresa brasileira Vence Tudo, com 15 linhas de corte e espaçamento entre linhas de 45 cm.

Jumasa

LOTE 617

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	BOCUDA SÉRIE 08 4120 09L X 45	2014
CHASSIS / PLACA		CIDADE
67243		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma de Milho Bocuda Série 08, modelo 4120, ano 2014, possui configuração de 9 linhas de 45 cm. É um equipamento da fabricante Vence Tudo, conhecido por seu chassi robusto e versatilidade de espaçamentos.

Jumasa

LOTE 618

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	BOCUDA 5540 12 L X 45	2022/2023
CHASSIS / PLACA		CIDADE
PM08X0032		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plataforma de milho Vence Tudo Bocuda 5540 com configuração de 12 linhas de 45 cm é um equipamento robusto projetado para a colheita eficiente de milho

Jumasa

LOTE 619

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	CRI 32X28	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61071802007002		JUINA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Grade aradora 36x28 CRI da Baldan inclui 36 discos de 28 polegadas, 270 mm de espaçamento entre discos, 7,5 mm de espessura de disco e uma largura de trabalho de aproximadamente 4,8 metros. A potência recomendada para o trator varia entre 210-230 cv

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	700	Data de Avaliação:	27/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Andre Magella
Cidade:	Juina - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Grade Aradora Controle remoto		
Fabricante:	Baldan	Ano:	2021
Modelo:	CRI	Chassi N° Série:	61071802007002

DESCRIÇÃO

32 Discos de 28 polegadas (Recortados)
4 Pneus Novos
Grade nova sem uso, (antiga de paio) Com pequenas marcas de ferrugem

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	CRI 16X28	2021
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
61072665002005	JUINA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Grade Aradora Intermediária Controle Remoto BALDAN CRI, foi desenvolvida para trabalhar em vários tipos de terrenos. Líder absoluta em sua categoria a Grade Aradora Intermediária Controle Remoto BALDAN CRI, possui estrutura tubular com vigas de alta resistência de peso x discos x ângulo de corte que permite um excelente desempenho na preparação do solo e ótimo rendimento do trabalho.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	701	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	Magella
Cidade:	Juina MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	Grade Aradora Controle		
Fabricante:	Baldan	Ano:	2021 usado
Modelo:	CRI	Chassi N° Série:	61072665002005

16 discos (recortados) 28 Polegadas
4 pneus novos
Bom estado de conservação
Pontos de Ferrugem



MARCA	MODELO	ANO FAB.
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
61076130001001		

DETALHAMENTO TÉCNICO

Jumasa

LOTE 702

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	SPDE CXP 5000 17 LINHAS	
CHASSIS / PLACA	CIDADE	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Jumasa

LOTE 706

REMATE
AGROSHOP

SEMEADORA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	SPDE CXP 5000 17 LINHAS	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61076130001001		JUINA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A semeadora Baldan SPDC 9000 faz parte da linha de Semeadoras Plantio Direto Especial (SPDE) da Baldan, projetada para a semeadura de grãos finos, como arroz, trigo, aveia, entre outros, em sistema de plantio direto.

Jumasa

LOTE 707

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR



MARCA	MODELO	ANO FAB.
JACTO	COLUMBIA 2000	2004
CHASSIS / PLACA		CIDADE
33069J7		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Pulverizador de Arrasto Jacto Columbia 2000 oferece alta eficiência na proteção da sua lavoura com seu reservatório de 2.000 litros e barras de 18 metros. Robusto e versátil, ele garante uma pulverização uniforme e maior rendimento operacional, adaptando-se a diversas culturas.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	708	Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	MAGELLA
Cidade:	JUINA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PULVERIZADOR DE ARRASTO		
Fabricante:	JACTO	Ano:	2004
Modelo:	COLUMBIA 2000	Chassi N° Série:	33069J7

DESCRIÇÃO

SISTEMA DE HIDRÁULICO E MECÂNICO NECESSITA DE REVISÃO GERAL.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	DCFCO-8000	2013
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
60294598001001	JUÍNA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A distribuidora Baldan DCFCO-8000 de 2013 é um implemento agrícola para aplicação de calcário, fertilizantes e compostos orgânicos, com capacidade para cerca de 8.000 kg (ou 3,8 m³). Destaca-se pela estrutura reforçada, esteira dupla de 800 mm mais espessa para materiais difíceis e rodeiro tandem para maior estabilidade em terrenos irregulares. Seu acionamento é feito por cardan via tomada de força (TDF).

Jumasa

LOTE 709

REMATE
AGROSHOP



MARCA	MODELO	ANO FAB.
CHASSIS / PLACA	CIDADE	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Jumasa

LOTE 710

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
GRADE ARADORA SANTA IZABEL	GASI360-28D	2022
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
10000 21489	BRASNORTE - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Santa Izabel GASI360-28D é desenvolvida para oferecer máximo desempenho no preparo de solo profundo, com 28 discos de alta resistência. Equipada com mancais em banho de óleo e espaçamento de 360 mm, ela garante durabilidade, mínima manutenção e maior produtividade na sua lavoura.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	711	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	BRASNORTE - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA SANTA IZABEL GASI360-28D		
Fabricante:	SANTA IZABEL	Ano:	2022
Modelo:	GASI360-28D	Chassi N° Série:	10000 21489

DESCRIÇÃO

280 X 34" X 360

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
GRADE ARADORA SANTA IZABEL	GASI360-24	
CHASSIS / PLACA	CIDADE	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Jumasa

LOTE 712

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
DESCOMPACTADOR AGROSS	VOLLVERINI 4500	2025
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
0255-25-4087	BRASNORTE - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Descompactador Agross Vollverini 4500 é o único descompactador rotativo do mundo, que trinca o solo profundamente sem revolver a palhada. Ele melhora a infiltração de água e nutrientes, combatendo a estiagem e aumentando a produtividade da sua lavoura.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	713	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	BRASNORTE - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	DESCOMPACTADOR AGROSS VOLLVERINI 4500		
Fabricante:	AGROSS	Ano:	2025
Modelo:	VOLLVERINI 4500	Chassi N° Série:	0255-25-4087

DESCRIÇÃO

NOVO;

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
GRADE ARADORA SANTA IZABEL	GASI360	2022
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
10000 19572	BRASNORTE - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Grade Aradora Santa Izabel GASI 360 é desenvolvida para oferecer máximo desempenho e durabilidade no preparo do solo. Com mancais de alta resistência em banho de óleo e espaçamento de 360 mm entre discos, ela garante uma aração eficiente e maior produtividade nas operações agrícolas

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	714	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	BRASNORTE - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA SANTA IZABEL GASI360		
Fabricante:	SANTA IZABEL	Ano:	2022
Modelo:	GASI360	Chassi N° Série:	10000 19572

DESCRIÇÃO

340 X 34" X 360

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
PLATAFORMA DE MILHO VENCE TUDO	PM 10L	2023
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
PM08-0122	BRASNORTE - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma de Milho Vence Tudo PM 10L otimiza sua colheita com eficiência e agilidade, recolhendo 10 linhas de milho com mínimo de perdas. Seu design robusto garante alta produtividade e compatibilidade com diversos modelos de colheitadeiras, assegurando um excelente retorno sobre o investimento.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	715	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	BRASNORTE - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PLATAFORMA DE MILHO		
Fabricante:	VENCE TUDO	Ano:	2023
Modelo:	PM 10L	Chassi N° Série:	PM08-0122

DESCRIÇÃO

10 X 50

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
EXTRATORA DE GRÃOS JF	TUCANO EX9250	2023
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
JMEX92500638	BRASNORTE - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Extratora de Grãos JF modelo Tucano EX9250 é a solução ideal para extrair grãos de silo-bolsas com agilidade e eficiência. Ela garante uma descarga rápida de até 210 ton/hora, sincronizando o corte da bolsa com a descarga para otimizar sua logística e tempo de venda.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	716	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	BRASNORTE - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	EXTRATORA DE GRÃOS		
Fabricante:	JF	Ano:	2023
Modelo:	TUCANO EX9250	Chassi N° Série:	JMEX92500638

DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTO NOVO, COM PLASTICOS.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
JME	TUCANO EXG 100	
CHASSIS / PLACA		CIDADE
JMEX9 1000401		BRASNORTE - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Extratora de Grãos JM EXG 100 é um equipamento agrícola utilizado para a movimentação e descarga eficiente de grãos armazenados em silos-bolsa (lonas).

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	717	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	BRASNORTE - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	EXTRATORA DE GRÃOS		
Fabricante:	JME	Ano:	
Modelo:	TUCANO EXG 100	Chassi N° Série:	JMEX9 1000401

DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTO NOVO, COM PNEUS NOVOS.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
SANTA IZABEL	GASI 450	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
10000 18143		CAMPO NOVO DE PARECIS - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A GASI 450 da Santa Izabel é uma grade aradora pesada para preparo de solo, usada para abertura de novas áreas e para erradicação de cana-de-açúcar ou outras culturas.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	718	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA		
Fabricante:	SANTA IZABEL	Ano:	2021
Modelo:	GASI450	Chassi N° Série:	10000 18143

DESCRIÇÃO

GRADE ARADORA COM 16 DISCOS DE 36"
GRADE NOVA, SEM USO

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
SANTA IZABEL	GASI 360 - 24	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
10000 17815		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A GASI 360 possui mancais de Alta Resistência em banho a óleo com vedação Dupla e Rolamentos Cônicos, possui também uma chapa de aço envolvente para proteção da carcaça do mancal, somando tudo isso lhe confere um mancal de vida útil muito elevada.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	719	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA		
Fabricante:	SANTA IZABEL	Ano:	2021
Modelo:	GASI360	Chassi N° Série:	10000 17815

DESCRIÇÃO

GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 34"

IMPLEMENTO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
SANTA IZABEL	GASI 360 - 25	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
10000 17816		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A GASI 360 possui mancais de Alta Resistência em banho a óleo com vedação Dupla e Rolamentos Cônicos, possui também uma chapa de aço envolvente para proteção da carcaça do mancal, somando tudo isso lhe confere um mancal de vida útil muito elevada.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	719A	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA		
Fabricante:	SANTA IZABEL	Ano:	2021
Modelo:	GASI360	Chassi N° Série:	10000 17816

DESCRIÇÃO

GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 34"

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
MRS	KIT BEG	2023
CHASSIS / PLACA		CIDADE
MRS12		CAMPO NOVO DOS PARECIS - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O guincho bag para pá carregadeira é sinônimo de eficiência na realização das mais diferentes atividades. Com grande capacidade

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	720	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GUINCHO CONCHA		
Fabricante:	MRS	Ano:	2023
Modelo:	KITBAG	Chassi N° Série:	MRS12

DESCRIÇÃO

GUINCHO CONCHA COM REGULAGEM PA CARREGADEIRA, KIT BAG.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
MRS	KIT BEG	2023
CHASSIS / PLACA		CIDADE
MRS11		CAMPO NOVO DOS PARECIS - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O guincho bag para pá carregadeira é sinônimo de eficiência na realização das mais diferentes atividades. Com grande capacidade

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	721	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GUINCHO CONCHA FIXO		
Fabricante:	MRS	Ano:	2023
Modelo:	KIT PEGADOR BAG	Chassi N° Série:	MRS11

DESCRIÇÃO

GUINCHO CONCHA PA CARREGADEIRA, KIT BAG.

IMPLEMENTO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
JF	KANGURU 270 S2	2025
CHASSIS / PLACA		CIDADE
AECF 013858		CAMPO NOVO DO PARECIS / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO
A Embutidora de Grãos JF Kanguru 270 S2 é um equipamento agrícola tratorizado, projetado para o armazenamento eficiente e seguro de grãos em silo-bolsa de 9 pés. É uma solução que visa resolver problemas logísticos e reduzir custos de armazenagem, permitindo ao produtor escolher o melhor momento para vender sua colheita.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	722	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	EMBUTIDORA DE GRÃOS		
Fabricante:	JF	Ano:	2025
Modelo:	KANGURU 270 S2	Chassi N° Série:	AECF 013858

DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO.

IMPLEMENTO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
JF	UP 270 S2	2025
CHASSIS / PLACA		CIDADE
AFCF 014509		CAMPO NOVO DO PARECIS / MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Extratora de Grãos JF Grain Up 270 S2 é um equipamento agrícola utilizado para a retirada eficiente de grãos e fertilizantes armazenados em silo-bolsas de 9 pés. Ela é projetada para funcionar em sincronia com o processo de descarga, cortando e enrolando a bolsa simultaneamente.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	723	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	EXTRATORA DE GRÃOS		
Fabricante:	JF	Ano:	2025
Modelo:	UP 270 S2	Chassi N° Série:	AFCF 014509

DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTO NOVO.

Jumasa

LOTE 724



IMPLEMENTO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
EXTRATORA DE GRÃOS JF	JF9RAW UP 270 52	2023
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
AGCDO 15904	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Extratora de Grãos JF Grain Up 270 S2 é a solução ideal para otimizar sua logística de colheita, oferecendo extração de até 210 ton/hora com agilidade e eficiência. Seu sistema sincronizado corta e enrola a bolsa enquanto descarrega a carga, garantindo o melhor timing de comercialização dos seus grãos

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	724	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	EXTRATORA DE GRÃOS		
Fabricante:	JF	Ano:	2023
Modelo:	JF9RAW UP 27052	Chassi N° Série:	AGCDO 15904

DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTO NOVO, DESGASTE DE PÁTIO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
CARRETA BASCULANTE SANTA IZABEL	CBH 5000	2024
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
10000 27759	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Carreta Basculante Santa Izabel CBH 5000 é um implemento agrícola robusto e versátil, projetado para o transporte de cargas diversas, como grãos, forragens e outros insumos no campo. Sua principal característica é o sistema de basculamento hidráulico, que facilita a descarga da carga com agilidade e eficiência.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	725	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA BASCULANTE		
Fabricante:	SANTA IZABEL	Ano:	2024
Modelo:	CBH 5000	Chassi N° Série:	10000 27759

DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTO NOVO.

TRATOR



CHASSIS / PLACA				
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
LIU GONG	CL 9 66 12E	CUMMINS	119	2024
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X2	CABINE	7,5	CAMPO NOVO DE PARECIS - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O 6612E é um compactador de fácil operação, elevada produtividade e baixo custo de manutenção.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	726	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	RODO COMPACTOR		
Fabricante:	LIUGONG	Ano:	2024
Modelo:	CL9 66 12E	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

7,5 HORAS.
MOTOR CUMMINS
119CV
CABINADA

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
JF	MIX 6000 S	
CHASSIS / PLACA		CIDADE
AGCF 017476		CAMPO NOVO DE PARECIS - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Misturadores de sal e concentrado com tanque de mistura, rosca misturadora e chupim em INOX, esse equipamento é extremamente resistente em especial nas áreas de contato com produtos abrasivos e corrosivos. Equipado com paleta de borracha nas pás misturadoras, não deixa resíduos no fundo do tanque, aproveitando 100% do material de mistura.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	727	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	MISTURADOR COM EXTRATOR		
Fabricante:	JF	Ano:	2025
Modelo:	MIX 6000 CS	Chassi N° Série:	AGCF 017476

DESCRIÇÃO

TANQUE DE INOX E PNEUS ALTA FLUTUAÇÃO.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
MISTURADOR COM BALANÇA	MG MÁQUINAS	2025
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
AFCF 016493	CAMPO NOVO DO PARECIS / MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Misturador com Balança MGM Máquinas, ano 2025, otimiza sua produção com dosagem precisa de ingredientes, garantindo eficiência e controle de custos na formulação de rações e adubos. A balança digital integrada oferece gestão do trato via computador, proporcionando rastreabilidade e melhor nutrição animal.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	728	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	MISTURADOR COM BALANÇA		
Fabricante:	MB MAQUINAS	Ano:	2025
Modelo:		Chassi N° Série:	AFCF 016493

DESCRIÇÃO

PNEUS FLUTUADORES.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	ROTOPLASTIC	2024
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
0012	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Tanque de Combustível Horizontal Rotoplastic é um reservatório fabricado em polietileno de alta resistência, projetado para o armazenamento seguro e versátil de diversos líquidos, como diesel, óleos e produtos químicos.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	729	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TANQUE DE COMBUSTÍVEL HORIZONTAL 1		
Fabricante:	ROTOPLASTIC	Ano:	2024
Modelo:		Chassi N° Série:	0012

DESCRIÇÃO

COM MARCADOR DE LITRO;

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
DESCOMPACTADOR PANTER	TERRAMAX EXTREMO ALTERNADO 9H	2025
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
1108		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Descompactador Panter Terramax Extremo Alternado é um implemento agrícola da linha Terramax da Panter, uma série de subsoladores e escarificadores projetados para romper e aerar o solo compactado, preservando ao máximo a camada superficial e a palhada, característica essencial para o sistema de plantio direto

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	730	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	DESCOMPACTADOR		
Fabricante:	PANTER	Ano:	2025
Modelo:	TERRAMAX EXTREMO ALTERNADO 9H	Chassi N° Série:	1108

DESCRIÇÃO

PNEUS NOVOS.

IMPLEMENTO



MARCA	MODELO	ANO FAB.
GARFO DE ALGODÃO AGRO TORNO	GA 835	2023
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
GA02	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Garfo de Algodão Agro Torno GA 835 é um implemento agrícola robusto, projetado especificamente para o manuseio eficiente de fardos (rolos) de algodão. A Agro Torno é uma empresa brasileira especializada na fabricação de equipamentos para a cultura do algodão, e o modelo GA 835 é um dos seus produtos voltados para essa operação.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	731	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GARFO DE ALGODÃO		
Fabricante:	AGRO TORNO	Ano:	2023
Modelo:	GA 835	Chassi N° Série:	GA02

DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTO NOVO.

CARRETA GRANELEIRA

MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	GRANOS 25000 FRONTLINE	2023
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
CGF-02-007	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Carreta Graneleira Vence Tudo Granos 25000 Frontline é a solução definitiva para a logística da sua colheita, oferecendo agilidade na descarga e transporte de até 25.000 kg de grãos. Seu design robusto e sistema de descarga eficiente garantem maior produtividade no campo, minimizando o tempo de máquina parada.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Id de controle:	732	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA GRANELEIRA		
Fabricante:	VENCE TUDO	Ano:	2023
Modelo:	GRANOS 25000 FRONTLINE	Chassi Nº Série:	CGF-02-007

DESCRIÇÃO

UIPAMENTO NOVO, SEM USO.

Jumasa

LOTE 733



IMPLEMENTO

MARCA	MODELO	ANO FAB.
JM	EG -4205 JMEG - 420	2025
CHASSIS / PLACA		CIDADE
JMEG 4201413		

DETALHAMENTO TÉCNICO
Equipamento novo, peças com plasticos

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	733	Data de Avaliação:	30/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	CAMPO NOVO		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	EMBALADORA DE GRÃOS		
Fabricante:	JM	Ano:	2025
Modelo:	EG-4205 , JME9-420	Chassi Nº Série:	JMEG 4201413

DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTO NOVO, PEÇAS NO PLASTICO.

PÁ CARREGADEIRA

MARCA	MODELO	MOTOR
LIUGONG	838 - T	CUMMINS
ANO FAB.	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE
2024	17	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Pá Carregadeira LiuGong 838T ano 2024 é uma máquina robusta e eficiente, ideal para movimentação de grandes volumes de material com seu motor Cummins de 152hp e caçamba de 2,3m³. Equipada com transmissão ZF automática e sistema hidráulico ágil, ela garante alta produtividade e conforto operacional em diversas aplicações.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Id de controle:	760	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	BRASNORTE - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 838 - T		
Fabricante:	LIUGONG	Ano:	2024
Modelo:	838 - T	Chassi N° Série:	CL9-828TZKRL830092

DESCRIÇÃO

RIMETRO - 17 HORAS

PÁ CARREGADEIRA

MARCA	MODELO	MOTOR
LIUGONG	838 - T	CUMMINS
ANO FAB.	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE
2025	11.9	BRASNORTE /MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Pá Carregadeira LiuGong 838T é uma máquina robusta e eficiente, ideal para movimentação de grandes volumes de material com seu motor Cummins de 151hp e caçamba de 2,3m³. Equipada com transmissão ZF automática e sistema hidráulico ágil, ela garante alta produtividade e conforto operacional em diversas aplicações.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	761	Data de Avaliação:	29/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	BRASNORTE		

IDENTIFICAÇÃO DA MAQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PÁ CARREGADORA		
Fabricante:	LIUGONG	Ano:	2025
Modelo:	838-T	Chassi Nº Série:	CL9-8385ZKRL830831

DESCRIÇÃO

UTILIZAZADO POR 11,9 HORAS

PLANTADEIRA



VÍDEO



DO LOTE

MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA
STARA	PRINCESA 18 - 20	PRC-CAT1355
ANO FAB.	CIDADE	
2020	VILHENA - RO	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Princesa é uma plantadeira robusta e versátil, com reservatório de sementes e fertilizantes. Ela é articulada, proporcionando melhor copiagem do terreno e permitindo uma homogeneidade na profundidade durante o plantio mesmo em terrenos ondulados.

Jumasa

LOTE 800

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	PH5 - 12	2025
CHASSIS / PLACA		CIDADE
016218259094001		

DETALHAMENTO TÉCNICO

Perfurador de Solo Novos sem uso- Acompanha uma broca 12"

Jumasa

LOTE 801

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS

MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	SNVAP 64X22	2018
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61016148001001		

DETALHAMENTO TÉCNICO

Grade niveladora articulada 64x22 x 200 usada ano 2018
discos * Pistões, Pneus, Mangueiras - ok

* Falta um eixo e 8

Jumasa

LOTE 802

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	GARFO - GAP	2021
CHASSIS / PLACA		CIDADE
61071802053003		

DETALHAMENTO TÉCNICO

Jumasa

LOTE 803

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA



MARCA	MODELO	ANO FAB.
VENCE TUDO	BOCUDA 15 LINHAS DE 50 CM	2022
CHASSIS / PLACA		CIDADE
PM 083262		VILHENA - RO

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plataforma Vence Tudo Bocuda 15 linhas de 50 cm é um implemento agrícola para colheita de milho com chassi universal para acoplamento em diversas colheitadeiras.

Jumasa

LOTE 804

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
AGROSS DO BR	VOLVERINI PRO-3M	2025
CHASSIS / PLACA	CIDADE	
0257/25		

DETALHAMENTO TÉCNICO

Descompactador solo Rotativo Volverine Pro 3m , usando em uma demonstração apenas 25 Hectares , hates apresenta um pequeno desgaste

Jumasa

LOTE 805

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
BALDAN	PSH - 12	2025
CHASSIS / PLACA		CIDADE
016218259097001		

DETALHAMENTO TÉCNICO

Pwerfurador de solo novo sem uso acompanha 1 broca de 12"

Jumasa

LOTE 806

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
LIU GONG	MOTONIVELADORA	2024
CHASSIS / PLACA		CIDADE
CLE41800JRLO13669		

DETALHAMENTO TÉCNICO
Usada em 1 demonstração

Jumasa

LOTE 807

REMATE
AGROSHOP

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	ANO FAB.
MFW	MRO 1000 PLUS	2025
CHASSIS / PLACA		CIDADE
5259		

DETALHAMENTO TÉCNICO
Misturador de ração novo sem uso, sem motor Elétrico

Jumasa

LOTE 810

REMATE
AGROSHOP

PROMOTOR:

Jumasa

REALIZAÇÃO:

