



CATÁLOGO
MEGA
LEILÃO
Jumasa



03 a 10
DEZEMBRO



REMATE
AGROSHOP





**03 a 10
DEZEMBRO**

**OPORTUNIDADES!
+ DE 300 LOTES**

- TRATORES • PULVERIZADORES
- COLHEITADEIRAS • PLATAFORMAS
- PLANTADEIRAS • GRADES
- CARRETAS GRANELEIRAS
- IMPLEMENTOS E MUITO MAIS!

**ANTECIPE O SEU
CADASTRO PARA LANÇAR**

FALE COM A NOSSA EQUIPE

 (43) **99997-3000**

MEGA LEILÃO Jumasa


REMATE AGROSHOP

**PARTICIPE DO PRÉ-LANCE E GARANTA
O DESCONTO ANTES DO MARTELO BATER!**

BENEFÍCIOS PARA O PRÉ-LANCE

3%

DE DESCONTO EXCLUSIVO NO
LOTE QUE VOCÊ ESCOLHER.
REALIZE SEU PRÉ-LANCE
E APROVEITE!



REMATEAGROSHOP.COM

**ACOMPANHE TUDO
DE ONDE ESTIVER!**

**03 a 10
DEZEMBRO**

Dias de semana: 19h
Finais de semana: 10h

SINTONIZE NA TV:



SKY **vivo TV**
164 590



SKY **vivo TV**
170 589



OU PELA INTERNET:

REMATEWEB.COM

BAIXE O APP



PROMOTOR:

Jumasa

REALIZAÇÃO:



ASSESSORIAS COMERCIAIS:



LEILOEIRO:



AGÊNCIA:



PATROCÍNIO:



TRATOR



CHASSIS / PLACA		7415349310		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7415	AGCO POWER	215	2013
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	6593	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

É um equipamento versátil e robusto, com um sistema hidráulico avançado, sendo uma máquina versátil para atividades agrícolas, como preparo de solo e plantio

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	002	Data de Avaliação:	14/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano: 2013	2013
Modelo:	7415	Chassi Nº Série:	7415349310

MOTOR

Potência nominal (cv)	215
Horas de motor	6593
Cilindros/Cilindradas	7400
Tanque de combustível (L)	185
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoolado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24
Creep (°) - Super redutor	NÃO APLICA
OBS: 24 MARCHA FRENTE E 24 MARCHA RÉ	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétreo-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM 540 / 1000	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	100
Válvula de controle remoto (vcrs)	4
Levante de 3 pontos:	
Sistema de direção	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☒
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☒
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	
Transeiros	
★ ★ ★ ★ ★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- ANO FABRICAÇÃO 2013.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:
TOP COM

TRATOR



CHASSIS / PLACA		326923		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
VALTRA	BT 210	AGCO POWER	215	2012
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	2174	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

conhecido por seu sistema de transmissão HiSix com 24 marchas para frente e 24 para trás, que permite trocas de marchas sem o uso da embreagem

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	004	Data de Avaliação:	14/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	VALTRA	Ano:	2012
Modelo:	BT 210	Chassi Nº Série:	326923

MOTOR

Potência nominal (cv)	215
Horas de motor	2174
Cilindros/Cilindradas	7400
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoolado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24
Creeper (°) - Super redutor	
OBS: TRANSMISSÃO HI-SIX 24 MARCHAS FRENTE 24 MARCHAS RÉ	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétro-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	540-1000

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	162
Válvula de controle remoto (vcrs)	4
Levante de 3 pontos:	NÃO SE APLICA
Sistema de direção:	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☒
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☒
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (°)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	
Transeiros	
★★★★★	
1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR

VÍDEO



DO LOTE



CHASSIS / PLACA		NH34C400524		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
NEW HOLLAND	T 8	FPT	340	2013
TRAÇÃO	CABINE	CIDADE		
4X4	CABINE	JUARA MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator T8 é uma linha de tratores de alta potência da New Holland Agriculture, projetada para a agricultura moderna de larga escala. A linha oferece modelos com diversas potências, que podem chegar a mais de 400 cavalos,

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	005	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	NEW HOLLAND	Ano:	2013
Modelo:	T8.385	Chassi Nº Série:	NH34C400524

MOTOR

Potência nominal (cv)	340/140
Horas de motor:	
Cilindros/Cilindradas	340/140
Tanque de combustível (L)	788
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoolado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	18X4
Creeper (*) - Super redutor	
OBS: FULL POWER SHIFT	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eletro-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM:	1000

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	279
Válvula de controle remoto (vcrs)	3
Levante de 3 pontos:	NÃO SE APLICA
Sistema de direção:	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☒
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☒
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☒

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	
Transeiros	
★ ★ ★ ★ ★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)		Modelo:	
Sim	☒		
Não	☐		
Pré disposto	☐		

TRATOR



CHASSIS / PLACA		7316663120		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7316 - DYNA-3	AGCO POWER	160	2022
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	1966	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Ele é projetado para operações eficientes, com opções tecnológicas como piloto automático e telemetria. Seus pontos fortes incluem economia de combustível, agilidade, robustez e um bom custo-benefício para culturas como grãos, cana e arroz.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle: 006	006	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	Massey Ferguson	Ano:	2022
Modelo:	7316 Dyna-3	Chassi Nº Série:	731663120

MOTOR

Potência nominal (cv)	160
Horas de motor	1966.0
Cilindros/Cilindradas	4
Tanque de combustível (L)	200
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creep (°) - Super redutor	
OBS: 18 F x 18 R	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☒
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☒
Hidráulico	☐
Eletro-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	540 - 1000

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	162
Válvula de controle remoto (vcrs)	3
Levante de 3 pontos:	8.000
Sistema de direção:	HIDRÁULICA
OBS: FUNCIONANDO	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☒
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☒
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	2
Transeiros	2
★ ★ ★ ★ ★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- INTERNA SEM RUÍDOS
- MANUAL DE TRATOR
- SEM CONTRA-PESO DIANTEIRO.
- TRATOR MUITO BEM CONSERVADO.
- MANUTENÇÃO A CONFIRMAR.
- GRADE FRONTAL AMASSADA POR CONTA DO CAPO QUE NÃO ABRE.
- PARALAMA , TETO E CAPO DESCASCADOS.
- SEM ANTENA DE GPS.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐
Modelo: MONITOR TRIMBLE GFX 750	

TRATOR



CHASSIS / PLACA		1BM110JHGD008532		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
JOHN DEERE	6110 J	POWER TECH	110	2016
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	11216.7	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 6110J tem 110 cv de potência, motor John Deere de 4,5L e 4 cilindros, e transmissão PowrQuad 16x16. Ele possui chassi de aço integral, tração 4x4 e sistema Caster-action de inclinação de roda.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle: 007	007	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	JOHN DEERE	Ano:	2016
Modelo:	6110J 4 X 4	Chassi Nº Serie:	1BM110JHGD008532

MOTOR

Potência nominal (cv)	110
Horas de motor	11216.7
Colindros/Cilindradas	4
Tanque de combustível (L)	185
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	16X16
Creepers (*) - Super redutor	
OBS: POWER QUAD	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	540

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	100
Válvula de controle remoto (vcrs)	2
Levante de 3 pontos:	3.800
Sistema de direção	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☒
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☒
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☒

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☒
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☒
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	1
Transeiros	2
★ ★ ★ ★ ★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- TRATOR COM VAZAMENTO NO MOTOR
- SEM CONTRA PESO DIANTEIRO.
- GRADE LATERAL CAPO, QUEBRADA.
- LUZES NÃO FUNCIONAM.
- AR-COND. NÃO GELA.
- VAZAM. ÓLEO VCR.
- BATERIA NÃO SEGURA CARGA.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

TRATOR



CHASSIS / PLACA		T2103904603		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
VALTRA	BT 210	AGCO POWER	215	2000
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	3664 HORAS	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Valtra BT 210 do ano 2000 é um trator de alta potência com foco em robustez e desempenho. Ele possui um motor de 6 cilindros com potência máxima de 215 cv e transmissão Powershift

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	010	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		
IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA			
Fabricante:	VALTRA	Ano:	2000
Modelo:	BT 210	Chassi Nº Série:	T2103904603

 MOTOR	
Potência nominal (cv)	215
Horas de motor	3664
Colindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

 TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☒
CVT	☐
Quantidade de marchas	24X24
Creep (°) - Super redutor	
OBS: 24 X 24 MARCHAS, POWERSHIFT.	

 FREIOS	
FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
 TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	

 SISTEMA HIDRÁULICO	
Vazão (L) min:	1624
Válvula de controle remoto (vcrs)	4
Levante de 3 pontos	Não
Sistema de direção	Hidraulica
OBS:	

 CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL	
Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☒

 RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☒
DESGASTE	
Dianteiros	2
Transeiros	2
	
1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:
- TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. - ATENÇÃO AOS PNEUS. - TRACÃO 4 X 4.

 ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☐
Pré disposto	☒
Modelo:	

TRATOR



CHASSIS / PLACA		AAAT0023VEC001670		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	7415 DYNA 6	AGCO POWER	215	2012 *
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	10044,7 HORAS	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson 7415 Dyna-6 possui motor AGCO Power 6 cilindros de 7.400 cc, com potência de até 225 cv e torque de 963 Nm. A transmissão Dyna-6 oferece 24 marchas à frente e 24 à ré. Outras especificações incluem sistema hidráulico Load Sensing, levante eletrônico de três pontos com 8.000 kgf de capacidade, tração 4x4, direção hidrostática e freios a disco úmidos.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	011	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avallador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2012
Modelo:	7415 - DYNA 6	Chassi Nº Série:	AAAT0023VEC001670

MOTOR

Potência nominal (cv)	215
Horas de motor	10044,7
Colindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☒
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creep (°) - Super redutor	
OBS: 24 F X	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☒
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☒
Rotação nominal do TDP - RPM	NÃO FUNCIONA

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	4
Levante de 3 pontos	SIM
Sistema de direção	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☒
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Paintura desbotada	☐
Paintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☒
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☒
DESGASTE	
Dianteiros	2
Transeiros	2
1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- TRATOR COM BOM ESTADO INTERNO.
- COM LEVANTE TRASEIRO, PORÉM NÃO FUNCIONA.
- COMPONENTES INTERNOS BEM CONSERVADOS.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☐
Pré disposto	☒

Modelo:	

TRATOR



CHASSIS / PLACA		4275312205		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	4275	AGCO POWER	75 CV	2010
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	PLATAFORMADO	7,9 HORAS	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson 4275 tem um motor de 75 cv de potência nominal, com torque máximo de 275 Nm @ 1400 rpm. A transmissão pode ser de 8 ou 12 marchas, dependendo da versão. O sistema hidráulico tem capacidade de levantar de até 3.200 kg, com vazão máxima de 59 ou 69 L/min e pressão de 170 bar. A capacidade do tanque de combustível é de 95 litros e o peso varia entre 3.750 kg (4x2) e 4.567 kg (4x4).

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	012	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2010
Modelo:	4275 4 X 4	Chassi Nº Série:	4275312205

MOTOR

Potência nominal (cv)	
Horas de motor	7,9
Cilindros/Cilindradas	4
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoolado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	08 MARCHAS DE FRONTAL, 02 REDUZIDA.
Creeper (*) - Super redutor	
OBS:	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☒
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☒
Hidráulico	☐
Eleto-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	1
Levante de 3 pontos:	SIM
Sistema de direção:	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☒
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	4
Transeiros -	4
★★★★★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- DESGASTE NO PAINEL
- 04 PNEUS NOVOS
- TRATOR PINTADO E REFORMADO.
RECENTEMENTE.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR



VÍDEO



DO LOTE

CHASSIS / PLACA		4299352187		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	4299	AGCO POWER	130 CV	2012
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	PLATAFORMA	9112,5 HORAS	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Massey Ferguson 4299 é um trator de 130 cv com motor de 4 cilindros turbo e intercooler, tração 4x4, transmissão mecânica de 12 velocidades (para frente e ré), e sistema hidráulico com capacidade de levante de 3200/3800 kgf. Suas dimensões incluem comprimento de 4.730 mm, largura de 2.650 mm e peso de 7.150 kg (com lastros).

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	014	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	4299	Chassi Nº Série:	4299352187

MOTOR

Potência nominal (cv)	130
Horas de motor	9112,5
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☒
Turbointercoolado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	24
Creeper (*) - Super redutor	SIM
OBS: 03 REDUZIDAS E 03 NORMAL	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☐
Não	☐
FREIO DE PENÚMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☐
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☒
Elétron-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	2
Levante de 3 pontos:	OK, FALTA RABICHO
Sistema de direção:	HIDRÁULICA
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	2
Transeiros	1
★★★★★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- PNEU TRASEIRO ESQUERDO, SUBSTITUIR.
- PARACHOQUE ESQUERDO TRINCADO.
- MOTOR AGCO POWER.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)		Modelo:	
Sim	☐		
Não	☒		
Pré disposto	☐		

TRATOR



CHASSIS / PLACA		4275312205		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	
MASSEY FERGUSON	4275 4X4	MWM	75CV	
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR		CIDADE
4X4	PLATAFORMA	HORIMETRO NOVO		JUARA MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Massey Ferguson 4275 4x4 tem motor MWM de 75 cv, transmissão de 12 marchas para frente e 4 para trás, e torque máximo de 275 Nm. Possui sistema hidráulico com bomba de engrenagens de 59 l/min, freios a disco em banho de óleo.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:	015	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	4275 4X4	Chassi N° Série:	4275312205

MOTOR

Potência nominal (cv)	75CV
Horas de motor	HORÍMETRO NOVO
Cilindros/Cilindradas	4
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoolado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☒

TRANSMISSÃO

Mecânica	☒
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Quantidade de marchas	
Creep (°) - Super redutor	
OBS: 12 X 4	

FREIOS

FREIO DE SERVIÇO	
Sim	☒
Não	☐
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
Sim	☐
Não	☒
TOMADA DE POTÊNCIA	
ACIONAMENTO	
Mecânico	☒
Hidráulico	☐
Eletro-hidráulico	☐
Rotação nominal do TDP - RPM	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão (L) min:	
Válvula de controle remoto (vcrs)	1
Levante de 3 pontos:	SIM
Sistema de direção:	HIDRÁULICO
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☐
Plataformado	☒
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☒
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☒
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☐
Regular	☐
Ruim	☒
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ESTRUTURA GERAL

Trincas	☐
Ferrugem	☐
Amassados	☐
Pintura desbotada	☐
Pintura com bolhas	☐
Descascados	☐
CHASSI	
Alinhado	☐
Sem deformação	☐

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros -	3
Traseiros -	3
★ ★ ★ ★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

OBS DIVERSAS:

- PINTURA EM BOM ESTADO.
- SEM CONTRA-PESO DIANTEIRO.
- LEVANTE HIDRÁULICO NÃO FUNCIONA.

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☒
Pré disposto	☐

Modelo:

TRATOR



CHASSIS / PLACA		ZCCR00857		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
CASE	225 PUMA	CASE IH-FPT DE 6.7L	225 CV	2012
CABINE		HORAS/MOTOR	CIDADE	
CABINE		10489.2 HORAS	JUARA MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Case Puma 225 possui motor Case IH-FPT de 6.7L turboalimentado, com potência nominal de 213 cv (sem boost) e 223-238 cv (com boost), transmissão Semi-Powershift 18x6, e capacidade de levante hidráulico de 3 pontos de até 6.894 kg. As dimensões são aproximadamente 4.916 mm de comprimento, 2.682 mm de largura e 3.100 mm de altura, com um peso máximo de 13.000 kg.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	016	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	CASE	Ano:	2012
Modelo:	225 PUMA	Chassi Nº Série:	ZCCR00857

MOTOR	TRANSMISSÃO	FREIOS
Potência nominal (cv)	Mecânica	FREIO DE SERVIÇO
Horas de motor	Hidrostática	Sim
Colindros/Cilindradas	Automática	Não
Tanque de combustível (L)	Semi-automática	FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE
ASPIRAÇÃO:	CVT	Sim
Turbo	Quantidade de marchas	Não
Turbointercalado	Creep (*) - Super redutor	TOMADA DE POTÊNCIA
Compressor mecânico		ACIONAMENTO
Aspirado		Mecânico
ALIMENTAÇÃO	OBS: Semi-Powershift 18x6	Hidráulico
Eletrônico		Eletro-hidráulico
Bomba Injetora		Rotação nominal do TDP - RPM

SISTEMA HIDRÁULICO	CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO
Vazão (L) min:	TIPO
Válvula de controle remoto (vcrs)	Cabinado
Levante de 3 pontos:	Plataformado
Sistema de direção:	AR CONDICIONADO
OBS:	Funcionando
	Ventilando
	Não Possui
	VOLANTE SEM FOLGAS
	Sim
	Não
	FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES
	Sim
	Não

ESTRUTURA GERAL	RODADOS (*)	OBS DIVERSAS:
Trincas	PNEUS DUPLADOS	
Ferrugem	Dianteiros	- FALTA CARENAGEM EMBAIXO DO PAINEL.
Amassados	Transeiros	- INTERNA EM MÉDIO ESTADO.
Pintura desbotada	DESGASTE	- AR-CONDICIONADO GELANDO BEM.
Pintura com bolhas	Dianteiros	- PEQUENOS PONTOS DE FERRUGEM.
Descascados	Transeiros	- PROTETOR DO RADIADOR PRESA COM CINTA.
CHASSI		
Alinhado		
Sem deformação		

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	
Não	
Pré disposto	
Modelo:	

COLHEITADEIRA



VÍDEO

DO LOTE

CHASSIS / PLACA		IDSA669164		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	
AGCO	FENDT IDEAL 8T	MAN	545	
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR		CIDADE
4X4	CABINE	HORA MOTOR -- HORAS ROTOR -		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Fendt IDEAL 8T é uma colheitadeira axial com motor MAN, sistema de trilha de duplo rotor e tanque graneleiro com descarga de até 210 L/s. , um sistema de gerenciamento de resíduos com picador de 112 facas serrilhadas, e tecnologia embarcada Fendt VARIOTRONIC com o sistema automatizado IDEALharvest™. O sistema hidráulico conta com cilindros de 85 mm de diâmetro, capazes de levantar até 5 toneladas, e compensação de inclinação de até +/- 8°

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle	101	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	AGCO	Ano:	
Modelo:	FENDT IDEAL 8T	Chassi Nº Série:	

MOTOR

Potência nominal (cv)	545 CV
Horas de motor	1076,7
Horas de rotor	540,7
Colindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	1.250
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO

EMBRAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	☐

ALIMENTAÇÃO

PLATAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA

CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☒
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA

CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	17.100
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☒

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☒
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
★ ★ ★ ★ ★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA

Marca:	
Modelo:	
Tamanho barra de corte:	45 pés
Largura total:	☐
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

OBS DIVERSAS:

Maquina conservada, precisa ser feito revisão nos sisteas de trilha, e plataforma.
--

COLHEITADEIRA



CHASSIS / PLACA		9AGCT008HKS000379		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	6690	AGCO POWER, 6 CILINDROS	265	2019
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR		CIDADE
4X2	CABINE	HORA MOTOR:1100 - HORAS ROTOR:717		JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Massey Ferguson 6690 ano 2019 é um modelo híbrido (sistema de trilha por cilindro e côncavo, e separação por duplo rotor) de Classe 5, conhecida pela sua eficiência e versatilidade em pequenas e médias propriedades

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	102	Data de Avaliação:	17/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade:	JUARA/MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano: 2019	2019
Modelo:	6690	Chassi Nº Série:	9AGC1008HKS000379

MOTOR	
Potência nominal (cv)	265
Horas de motor	1100h
Horas de rotor	717h
Colindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	3

ALIMENTAÇÃO	
PLAFORMA DE CORTE:	
- MASSEY FERGUSON, 25 PÉS	
- DRAPER	
- SÉRIE: 760F431897	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☒
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☒
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	7.000
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☒
Pivotante	☐

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☒
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
★★★★★ 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca	MASSEY FERGUSON
Modelo:	
Tamanho barra de corte:	25 PÉS
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☐
Pré disposto	☒

Modelo:	
---------	--

OBS DIVERSAS:	
----------------------	--

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



VÍDEO



DO LOTE

CHASSIS / PLACA		AAAC1005CD5001351	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)
MASSEY FERGUSON	9790	AGCO POWER DE 8.4L	350
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE
4X2	CABINE	HORA MOTOR:4828,7 - HORAS ROTOR:3561,4	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

colheitadeira Massey Ferguson 9790 ATR II inclui um motor AGCO Power de 8.4L com 350 cv (potência padrão) ou 355 cv (potência máxima), sistema de transmissão hidrostática 4x4 e um rotor axial para debulha. Outras especificações incluem um tanque de grãos com capacidade de 10.570 litros, vazão de descarga de 77,5 litros/segundo e a possibilidade de usar plataformas flexíveis para diversos grãos.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	103	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo: 9790	9790	Chassi Nº Série:	AAAC1005CD5001351

MOTOR	
Potência nominal (cv)	350
Horas de motor	4828.7
Horas de rotor	3561.4
Colindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☐
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	

ALIMENTAÇÃO	
PLATAFORMA DE CORTE: - CHASSI 106F389195	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☐
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☒
Ventilando	☐
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☐
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	10.750
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☒
Pivotante	☐

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☒
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Transeiros	3
 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
MASSEY FERGUSON	
Modelo:	
9250 DYNA FLEX	
Tamanho barra de corte:	35 PÉS
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo:	
---------	--

OBS DIVERSAS:	
---------------	--

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA		AAAC1010JFS000141	
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)
VALTRA	BC 7800	AGCO POWER	415
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	
4X2	CABINE	HORA MOTOR:3833,5 – HORAS ROTOR:2419,5	
			CIDADE
			JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Valtra BC 7800 possui um motor AGCO Power de 415 cv (potência máxima de 450 cv), tanque de grãos de 12.334 litros e transmissão hidrostática. Outras especificações incluem 7 cilindros no motor, turbocomprimido, 9.800 cm³ de cilindrada e vazão de descarga de 150 litros por segundo.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle: 104	104	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor: JUMASA	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade: JUARA - MT	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	VALTRA	Ano:	
Modelo:	BC7800	Chassi Nº Série	AAAC1010JFS001H1

MOTOR	
Potência nominal (cv)	
Horas de motor	833.5
Horas de rotor	2419.5
Cilindros/Cilindradas	
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercoolado	☐
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☐
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☐
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	

ALIMENTAÇÃO	
PLATAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Não possui	☐

TRILHA	
CÔNCAVO	
Sim	☐
Não	☐
SACA PALHA	
Sim	☐
Não	☐
ROTOR	
Sim	☒
Não	☐
OBS:	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☐
Não Possui	☒
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☒
Não	☐

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ASSENTO EM BOM ESTADO	
Bom	☒
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☒
Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO	
Sacas:	
Litros:	
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA	
PONTEIRA	
Fixa	☐
Pivotante	☐

RODADOS (*)	
PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Transeiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	
Transeiros	
★★★★★	
1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO	
3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

PLATAFORMA	
Marca:	
VALTRA	
Modelo:	
535 FD	
Tamanho barra de corte:	35 PÉS
Largura total:	
Caracol	☐
Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA	
Piloto automático (GPS)	
Sim	☐
Não	☐
Pré disposto	☒

Modelo: TOPCON

OBS DIVERSAS:	
- MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM AVARIAS GRANDES.	
- DESGASTE EM ADESIVOS.	
- PLATAFORMA COM ESTEIRA DRAPER ROLL.	
- BARRA DE CORTE NOVA, REVISADA.	

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



CHASSIS / PLACA		9AGC1010EK001168		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	9795	AGCO POWER 9.8 AT3	415 CV	2019
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE	
4X2	CABINE	SEM TELA	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Massey Ferguson 9795 de 2019 possui um motor AGCO Power 9.8 AT3 de 415 cv (com até 450 cv em algumas condições) e sistema de arrefecimento V-Cool. Sua capacidade de tanque de grãos é de 12.334 litros e sua plataforma é Draper de 35 e 40 pés. Inclui também tecnologias como o sistema de transmissão hidrostática de 4 marchas, monitor FieldStar II (opcional) e piloto automático Auto-Guide 3000 (de série)

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle: 107	107	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor: JUMASA	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CAMARGO
Cidade: JUARA - MT	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	2019
Modelo:	9795	Chassi Nº Série:	9AGC1010EK001168

MOTOR Potência nominal (cv) 450CV Horas de motor Horas de rotor Colindros/Cilindradas Tanque de combustível (L) ASPIRAÇÃO: Turbo ☐ Turbointercalado ☐ Compressor mecânico ☐ Aspirado ☐ ALIMENTAÇÃO Elétrico ☐ Bomba Injetora ☐	TRANSMISSÃO EMBLEAGEM DA TRANSMISSÃO Mecânica ☐ Hidrostática ☒ TRAÇÃO AUXILIAR Sim ☐ Não ☒ TIPO DE TRANSMISSÃO Mecânica ☐ Hidrostática ☒ Automática ☐ Semi-automática ☐ CVT ☐ Velocidades	ALIMENTAÇÃO PLATAFORMA DE CORTE: - 106F489780 CAPACIDADE DE LEVANTE (kg): CONTROLE DE REVERSÃO Mecânico ☐ Hidráulico ☐ Elétrico / Eletro-hidráulico ☒ Não possui ☐
--	---	--

TRILHA CÔNCAVO Sim ☐ Não ☐ SACA PALHA Sim ☐ Não ☐ ROTOR Sim ☒ Não ☐ OBS:	CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO TIPO Cabinado ☒ Plataformado ☐ AR CONDICIONADO Funcionando ☐ Ventilando ☐ Não Possui ☐ VOLANTE SEM FOLGAS Sim ☐ Não ☐ FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES Sim ☐ Não ☐	LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO Sim ☐ Não ☐ ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO Sim ☐ Não ☐ ASSENTO EM BOM ESTADO Bom ☒ Regular ☐ Ruim ☐ FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO Sim ☐ Não ☐
--	---	--

ARMAZENAGEM E DESCARGA CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO Sacas: Litros: 12.334 COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA PONTEIRA Fixa ☒ Pivotante ☐	RODADOS (*) PNEUS DUPLADOS Dianteiros ☒ Transeiros ☐ DESGASTE Dianteiros 3 Transeiros 2 1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	PLATAFORMA Marca: MASSEY FERGUSON Modelo: 9250 DYNA FLEX Tamanho barra de corte: 35 PÉS Largura total: Caracol ☐ Draper ☒
---	---	---

ITENS DE TECNOLOGIA Piloto automático (GPS) Sim ☐ Não ☐ Pré disposto ☒	Modelo:	OBS DIVERSAS: - PLATAFORMA BARRA DE CORTE QUEBRADA. - ESTEIRA DROPER MÉDIO DESGASTE. - MÁQUINA MUITO BOA DE LATARIA, SEM AVARIAS EXTERNAS. - SEM MONITOR E SEM PONTEIRA - TUBO DE DESCARGA.
---	---------	--

COLHEITADEIRA COM PLATAFORMA



MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)
MASSEY FERGUSON	9895	AGCO POWER 9.8L	500CV
TRAÇÃO	CABINE	HORAS- MOTOR / ROTOR	CIDADE
4X4	CABINE	HORA MOTOR: 5339 – HORA ROTOR: 4023	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Massey Ferguson 9895 possui motor AGCO Power 9.8L com 500 cv e torque de 188 kgfm, tanque graneleiro de 12.334 litros, taxa de descarga de 150 litros/segundo, e transmissão manual de 4 marchas/8 velocidades. Suas dimensões incluem comprimento de 13,24 metros com plataforma e altura de 5,10 metros. O tanque de combustível é de 870 litros.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS

Lote de controle:	114	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	9895	Chassi Nº Série:	

MOTOR	
Potência nominal (cv)	500
Horas de motor	5339
Horas de rotor	4023
Colindros/Cilindradas	7
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Eletrônico	☒
Bomba Injetora	☐

TRANSMISSÃO	
EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
TRAÇÃO AUXILIAR	
Sim	☐
Não	☒
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Automática	☐
Semi-automática	☐
CVT	☐
Velocidades	4

ALIMENTAÇÃO	
PLAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☒
Não possui	☐

TRILHA		CABINE, PLAFORMA E ILUMINAÇÃO	
CÔNCAVO		TIPO	
Sim	☐	Cabinado	☒
Não	☒	Plataformado	☐
SACA PALHA		AR CONDICIONADO	
Sim	☐	Funcionando	☐
Não	☒	Ventilando	☒
ROTOR		Não Possui	☐
Sim	☒	VOLANTE SEM FOLGAS	
Não	☐	Sim	☒
OBS:		Não	☐
		FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
		Sim	☒
		Não	☐

ARMAZENAGEM E DESCARGA		RODADOS (*)		PLATAFORMA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO		PNEUS DUPLADOS		Marca:	
Sacas:		Dianteiros	☒	MASSEY FERGUSON	
Litros:	12.334	Transeiros	☐	Modelo:	
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA		DESGASTE		9250 DYNA FLEX	
PONTEIRA		Dianteiros	3	Tamanho barra de corte:	40
Fixa	☐	Transeiros	3	Largura total:	
Pivotante	☒	★ ★ ★ ★ ★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE		Caracol	☐
				Draper	☒

ITENS DE TECNOLOGIA		OBS DIVERSAS:	
Piloto automático (GPS)		Modelo: MONITOR	
Sim	☒		
Não	☐		
Pré disposto	☐	- PARABRISA TRINCADO.	

PULVERIZADOR



MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
JACTO	UNIPORT 4530	CUMMINS QSB 6.7	243 CV	2016
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	6755	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador Jacto Uniport 4530 possui um reservatório de 4.500 litros, barras de 36 ou 42 metros e bomba de pulverização JP 300 com vazão máxima de 300 l/min. As principais especificações técnicas incluem um motor de 243 CV, transmissão hidrostática 4x4 e suspensão independente com pulmão pneumático

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

Lote de controle:	207	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade: JUARA - MT	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MAQUINA

Fabricante:	JACTO	Ano:	
Modelo:	UNIPORT 4530, 4 X 4	Chassi Nº Série:	

MOTOR

Potência nominal (cv)	
Horas de motor	6755
Colindros/Cilindradas	6
Tanque de combustível (L)	
ASPIRAÇÃO:	
Turbo	☐
Turbointercalado	☒
Compressor mecânico	☐
Aspirado	☐
ALIMENTAÇÃO	
Elétrônico	☐
Bomba Injetora	☐

TANQUE DE CALDA

BOMBA	
Litros	4500
Marca	JP 300
Porta bicos	
Espçamento entre bicos	
MATERIAL	
Fibra	☐
Politileno	☐
Aço inox	☒
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
Bom estado	☐
Vazamento	☐

ALIMENTAÇÃO

PLATAFORMA DE CORTE:	
CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
CONTROLE DE REVERSÃO	
Mecânico	☐
Hidráulico	☐
Elétrico / Eletro-hidráulico	☐
Não possui	☐

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	
Cabinado	☒
Plataformado	☐
AR CONDICIONADO	
Funcionando	☐
Ventilando	☒
Não Possui	☐
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	☒
Não	☐
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	☐
Não	☐
Vão Livre (m) 1,60 METROS	

LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
ESTADO DO ASSENTO	
Bom	☐
Regular	☐
Ruim	☐
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	☐
Não	☐
OBS	

TRANSMISSÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Mecânica	☐
Hidrostática	☒
Sistema de transmissão	
Velocidades	
OBS	

BARRAS

30 Metros / DESLIGAMENTO BICO A BICO	
OBS:	
- CUBOS E MOTORES DE RODA SEM VAZAM.	
- PONTEIRAS COM MAIORES FERRUGENS.	
- CARENADO	
- FERRUGEM EM ALGUMAS PARTES DO CHASSI E NAS PONTEIRAS DAS BARRAS.	
- TUBULAÇÃO EM INOX.	
- SEM PROTEÇÕES NOS MOTOR RODA.	
- SEM TRINCO NO QUADRO.	
- GIRO NAS 4 RODAS.	
- MANUAL DO OPERADOR.	

RODADOS (*)

PNEUS DUPLADOS	
Dianteiros	☐
Traseiros	☐
DESGASTE	
Dianteiros	3
Traseiros	3
★ ★ ★ ★ ★ 1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	

SUSPENSÃO

Suspensão pneumática ativa	☒
Suspensão mola	☐
Suspensão mola/pneumática	☐
BITOLA	
Ajuste de bitola	☐
Hidráulico	☒
Manual	☐
Fica	☐

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	
Sim	☒
Não	☐
Pré disposto	☐

Modelo: TRIMBLE - SEM ANTENA, CFX-750	
---------------------------------------	--

MANGUEIRAS

Hidráulica	☐
Pressão	☐
Bom estado	☐
Com vazamento	☐

DISTRIBUIDOR



CHASSIS / PLACA		9350663313		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MASSEY FERGUSON	9350 DRY	AGCO POWER	200 CV	2022
TRAÇÃO	CABINE	HORAS/MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	524,0 HORAS	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O distribuidor MF 9350 Dry possui motor AGCO Power de 200 cv, transmissão hidrostática 4x4, e caixa de distribuição de 5 m³ em aço inox, com largura de trabalho de até 40 metros. Ele conta com sistema de piloto automático Auto Guide 3000, que pode ser configurado para decimétrico ou centimétrico, e tecnologia para distribuição em taxa variável.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Lote de controle:	210	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Ano:	
Modelo:	9350 DRY 4X4	Chassi Nº Série:	9350663313

MOTOR	TANQUE DE CALDA	ALIMENTAÇÃO
Potência nominal (cv)	BOMBA	PLATAFORMA DE CORTE: COMPORTA DUPLA
Horas de motor	Litros	
Colindros/Cilindradas	Marca	
Tanque de combustível (L)	Porta bicos	
ASPIRAÇÃO:	Espaçamento entre bicos	CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):
Turbo	MATERIAL	
Turbointercalado	Fibra	CONTROLE DE REVERSÃO
Compressor mecânico	Politileno	Mecânico
Aspirado	Aço inox	Hidráulico
ALIMENTAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	Elétrico / Eletro-hidráulico
Eletrônico	Bom estado	Não possui
Bomba injetora	Vazamento	

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	TRANSMISSÃO
TIPO	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO
Cabinado	Mecânica
Plataformado	Hidroestática
AR CONDICIONADO	Sistema de transmissão
Funcionando	Velocidades
Ventilando	
Não Possui	OBS.:
VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	
Não	
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
Sim	
Não	
Vão Livre (m)	
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	
Não	
ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim	
Não	
ESTADO DO ASSENTO	
Bom	
Regular	
Ruim	
FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Sim	
Não	
OBS	

BARRAS	RODADOS (*)	SUSPENSÃO
Metros	PNEUS DUPLADOS	Suspensão pneumática ativa
	Dianteiros	Suspensão mola
	Transeiros	Suspensão mola/pneumática
	DESGASTE	BITOLA
	Dianteiros	Ajuste de bitola
	Transeiros	Hidráulico
		Manual
		Fica
OBS:		
- POUCAS MARCAS DE FERRUGEM.		
- PINTURA MUITO BOA DO CHASSI.		
- CAÇAMBA EM INOX, EM BOM ESTADO.		
- SISTEMA ZERA.		
- MANUAL DE OPERAÇÃO DO OPERADOR.		
- GRADE FRONTAL AMASSADA.		
- CAPÔ DESALINHADO.		
- MOTOR AGCO POWER		

ITENS DE TECNOLOGIA	MANGUEIRAS
Piloto automático (GPS)	Hidráulica
Sim	Pressão
Não	Bom estado
Pré disposto	Com vazamento
Modelo: TOPCON + ANTENA	

PÁ CARREGADEIRA



CHASSIS / PLACA		CLS0816CLEL521253		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
LIUGONG	CLG 8160	YANMAR, 4 CILINDROS, ASPIRAÇÃO NATURAL	68 CV	2013
CABINE	HORAS- MOTOR		CIDADE	
CABINE	5378,6 HORAS		JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A pá carregadeira LiuGong CLG 8160 é um modelo compacto, frequentemente referenciada como 816C em muitos materiais técnicos recentes da fabricante, e é projetada para operações em áreas estreitas, como depósitos de materiais de construção.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	211	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO			
Tipo de equipamento:	PÁ CARREGADEIRA		
Fabricante:	LIUGONG	Ano:	
Modelo:	CLG 8160	Chassi N° Série:	CLG0816CLEL521253

DESCRIÇÃO
- 5378,6 HORAS DE MOTOR. - ALAVANCAS EM BOM ESTADO. - CONTROLES DE FÁCIL ACESSO. - SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA. - CHASSI EM ÓTIMO ESTADO. - CABINADA. - SEM AR CONDICIONADO. - MOTOR Yanmar (3.3 litros, 4 cilindros, aspiração natural) - PISTÕES E MANGUEIRAS SEM VAZAMENTOS. - PNEUS, ATENÇÃO.

MINI ESCAVADEIRA



CHASSIS / PLACA		LGC9027FLNC313626		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
LIUGONG	9027FZTS ZTS	YANMAR 3TNV80F-SNLY	20,4 CV	2025
TRAÇÃO		CABINE	HORAS - MOTOR	CIDADE
ESTEIRA DE BORRACHA		CABINE	9	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A mini escavadeira LiuGong 9027FZTS é um equipamento compacto com design de giro traseiro zero (ZTS), ideal para operação em espaços confinados. Ela é equipada com um motor Yanmar e possui um peso operacional de aproximadamente 2.750 kg.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	212	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	MINI ESCAVADEIRA		
Fabricante:	LIUGONG	Ano:	2023
Modelo:	9027FZTS	Chassi N° Série:	LGC9027FLNC313626

DESCRIÇÃO

- MOTOR Yanmar 3TNV80F-SNLY. COM 20,4 HP
- MÁQUINA NOVA, SEM USO.

PÁ CARREGADEIRA



CHASSIS / PLACA		782251		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
LIUGONG	LG 816C	YANMAR	65 CV	2022
TRAÇÃO	CABINE	HORAS - MOTOR	CIDADE	
4X4	CABINE	517 HORAS	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A pá carregadeira Liugong 816C possui um peso operacional de $\backslash(5.470\backslash)$ kg, motor Yanmar de $\backslash(68,8\backslash)$ hp e caçamba padrão de $\backslash(1,0\backslash)$ m³. Entre outras especificações, o modelo tem altura máxima de descarga de $\backslash(2.417\backslash)$ mm, raio de giro de $\backslash(4.208\backslash)$ mm, tanque de combustível de $\backslash(95\backslash)$ litros e, como características, a versatilidade, economia de combustível e facilidade de manutenção.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	231	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PÁ CARREGADEIRA		
Fabricante:	LIUGONG	Ano:	2022
Modelo:	LG 816 C	Chassi Nº Série:	782251

DESCRIÇÃO

- 917 HORAS DE USO.
- MOTOR YANMAR, COM 65 CAVALOS.
- CAÇAMBA CONCHA, COM 1,0 M³, CAPACIDADE DE 4500 KG DE PESO.
- ALTURA MÁXIMA DE 3,00 METROS.
- CABINADA, CONTROLES EM ÓTIMO ESTADO.
- TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 85 LITROS.
- CHASSI EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
- SEM VAZAMENTOS EM PISTÕES E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS.

MINI ESCAVADEIRA



CHASSIS / PLACA		LGC9017FTNC315537		
MARCA	MODELO	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.	
LIUGONG	9017FZTS	15.8	NOVO	
MOTOR		HORAS - MOTOR	CIDADE	
KUBOTA D902		NOVO	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Modelo 9017FZTS da Liugong é de uma mini escavadeira que pesa entre 1.750 kg e 1.850 kg, equipada com um motor Kubota D902 de 11,8 kW (15,8 HP). Suas especificações incluem uma capacidade de caçamba de e um raio de giro zero (ZTS) para operação em espaços confinados.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA

Lote de controle:	250	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	MINI ESCAVADEIRA LIUGONG NOVA		
Fabricante:	LIUGONG	Ano:	
Modelo:	9017FZTS	Chassi Nº Série:	

DESCRIÇÃO

MOTOR	
Regulamento de Emissão	Tier 4F / Estágio V
Fabricante	Kubota
Modelo	D902
Potência Nominal	11,8 kW (15,8 hp) @ 2.300 rpm
Torque Máximo	51,3 N-m @ 1.800 rpm
Número de Cilindros	3
Cilindrada	0,8 L

MATERIAL RODANTE	
Comprimento de Sapata	230 mm
Número de Sapatas por Lado	37 (Metal) / 70 (Borracha)
Número de Rolletes Inferiores por Lado	3

ALCANCES DE TRABALHO	
A. Máx. Alcance de Escavação	3.910 mm
B. Máx. Alcance de Escavação no Solo	3.840 mm
C. Máx. Profundidade de Escavação	2.255 mm
D. Máx. Profundidade de Escavação	2.440 mm
E. Máx. Profundidade de Escavação de Parede Vertical	1.780 mm
F. Máx. Altura de Corte	3.420 mm
G. Máx. Altura de Basculamento	2.400 mm
H. Min. Raio de Oscilação Dianteiro (Lança)	1.661 mm
I. Profundidade Máxima da Lâmina	240 mm
J. Altura Máxima da Lâmina	240 mm
K. Distância ao Solo do Contrapeso	469 mm
M. Comprimento da Esteira	1.584 mm
N. Comprimento de Centro Roda Guia/Motriz	1.230 mm
D. Altura de eixo - Topo da lança	2.410 mm

SISTEMA HIDRÁULICO	
Vazão Total da Bomba	44 L/min
Pressão de Alívio do Sistema	21 MPa

OPÇÕES	
Sistema de Telemetria	
Linha Hidráulica Auxiliar	

EQUIPAMENTO PADRÃO	
Comprimento da Lança	1.685 mm
Comprimento do Braço	1.670 mm
Cabine Aberta	
2 Velocidades de Deslocamento	
Esteira de Borracha ou Metal	
Esteira Retrátil	
Lâmina Frontal Dobrável	
Lança Angulável	
Raio de Giro Zero	

CAÇAMBA	
Caçamba Padrão	0,045 m³
Caçamba	0,015m³ - 0,056m³

DESEMPENHO DE TRABALHO	
Velocidade Máx. Deslocamento (Baixa-Alta)	2,2km/h-4km/h
Força na Barra de Tração	16 kN
Força de Escavação do Braço - ISO	9 kN
Força de Escavação da Caçamba - ISO	16 kN
Velocidade do Giro	9,5 rpm

CAPACIDADES DE SERVIÇO	
Tanque de Combustível	32 L
Óleo Lubrificante do Motor	3,7 L
Sistema de Refrigeração (Motor)	3,0 L
Reservatório Hidráulico	15 L

DIMENSÕES	
A Comprimento de Transporte	3.443 mm
B Comprimento da Esteira	1.584 mm
C Comprimento de Centro Roda Guia/Motriz	1.230 mm
D Profundidade Máxima da Lâmina	240 mm
E Altura Máxima da Lâmina	240 mm
F. Distância do Solo até Contrapeso	469 mm
G. Altura de Transporte - Topo da lança	2.410 mm
H Min. Raio de Giro Dianteiro	645 mm
Largura das Esteiras (Fechada-Aberta)	980mm - 1.290mm

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		LCL 28545		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MITSUBISHI	L200 TRITON	MIVEC	190 CV	2020
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
4X4	266.833 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A L200 Triton 2020 é equipada com motor 2.4 turbo diesel MIVEC de 190 cv e 43,9 kgfm de torque. As transmissões disponíveis são manual ou automática de 6 velocidades, dependendo da versão, e todas as versões contam com tração 4x4, seja ela Easy Select ou permanente com reduzida (em alguns modelos). As dimensões incluem 5.280 mm de comprimento e 3.000 mm de entre-eixos.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	251	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA/MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	ANO	2020
Modelo:	L200 TRITON	Chassi Placa:	LCL28545
Km:	266833	Cor:	BRANCA

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	MEIA VIDA	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO, COM DETALHES
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	TRINCADO
Pneus (calibragem e desgaste)	SUBSTITUIR	Placas visíveis e legíveis	SIM

VERIFICAÇÕES MECÂNICAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	ATENÇÃO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	COM VAZAMENTO DE ÓLEO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS	
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual	☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático	☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico	☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica	☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado	☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia	☐
		Multimídia	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- LUZ DA INJEÇÃO ELETRONICA ACESA.
- VOLANTES E BANCOS COM MARCAS DE USO E DESGASTE.
- PARACHOQUE DIANTEIRO COM AVARIAS E CINTA PRENDENDO.
- CAPA DO RETROVISOR COM AVARIA.
- PNEUS FIM DE VIDA.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		PLACA QCM2696		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MITSUBISHI	L200 TRITON	2.4 DI-D TURBO DIESEL	190 CV	2018
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
4x4	217.552 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A L200 Triton 2018 possui motor turbo diesel 2.4 de 190 cv e 43,9 kgf.m de torque. A transmissão pode ser manual de 6 marchas ou automática de 5 ou 6 marchas, dependendo da versão, com tração 4x4. Suas dimensões são aproximadamente 5.280 mm de comprimento, 1.815 mm de largura e 1.795 mm de altura, com entre-eixos de 3.000 mm.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	252	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	Ano:	2018
Modelo:	L200 TRITON	Chassi Placa:	QCM 2696
Km:	217522	Cor:	BRANCA

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	SUBSTITUIR	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	ATENÇÃO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO, COM DETALHES
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	SUBSTITUIR	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	BOM ESTADO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐
		Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- 4 PNEUS E ESTEPE, FIM DE VIDA.
- SEM CAPA DO RETROVISOR LADO DO MOTORISTA.
- INTERNA EM BOM ESTADO, VOLANTE COM MARCAS DE USO.
- GRADE FONTRAU COM CINTA.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		PLACA RAP3372		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
MITSUBISHI	L200 TRITON	MIVEC	190 CV	2021
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
4X4	215.891 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A L200 Triton 2021 é equipada com motor 2.4 turbo diesel MIVEC de 190 cv e 43,9 kgfm de torque. Ela possui transmissão automática de 6 velocidades com Sport Mode nas versões mais completas, e opção manual de 6 velocidades na versão de entrada. As versões topo de linha incluem itens como central multimídia, controles de estabilidade e tração, e assistências à condução

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle: 253	253		18/11/2025
Vendedor:	JUMASA		PAULO MOURA
Cidade:	JUARA-MT		

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	Ano:	2021
Modelo:	L200 TRITON	Chassi Placa:	RAP-3J72
Km:		Cor:	BRANCA

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AValiação	ITEM	AValiação
Estepe em boas condições	SUBSTITUIR	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	SUBSTITUIR
Pneus (calibragem e desgaste)	ATENÇÃO	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AValiação	ITEM	AValiação
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	BOM ESTADO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AValiação	OPCIONAIS
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	NÃO POSSUI	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐
		Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- VOLANTE E BANCOS COM MARCAS DE USO, SINAIS DE DESGASTE E BANCO COM DETALHES NO COURO.
- PNEUS TRASEIROS MEIA-VIDA, DIANTEIROS, SUBSTITUIR.
- PARACHOQUE DIANTEIRO COM AVARIAS E CINTAS PARA FIXAÇÃO.
- PEQUENO AMASSADO NA COLUNA TRASEIRA DIREITA.
- CAPÔ COM PEQUENOS AMASSADOS NA FRENTE.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		NCM 44506		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
mitsubishi	L200 TRITON	MIVEC	190 CV	2021
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
4X4	223.951 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A L200 Triton 2021 é equipada com motor 2.4 turbo diesel MIVEC de 190 cv e 43,9 kgfm de torque. Ela possui transmissão automática de 6 velocidades com Sport Mode nas versões mais completas, e opção manual de 6 velocidades na versão de entrada. As versões topo de linha incluem itens como central multimídia, controles de estabilidade e tração, e assistências à condução

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	254	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA-MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	Ano:	2021
Modelo:	L200 TRITON	Chassi Placa:	NCM44506
Km:	223951	Cor:	BRANCA

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	ATENÇÃO	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	ATENÇÃO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	SUBSTITUIR
Pneus (calibragem e desgaste)	ATENÇÃO	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	BOM ESTADO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	OK	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐
		Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- TRINCADO NO PARABRISA.
- BOA INTERNA, VOLANTE COM MARCAS DE USO E DESGASTE.
- BANCO DO PASSAGEIRO COM DETALHES NO COURO.
- NÃO TEM CAPA DO RETROVISOR ESQUERDO.
- CAPÔ COM DETALHES NA PINTURA.
- PINTURA EM BOM ESTADO, COM DETALHES.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		LJ239122 / PLACA RAO2369	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	
RENAULT	OROCH	2019	
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE	
DIANTEIRA	159.757 KM	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

Uma picape compacta que combina a robustez de um utilitário com o conforto de um SUV. Ideal para quem busca versatilidade no uso diário e capacidade de carga para o trabalho ou lazer, o Oroch se destaca pela confiabilidade, desempenho e design moderno.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	255	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA/MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	RENAULT	Ano:	2019
Modelo:	OROCH	Chassi Placa:	LJ239122 / RAO2369
Km:	159757	Cor:	BRANCO

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	BOM ESTADO	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	BOM ESTADO	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	BOM ESTADO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS
Triângulo	POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- LUZ DA INJEÇÃO ELETRÔNICA ACESA.
 - PINTURA BOA, COM DETALHES.
 - BOA INTERNA, VOLANTE COM SINAIS DE USO E DESGASTE.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		LCL 28487 / PLACA RAL6E71		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
mitsubishi	L200 TRITON	MIVEC	190 CV	2021
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
4X4	225.082 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A L200 Triton 2021 é equipada com motor 2.4 turbo diesel MIVEC de 190 cv e 43,9 kgfm de torque. Ela possui transmissão automática de 6 velocidades com Sport Mode nas versões mais completas, e opção manual de 6 velocidades na versão de entrada. As versões topo de linha incluem itens como central multimídia, controles de estabilidade e tração, e assistências à condução

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	256	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA-MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	Ano:	2020
Modelo:	L200 TRITON	Chassi Placa:	LCL28487 / RAL-6E71
Km:	225082	Cor:	BRANCO

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	BOM ESTADO	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	BOM ESTADO	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	ATENÇÃO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	ATENÇÃO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- LUZ DA INJEÇÃO ELETRÔNICA ACESA.
- PUXADOR DA PORTA DO MOTORISTA QUEBRADO.
- PARACHOQUE DIANTEIRO COM DETALHES, TRINCADOS E PRESO COM CINTA.
- MOTOR COM VAZAMENTO DE ÓLEO.
- CAPÔ COM AMASSADO PEQUENO NA PARTE DA FRENTE.
- BOA INTERNA, COM DETALHE NO COURO DOS BANCOS E VOLANTE COM MARCAS DE USO E DESGASTE.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		NYX41145 / PLACA RRJ 1G32		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (cv)	ANO FAB.
FIAT	STRADA ENDURANCE	FIRE FLEX	88 CV	2021
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
DIANTEIRA	116.071 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Fiat Strada Endurance 2021 é equipada com motor 1.4 Fire Flex, que entrega 88 cv (etanol) ou 85 cv (gasolina). O veículo possui câmbio manual de 5 marchas, direção hidráulica, controle de tração e estabilidade, e assistente de partida em rampa. A capacidade de carga é de 650 kg na cabine dupla e 720 kg na cabine simple

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	257	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	FIAT	Ano:	2022
Modelo:	STRADA ENDURANCE	Chassi Placa:	NYX41145 / RRJ-1G32
Km:	116071	Cor:	BRANCO

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	NÃO POSSUI	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	ATENÇÃO	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	ATENÇÃO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS
Triângulo	POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☐
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica ☐
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐
		Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PUXADOR DO VIDRO MANUAL DO PASSAGEIRO FALTANDO.
- MOTOR COM VAZAMENTOS.
- PARACHOQUE DIANTEIRO QUEBRADO, NECESSÁRIO TROCA.
- PINTURA EM BOM ESTADO.
- MANUAL E NOTA FISCAL.
- PARACHOQUE DIREITO DIANTEIRO COM PEQUENA PEÇA QUEBRADA.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		9BD57824FHY157699 / PLACA QBR 0802		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
FIAT	STRADA HARDWORKING	1.4 FIRE FLEX	85 CV	2017
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
DIANTEIRA	244.754 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Fiat Strada HardWorking 2017 é equipada com motor 1.4 Flex de 85 cv (etanol) ou 88 cv (gasolina), transmissão manual de 5 velocidades e tração dianteira. Ela possui direção hidráulica, suspensão dianteira independente e traseira de eixo rígido com molas feixe de lâminas. A capacidade de carga é de até 705 kg, e o tanque de combustível tem 58 litros.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	258	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	FIAT	Ano:	2017
Modelo:	STRADA	Chassi Placa:	9BD57824FHY157699 / QBR-0802
Km:	244754	Cor:	

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	NÃO POSSUI	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO, COM DETALHES
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	02 DIANTEIROS BOM EST. 02 TRASEIROS ATENÇÃO.	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	BOM ESTADO PEQUENOS SINAIS DE VAZAMENTO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual ☐
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☐
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PARACHOQUE TRINCADO.
- MOTOR COM PEQUENOS SINAIS DE VAZAMENTO.
- CAPA DA LANTERNA TRASEIRA QUEBRADA.
- INTERNA NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO.
- VOLANTE COM MUITOS SINAIS DE USO E DESGASTE.
- PUXADOR DE PORTA SOLTTO,
- TAMPA TRASEIRA COM TRINCAS NA PINTURA
- PINTURA COM PONTOS DE ATENÇÃO.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		LCL 28499		
MARCA	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA (CV)	ANO FAB.
MITSUBISHI	L200 TRITON	MIVEC	190 CV	2021
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE		
4X4	218.401 KM	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A L200 Triton 2021 é equipada com motor 2.4 turbo diesel MIVEC de 190 cv e 43,9 kgfm de torque. Ela possui transmissão automática de 6 velocidades com Sport Mode nas versões mais completas, e opção manual de 6 velocidades na versão de entrada. As versões topo de linha incluem itens como central multimídia, controles de estabilidade e tração, e assistências à condução

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	259	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	Ano:	2020
Modelo:	L200 TRITON	Chassi Placa:	LCL 28499
Km:	218401	Cor:	BRANCA

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	ATENÇÃO	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	BOM ESTADO COM MARCAS DE USO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	BOM ESTADO	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.)	BOM ESTADO

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS	
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual	☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático	☒
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico	☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica	☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado	☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PARACHOQUE QUEBRADO, PRESO COM CINTAS.
- PINTURA DO CAPÔ COM TRINCAS E MARCAS.
- PINTURA DO VEÍCULO (EXCETO CAPÔ) EM BOM ESTADO, COM MARCAS DE USO.

VEÍCULO



CHASSIS / PLACA		JCH32878 / PLACA QBR8067
MARCA	MODELO	ANO FAB.
MITSUBISHI	L200 TRITON DIE M/T	2017/2018
TRAÇÃO	HORAS/MOTOR	CIDADE
4X4	289.416 KM	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Lote de controle:	260	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT	Valor avaliador promotor: R\$	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca:	MITSUBISHI	Ano:	2017/2018
Modelo:	L200 TRITON DIE M/T	Chassi Placa:	JCH 32878 / QBR 8067
Km:	289416	Cor:	BRANCO

ESCALA DE AVALIAÇÃO



1.SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE

VERIFICAÇÕES EXTERNAS

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Estepe em boas condições	BOM ESTADO	Pisca-alerta / setas	BOM ESTADO
Limpadores de para-brisa	BOM ESTADO	Retrovisores (estado e ajuste)	BOM ESTADO
Água do limpador	BOM ESTADO	Lataria / Pintura	ATENÇÃO
Faróis (alto/baixo)	BOM ESTADO	Vidros / para-brisa	BOM ESTADO
Pneus (calibragem e desgaste)	BOM ESTADO MEIA VIDA OU MAIS	Placas visíveis e legíveis	BOM ESTADO

VERIFICAÇÕES MECÂNICA

ITEM	AVALIAÇÃO	ITEM	AVALIAÇÃO
Nível do óleo do motor	BOM ESTADO	Bateria (fixação e carga)	BOM ESTADO
Nível da água do radiador	BOM ESTADO	Freios (pedal, resposta)	BOM ESTADO
Fluido de freio	BOM ESTADO	Embreagem	BOM ESTADO
Óleo da direção hidráulica	BOM ESTADO	Suspensão	BOM ESTADO
Estado da correia dentada	BOM ESTADO	Vazamentos (óleo, água, etc.):	ATENÇÃO COM SINAIS DE VAZAMENTO.

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATORIOS

ITEM	AVALIAÇÃO	OPCIONAIS
Triângulo	NÃO POSSUI	Câmbio Manual ☒
Macaco e chave de roda	NÃO POSSUI	Câmbio Automático ☐
Extintor de incêndio (válido)	NÃO POSSUI	Vidro elétrico ☒
Cinto de segurança	POSSUI	Trava elétrica ☒
Kit de primeiros socorros	NÃO POSSUI	Ar-condicionado ☒
Tacógrafo (se aplicável)	NÃO POSSUI	Multimídia ☐
		Multimídia ☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PARACHOQUE DIANTEIRO COM PEQUENOS FUROS PARA SUPORTE.
- PORTAS ESQUERDA E DIREITA COM AMASSADOS E ONDULAÇÕES.
 - CARROCERIA DE MADEIRA COM PINTURA LASCADA.
- SUPORTE DO BOTAO DE ABERTURA DOS VIDROS QUEBRADO.
 - POSSUI RADIO, MAS NÃO LIGOU.
- POSSUI VIDROS ELETRICOS E TRAVAS ELETRICAS, MAS NÃO FUNCIONAM.
 - LUZ DA INJEÇÃO ELETRONICA ACESA.
- PISCA ALERTA COM PROBLEMA NO BOTÃO.

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA
BALDAN	SEMEADEIRA - SPDEXP 5000	61060395015001
ANO FAB.	CIDADE	
2020	JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Semeadora Plantio Direto Especial BALDAN SPD-E, possui exclusiva caixa de 62 velocidades SPEED BOX, distribuição de sementes por rotor acanalado, rodado articulado, grande amplitude para trabalhar sobre taipas(arroz) linhas pivotadas e compactador de ferro, lubrificação centralizada.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	301	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	BALDAN	Nº de linhas:	17
Modelo:	SEMEADEIRA SPDECXP 5000	Ano:	2020
Chassi Nº Série:			

RODADOS (*)

Medida	
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☒
Novo	☐
OBS:	

DISCO DE CORTE

Medida	
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☐
MANUAL	
Sim	☐
Não	☒

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- COM SISTEMA FOTOSYSTEM.
- SPEED BOX.
- ALGUNS TELESCÓPIOS ESTÃO QUEBRADOS.
- ALGUMAS ÁREAS COM FERRUNGEM DEVIDO AO TEMPO PARADO, EXIGE UMA REVISÃO.
- ESTADO DE CONSERVAÇÃO REGULAR.

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	CHASSIS / PLACA	CIDADE
MASSEY FERGUSON	MF 713 HF	MF71451034	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira MF 713 HF é uma máquina de 13 linhas, com 45 cm de espaçamento entre linhas, projetada principalmente para soja e com sistema de plantio pneumático. As especificações incluem capacidade para 1450 litros de sementes e 2520 litros de fertilizante, exigindo uma potência mínima de 155 cv do trator.

 CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	302	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Nº de linhas:	11 X 50
Modelo:	MF 713 HF	Ano:	
Chassi Nº Série:	MF 71451034		

 RODADOS (*)

Medida	
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	

 DISCO DE CORTE

Medida	20 POL
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐

 OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☒
MANUAL	
Sim	☐
Não	☒

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PLANTADEIRA COM 11 LINHAS.
- FALTAM 03 DISCOS DE CORTE.
- DOSADOR DE ADUBO FERTI SYSTEM.
- CAIXA DE SEMENTES CENTRAL.
- SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES A VÁCUO.
- 04 DOSADORES DE SEMENTES QUEBRADOS.
- PLANTADEIRA PRECISA DE REVISÃO COMPLETA, FALTAM COMPONENTES.

PLANTADEIRA ADUBADORA



MARCA	MODELO	POTÊNCIA (cv)	CHASSIS / PLACA
JUMIL	JM 2040	155	642731
ANO FAB.	CIDADE		
2023	JUARA - MT		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Jumil JM 2040 é uma plantadeira adubadora compacta e robusta, ideal para agricultura familiar, com foco no plantio de grãos como milho, soja e feijão. Projetada para tratores de baixa potência, ela é eficiente para plantio convencional e também pode ser adaptada para o sistema de plantio direto com um kit opcional. Suas principais vantagens incluem baixa manutenção, regulagens simples e durabilidade.

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	303	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	JUMIL	Nº de linhas:	5
Modelo:	JM2040	Ano:	2023
Chassi Nº Série:	642731		

RODADOS (*)

Medida	
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	

DISCO DE CORTE

Medida	
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☐
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☐
MANUAL	
Sim	☐
Não	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PLANTADEIRA ADUBADORA JUMIL HIDRÁULICA
- RODA COBRIDORA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
- TANQUES DOSADORES EM BOM ESTADO.
- 05 LINHAS DE ADUBO E 05 LINHAS DE PLANTIO.
- 05 TANQUES EM BOM ESTADO.

PLANTADEIRA



MARCA	MODELO	CIDADE
MASSEY FERGUSON	MF 514 HF 45	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plantadeira Massey Ferguson MF 514 HF 45 é um modelo de arrasto, projetado para o plantio de culturas como soja, milho e algodão, com configuração de 5 linhas de 45 cm de espaçamento.



CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PLANTADEIRA

Lote de controle:	304	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	MASSEY FERGUSON	Nº de linhas:	13 LINHAS X 45 CM
Modelo:	MF 514 HF 45	Ano:	
Chassi Nº Série:			

RODADOS (*)

Medida	
Marca	
ESTADO	
Ressolar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novo	☐
OBS:	

DISCO DE CORTE

Medida	20 POL
Marca	
ESTADO	
Trocar	☐
Meia vida	☒
Semi novo	☐
Novos	☐
Discos Lisos	☐
Discos corrugados	☐

OPCIONAIS

Marcador de linhas mecânico	☐
Marcador de linhas hidráulico	☐
Monitor de plantio	☐
NF DE ORIGEM	
Sim	☐
Não	☐
MANUAL	
Sim	☐
Não	☐

OBSERVAÇÕES DIVERSAS

- PLANTADEIRA COM DISCOS DE CORTE DE 20 POLEGADAS EM BOM ESTADO.
- MARCAS DE FERRUGEM PELO CHASSI.
- DOSADOR A VÁCUO.
- ADUBO FERTISYSTEM SEM ROSCA SEM FIM.
- 6 PNEUS EM BOM ESTADO.
- DISCO DUPLO DE ADUBO.
- SUPORTE RODA LIMITADORA DE PROFUNDIDADE QUEBRADO DA LINHA 08.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		61071061003001	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
BALDAN	NVCR DE 36 DISCOS 22"	2021	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Grade niveladora NVCR 36x22 polegadas inclui uma largura de trabalho de aproximadamente 3050 mm (3,05 m), um peso aproximado de 1399 kg e a necessidade de um trator com potência de 93 a 100 HP. Essa grade é projetada para destorroamento, nivelamento, incorporação de resíduos e é equipada com sistema hidráulico para regulagem de profundidade e transporte.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	400	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE NIVELADORA		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	NVCR DE 36 DISCOS 22 POL	Chassi N° Série:	61071061003001

DESCRIÇÃO

- GRADE NIVELADORA COM 36 DISCOS. - DISCO RECORTADO E LISO. - CONTROLE REMOTO. - GRADE USADA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		61064615040002	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
BALDAN	SNVAP DE 72 D	2021	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

SNVAP 72 da Baldan inclui 72 discos de 22 polegadas com espaçamento de 200 mm, espessura de 4,5 mm, potência requerida entre 220–250 cv, largura de corte de 7.100 mm e peso de 3.926 kg. Este modelo de grade niveladora controlada remotamente é articulado e ideal para grandes áreas, promovendo alto rendimento, uniformidade no preparo do solo, destorroamento e incorporação de herbicidas.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	402	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE NIVELADORA		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2021
Modelo:	SNVAP DE 72 DISCOS	Chassi N° Série:	61064615040002

DESCRIÇÃO

- GRADE NIVELADORA 72 DISCOS, COM DISCOS DE 22 POLEGADAS.
- DISCOS RECORTADOS, REALIZAR TROCA.
- DISCOS LISOS ESTÃO EM BOM ESTADO.
- CHASSI POSSUI REFORÇO DE SOLDA BEM FEITA.
- PNEUS SAO RODADOS TAMBEM, PNEUS ESTÃO BONS.
- PISTÃO DA ARTICULAÇÃO ESTÁ OK
- MANGUEIRA HIDRÁULICA EM BOM ESTADO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		0102260031-5408	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
TATU	GAICR	2018	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O sistema de controle remoto permite regulagem de profundidade no trator, e a máquina é projetada para preparo intermediário do solo, com estruturas robustas, mancais lubrificados a graxa ou óleo e rodagem para transporte.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	403	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA TATU GAICR 26 DISCOS		
Fabricante:	TATU	Ano:	2018
Modelo:	GAICR	Chassi N° Série:	0102260031-5408

DESCRIÇÃO

- GRADE DESBOTADA E COM ALGUMAS PARTES COM FERRUGEM.
- DISCOS PRECISAM SER SUBSTITUIDOS.
- PNEUS EM BOM ESTADO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		TVI0057400B00	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
JAN	TANKER MAGNUS 25000 INOX	2015	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A carreta graneleira Jan Tanker Magnu 25000 Inox tem capacidade volumétrica de 25.000 litros e carga máxima de 25.000 kg, equivalente a 310 sacas de soja. As especificações incluem sistema de acoplamento por barra de tração, acionamento via cardan (TDP 540 rpm) e dimensões como bitola de 2800 mm, largura de 3700 mm (sem tubo), altura de 3480 mm e comprimento de 8360 mm (com tubo). O peso vazio é de 4940 kg.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	404	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA GRANELEIRA JAN		
Fabricante:	JAN	Ano:	2015
Modelo:	TANKER MAGNUS 25000 INOX	Chassi N° Série:	TVI00057400B00

DESCRIÇÃO

- PONTOS DE FERRUGEM NAS PARTES DE AÇO.
- NÃO POSSUI EIXO-CARDAN.
- SEM MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA ABERTURA DA COMPORTA.
- GRANELEIRO EM INOX BOM.
- PNEUS DIANTEIROS ATENÇÃO, TRASEIROS EM BOM ESTADO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		TNV0033500BOO	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
JAN	TANKER MAGNUS 20000	2009	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A carreta graneleira Jan Tanker Magnus 20.000 tem capacidade para 20.000 litros (ou 20.000 kg), com um sistema de acoplamento por barra de tração e rotação da TDP de 540 rpm. As dimensões são 3.240 mm de altura, 3.192 mm de largura (externa dos pneus) e 8.100 mm de comprimento com o tubo de descarga montado. O peso vazio é de 4.540 kg e a descarga é feita por gravidade, com um tubo de diâmetro de 370 mm

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	405	Data de Avaliação:	18/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA GRANELEIRA		
Fabricante:	JAN	Ano:	2009
Modelo:	TANKER MAGNUS 20000	Chassi N° Série:	TNV0033500BOO

DESCRIÇÃO

- CARRETA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
- ALGUNS PONTOS DE FERRUGEM.
- PNEUS DIANTEIROS ATENÇÃO.
- PNEUS TRASEIROS EM BOM ESTADO.
- EIXO CARDAN E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO, FUNCIONANDO.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	CIDADE
TATU	GAICR COM 28 DISCOS	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A ficha técnica da Grade Aradora Intermediária Tatu GAICR 28 discos varia conforme o modelo exato, mas geralmente inclui: 18 discos de 28 polegadas. A estrutura é reforçada para preparo primário do solo, com sistema de controle remoto para manobras e transporte, e mancais de alto desempenho.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	406	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA		
Fabricante:	TATU	Ano:	
Modelo:	GAICR 28 DISCOS	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

- GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA
- CHASSIS EM BOM ESTADO.
- COM CONTROLE REMOTO.
- PNEU ESQUERDO, ATENÇÃO.
- PISTÃO HIDRÁULICO SEM VAZAMENTOS.
- MANGUEIRAS E PISTÕES HIDRÁULICOS OK.
- DISCOS COM DESGASTE.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	CIDADE
TATU	GAICR 28 X 270	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

É uma grade com sistema de controle remoto, indicada para o preparo secundário ou intermediário do solo, com robustez e fácil regulagem.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	409	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA COD. 28 X 270		
Fabricante:	TATU	Ano:	2013
Modelo:	GAICK	Chassi N° Série:	79135851

DESCRIÇÃO

- GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA.
- CHASSIS EM BOM ESTADO COM DETALHES NA PINTURA.
- CONTROLE REMOTO.
- PNEUS EM BOM ESTADO.
- PISTÃO E MANGUEIRA HIDRÁULICA OK.
- DISCOS COM DESGASTE. ATENÇÃO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		6025676300100	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
BALDAN	TACR DE 22 DISCOS	2012	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Desenvolvido para construção de terraço embutido, eliminando praticamente todas as máquinas de alto custo e manutenção como tratores de esteira, moto-niveladoras e pás-carregadeiras.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	411	Data de Avaliação:	19/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TERRACEADOR DE 22 DISCOS.		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2012
Modelo:	TACR DE 22 DISCOS.	Chassi N° Série:	6025676300100

DESCRIÇÃO

- TERRACEADOR COM 22 DISCOS, COM CONTROLE REMOTO.
- PNEUS EM BOM ESTADO.
- CHASSI EM BOM ESTADO.
- PISTÕES E MANGUEIRAS EM BOM ESTADO.
- DISCOS EM BOM ESTADO.
- POSSUI REFORÇO DE SOLDA NO CABEÇALHO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		61072665035003	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
BALDAN	SNVAP DE 64 C/ DISCO MISTO.	2021	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Construída com vigas tubulares de alta resistência e elevado padrão de qualidade, esse equipamento agiliza as operações e garante o controle ideal da profundidade de trabalho por meio dos seus pneus interligados aos pistões.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	412	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE NIVELADORA SNVAP BALDAN DE 64 DISCOS MISTOS		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	07/2021
Modelo:	SNVAP BALDAN	Chassi N° Série:	61072665035003

DESCRIÇÃO

- SNVAP DE 64, COM DISCOS MISTOS.
- TIPO PPS.
- GRADE NOVA, SEM USO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		12669	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
RUBEMAG	RUBEMAG 2500	2021	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador de arrasto Rubemag 2500L é um equipamento robusto e versátil, projetado para alta eficiência e produtividade na pulverização agrícola.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	414	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	PULVERIZADOR DE ARRASTO		
Fabricante:	RUBEMAQ	Ano:	2021
Modelo:	RUBEMAQ 2500	Chassi N° Série:	12669

DESCRIÇÃO

- PULVERIZADOR DE ARRASTO COM TANQUE DE 2500 LITROS.
- BOMBA JP 150
- COMANDO ELETROHIDRÁULICO.
- TANQUE DE PRÉ-MISTURA DE CALDA.
- 18 METROS DE BARRAS, 04 SESSÃO.
- PORTA BICO TREJET.
- PNEUS NOVOS.
- CHASSI E PINTURA EM ÓTIMO ESTADO.
- BARRAS COM ACIONAMENTO A CABO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		24-1275	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
ANDRADE	CTD 15500	2024	JUARA - MT

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	415	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TANQUE LIMPA FOSSA, CARRETA DISTRIBUIDORA		
Fabricante:	ANDRADE	Ano:	2024
Modelo:	CTD 15500	Chassi N° Série:	24-1275

DESCRIÇÃO

- CAPACIDADE DE 15.500 LITROS.
- BOMBA LOBULAR ANDRADE, ACIONAMENTO HIDRÁULICO DE 4 POLEGADAS.
- VAZÃO DE 60.000 A 80.000 LITROS/HORA.
- CARRETEL 25 MT, COMBATE INCENDIO.
- PONTEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO.
- 2 EIXOS COM RODADO SIMPLES.
- SUSPENSÃO COM FEIXES DE MOLAS, TAMBÉM TRASEIRO.
- ALTA FLUTUAÇÃO.
- SEM PNEU DE RESERVA, SOMENTE O ARO.
- EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		245963	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
ANDRADE	CTD 12500	2024	JUARA - MT

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	416	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TANQUE LIMPA FOSSA - CTD, CARRETA DISTRIBUIDORA.		
Fabricante:	ANDRADE	Ano:	2024
Modelo:	CTD 12500	Chassi N° Série:	245969

DESCRIÇÃO

- TANQUE COM CAPACIDADE DE 12500 LITROS.
- AGUA LIMPA, AGUA SUJA, CHORUME.
- BOMBA LOBULAR, ACIONAMENTO HIDRÁULICO 4 POLEGADAS.
- VAZÃO: 60.000 A 80.000 LITROS / HORA.
- PONTEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO.
- 2 EIXOS RODADOS SIMPLES, DIANTEIRO DIRECIONAL.
- EIXOS TRASEIROS TAMBEM COM PNEUS ALTA FLUTUAÇÃO.
- SUSPENSÃO EM MOLAS.
- EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		10000017281	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
SANTA IZABEL	GASI 360-16	2021	JUARA - MT

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	417	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	GRADE ARADORA GASI 360-16		
Fabricante:	SANTA IZABEL	Ano:	2021
Modelo:	GASI 360-16	Chassi N° Série:	1000017281

DESCRIÇÃO

- GRADE ARADORA PESADA, COM DISCOS NOVOS.
- PNEUS NOVOS.
- CHASSI NOVO.
- MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E PISTÕES EM BOM ESTADO E FUNCIONAMENTO.
- A GASI 360 possui um quadro com chapa dobrada em perfil enrijecido com material de alta resistência,
possui chassi porta discos com orelhas de regulagens no sentido transversal para garantir que sessão de discos dianteiros
intercalem com a sessão de discos traseiros.
- A GASI 360 possui mancais de Alta Resistência em banho a óleo com vedação Dupla e Rolamentos Cônicos, possui também uma
chapa de aço envolvente para proteção da carcaça do mancal, somando tudo isso lhe confere um mancal de vida útil muito elevada.

IMPLEMENTOS



CHASSIS / PLACA		TMV00034800B00
MARCA	MODELO	CIDADE
JAN	TANKER MAGNU 20000	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A carreta graneleira JAN Tanker 20.000 tem capacidade para litros de carga útil e um peso vazio.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	419	Data de Avaliação:	20/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA GRANELEIRA		
Fabricante:	JAN	Ano:	
Modelo:	TANKER MAGNU 20000	Chassi N° Série:	TNV00034800B00

DESCRIÇÃO

- PNEUS EM BOM ESTADO.
- SEM SINAIS DE FERRUGEM, OU PONTOS DE OXIDAÇÃO.
- PINTURA DESBOTADA.
- MANGUEIRAS HIDRÁULICAS OK
- EIXO CARDAN
- MULTI-FUNÇÃO, PODE USAR TANTO PARA FERTILIZANTES COMO PARA ADUBO.

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO	CIDADE
JAN	TANKER MAGNU 25000	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

Tanker Magnu 25000 da JAN inclui uma capacidade volumétrica de 25.000 litros, sendo ideal para o transporte de grãos e fertilizantes. As especificações incluem um sistema de acoplamento por barra de tração, acionamento via tomada de força (TDP) de 540 rpm e capacidade máxima de carga de 25.000 kg, equivalente a cerca de 310 sacas de soja. A largura total é de 3.410 mm (sem tubo), a altura é de 3.480 mm e o peso vazio é de 4.660 kg.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	420	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA GRANELEIRA		
Fabricante:	JAN	Ano:	
Modelo:	TANKER MAGNU 25000 MULTI	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

- PNEUS DIANTEIROS ATENÇÃO, TRASEIROS ESTÃO EM BOM ESTADO. - CARREITA MULTI FUNÇÃO, FERTILIZANTE E ADUBO. - EIXO CARDAN E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS OK. - TUBO DE DESCARGA EM PVC. - FERRUGENS PELO CHASSI. - CAÇAMBA DE INOX MUITO CONSERVADA.
--

IMPLEMENTOS



MARCA	MODELO
SÃO JOSÉ	TANQUE AGRÍCOLA DE COMBATE INCÊNDIO SÃO JOSÉ 10000
CIDADE	
JUARA - MT	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Tanque Agrícola de Combate a Incêndio foi desenvolvido para a distribuição de água doce, podendo ser utilizado nas seguintes atividades:

- Captação, transporte e abastecimento de água.
- Combate a incêndios, utilizando a gaiola com canhão de água.
- Abastecimento de pulverizadores.
- Aspersão de água sobre estradas e irrigação, utilizando bocal com quebra-jato.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	421	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	FELIPE CARVALHO
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	TANQUE AGRICOLA DE COMBATE A INCÊNDIO		
Fabricante:	SÃO JOSÉ	Ano:	
Modelo:	10000	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

- RODADO ALTO FLUTUAÇÃO.
- TAMPA DE INSPEÇÃO TRASEIRA.
- BOMBA MOVIDA POR CARDAN.

IMPLEMENTO



CHASSIS / PLACA		61118001005002	
MARCA	MODELO	ANO FAB.	CIDADE
BALDAN	PDM-XTRA	2023	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO
A plaina agrícola dianteira 2400 da Baldan tem largura de trabalho de 2400mm de comprimento e é projetada para nivelamento de solo, preparo de terrenos e manutenção de estradas. As especificações incluem uma estrutura robusta, sistema hidráulico com regulagens e aplicações em propriedades rurais de médio a grande porte.



CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	422	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	PAULO MOURA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	SUPORTE MOVEL COMPLETO COM REGULADOR, PLAINA, LÂMINA E ARMAÇÕES LATERAIS.		
Fabricante:	BALDAN	Ano:	2023
Modelo:	PLAINA, LAMINA E ARMAÇÃO	Chassi Nº Série:	61118001005002

DESCRIÇÃO

- PLAINA PD BALDAN.
- LÂMINA COM 2400 MM.
- ARMAÇÃO LATERAL ESQUERDA E DIREITA COMPLETA.
- VERIFICAR QUAIS MODELOS DE TRATORES SÃO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA.

IMPLEMENTO

VÍDEO



DO LOTE



CHASSIS / PLACA		C002446
MARCA	MODELO	CIDADE
JAN	MULTIUSO 20000	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A carreta graneleira JAN Multiuso 20000 possui capacidade para 20.000 kg de carga ou 20.000 litros (dependendo do produto), com um tubo de descarga multiuso para grãos e fertilizantes, que tem cerca de 335 mm de diâmetro. Outras especificações incluem 540 rpm de rotação da TDP, um tubo de descarga de 4.500 mm de altura e um peso vazio de aproximadamente 4.540 kg.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	423	Data de Avaliação:	24/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA MULTIUSO		
Fabricante:	JAN	Ano:	
Modelo:	Tanker Magnu 20000	Chassi Nº Série:	

DESCRIÇÃO

- 04 PNEUS EM BOM ESTADO.
- RODADO DIANTEIRO DIRECIONAL.
- SEM TUBO DE DESCARGA.
- MULTIUSO, TANTO PARA ADUBO COMO PARA FERTILIZANTE.

IMPLEMENTO

VÍDEO



DO LOTE



CHASSIS / PLACA		2108903
MARCA	MODELO	CIDADE
GTS	UPGRAIN MULTI 25000	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

A carreta graneleira Upgrain Multi 25000 tem capacidade volumétrica de 25.000 litros e carga aproximada de 20.000 kg. Suas especificações incluem sistema de acionamento por TDP, tubo de descarga de 500 mm, potência requerida de 150 CV e versões que podem transportar grãos e fertilizantes, com a versão multiuso tendo um controle remoto para acionamento eletromagnético.

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	424	Data de Avaliação:	21/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	CARRETA GRANELEIRA		
Fabricante:	GTS	Ano:	
Modelo:	UPGRAIN MULTI 25000	Chassi Nº Série:	2108903

DESCRIÇÃO

- TUBO DE DESCARGA REVESTIDO EM PVC.
- EMBREAGEM MAGNÉTICA MOS 2200.
- PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO.
- CARRETA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
- LONA-FÁCIL.
- CAPACIDADE DE 25.000 LTS OU 20.000 KG.

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES

MARCA	MODELO	CIDADE
JAN	LANCER MAXIMUS 12000	JUARA - MT

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Lancer Maximus 12.000 é um distribuidor de fertilizantes com 12.000 litros de capacidade volumétrica e 18.000 kg de capacidade de carga máxima para calcário. A potência requerida para acioná-lo é entre 140 e 180 CV, e sua largura de distribuição pode alcançar 12 metros, sendo que o sistema de acoplamento é via barra de tração. A alimentação dos discos é feita por uma esteira de borracha, garantindo um dosagem mais uniforme e precisa

 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTO

Lote de controle:	426	Data de Avaliação:	22/11/2025
Vendedor:	JUMASA	Avaliador:	BRUNO LIMA
Cidade:	JUARA - MT		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA / EQUIPAMENTO

Tipo de equipamento:	DISTRIBUIDOR DE SEMENTES		
Fabricante:	JAN	Ano:	
Modelo:	LANCER MAXIMUS 12000	Chassi N° Série:	

DESCRIÇÃO

- PNEUS EM BOM ESTADO.
- RESERVATÓRIO EM AÇO INOX.
- REVISAR TODO O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, FALTA DISCO, ESTEIRA E CARDAN.

PROMOTOR:

Jumasa

REALIZAÇÃO:


REIMATE
AGROSHOP


PROGRAMA
LEILÕES

