

CATÁLOGO

LEILÃO
REMATE
AGROSHOP



**15 a 17
DEZEMBRO**

START RURAL



VERSÃO 0.4

**ACOMPANHE TUDO
DE ONDE ESTIVER!**

**15 a 17
DEZEMBRO**

SINTONIZE NA TV:



SKY

vivo TV



nossaTV
santidade

170

589

189

47

OU PELA INTERNET:

REMATEWEB.COM

BAIXE O APP



PROMOTOR:



REALIZAÇÃO:

PARCERIA:



LEILOEIROS:

AGÊNCIA:



EDILSON
ALVARENGA



PATROCÍNIO:



PULVERIZADOR



HORAS	CHASSI
9.999	04G4500334
MARCA	MODELO
MONTANA	PARRUDA 3027H
ANO FAB.	CIDADE
2004	CATALÃO-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador autopropelido Montana Parruda 3027H ano 2004 é um equipamento de médio a grande porte, conhecido por sua robustez e sistema hidrostático, projetado para aplicações eficientes de defensivos agrícolas. A linha Parruda é conhecida pela sua construção sólida e mecânica confiável, o que contribui para uma longa vida útil do equipamento. Com um tanque de 3.000 litros e barras de 27 metros, o equipamento oferece boa capacidade de campo, reduzindo o tempo de reabastecimento e otimizando a cobertura da área. A transmissão hidrostática com tração nas quatro rodas garante desempenho e estabilidade em diferentes condições de terreno e topografia. Modelos dessa época possuem mecânica mais acessível, o que facilita a manutenção e a disponibilidade de peças no mercado de reposição. O controle de seção bico a bico e o piloto automático garantem a aplicação exata do produto, evitando sobreposições e falhas, o que gera grande economia de insumos. Tecnologia que garante a mistura homogênea da calda e evita a decantação, além de facilitar a limpeza do sistema. Possui cabine fechada e climatizada, com comandos ergonômicos e excelente visibilidade. A transmissão 4x4 com controle de tração inteligente oferece segurança e estabilidade em diferentes terrenos. **Obs: Barras de aço de 27 metros. Possui piloto automático e GPS.**



maqnelson
agro

**LOTES COM
PAGAMENTO À
VISTA**

TRATOR

MARCA	MODELO
JOHN DEERE	6190M
ANO FAB.	CIDADE
2023	GOIATUBA-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 6190M ano 2023 é um equipamento versátil e eficiente, ideal para médias e grandes propriedades, combinando potência e tecnologia para diversas aplicações agrícolas. Possui integração com JDLink™ e Operations Center para gestão de dados e monitoramento remoto, otimizando a tomada de decisões. A cabine é projetada ergonomicamente, com comandos intuitivos no console direito e opção de assento com suspensão pneumática, reduzindo a fadiga do operador. Inclui ar condicionado e excelente visibilidade. Este trator é ideal para uma ampla gama de atividades, desde o preparo do solo e plantio até pulverizações e transporte, oferecendo uma solução completa e moderna para a propriedade agrícola.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR			
Lote de controle:		Data de Avaliação: 25/11/2025	
Vendedor: MAQNELSON		Avaliador:	
Cidade: GOIATUBA-GO			
IDENTIFICAÇÃO DA MAQUINA			
Fabricante: JOHN DEERE		Ano: 2023	
Modelo: 6190M		Chassi Nº Série: 1BM6190MAP3000801	
MOTOR		TRANSMISSÃO	
Potência nominal (cv)	190	Mecânica	
Horas de motor	7.432	Hidrostática	
Colindros/Cilindradas	6	Automática	
Tanque de combustível (L)	372	Semi-automática	X COMANDQUAD
ASPIRAÇÃO:		CVT	
Turbo		Quantidade de marchas: 20F/20R	
Turbointerclado	X	POSSUI SUPER REDUTOR:	
Compressor mecânico		OBS:	
Aspirado			
ALIMENTAÇÃO			
Eletrônico			
Bomba injetora	X		
SISTEMA HIDRAULICO		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
Vazão (L) min:	155	TIPO	
Válvula de controle remoto (vcrs)	4	Cabinado	X
Levante de 3 pontos:	SIM	Plataformado	
Sistema de direção:		AR CONDICIONADO	
OBS:		Funcionando	X
		Ventilando	
		Não Possui	
		VOLANTE SEM FOLGAS	
		Sim	X
		Não	
		FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
		Sim	X
		Não	
ESTRUTURA GERAL		RODADOS (*)	
Trincas		PNEUS DUPLADOS	
Ferrugem		Dianteiros	BALÃO
Amassados		Traseiros	BALÃO
Pintura desbotada		DESGASTE	
Pintura com bolhas		Dianteiros	50%
Descascados		Traseiros	50%
CHASSI			
Alinhado	X	1.SUBSTITUIR 2.ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	
Sem deformação	X		
ITENS DE TECNOLOGIA			
Piloto automático (GPS)		Modelo: ANTENA 6000	
Sim	X		
Não			
Pré disposto			
FREIOS		TOMADA DE POTÊNCIA	
FREIO DE SERVIÇO		ACIONAMENTO	
Sim	X	Mecânico	
Não		Hidráulico	
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE		Eleto-hidráulico	X
Sim	X	Rotação nominal do TDP - RPM: 540 / 1000	
Não			
LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO		ALAVANCAS E PEDALS FUNCIONANDO	
Sim	X	Sim	X
Não		Não	
ASSENTO EM BOM ESTADO		FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
Bom	X	Sim	X
Regular		Não	
Ruim		OBS DIVERSAS:	

TRATOR

HORAS		CHASSI	
5.967		1BM6100JAJD001921	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		6100J	
ANO FAB.		CIDADE	
2018		PATOS DE MINAS-MG	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 6100J ano 2018 é um modelo de médio porte da Série 6J, conhecido por sua robustez, motorização mecânica de fácil manutenção e versatilidade para diversas operações na fazenda. equipado com motor mecânico John Deere, conhecido pela durabilidade, facilidade de manutenção e bom desempenho com economia de combustível. Ideal para diversas atividades, desde preparo de solo, plantio, tratos culturais até o transporte de cargas, adaptando-se bem a diferentes culturas. A cabine oferece conforto operacional, e a transmissão PowerQuad Plus permite trocas de marchas e reversão de forma mais suave e eficiente, sem a necessidade de usar a embreagem. O sistema hidráulico de centro fechado (PFC) garante maior eficiência e agilidade nas operações com implementos que exigem maior vazão.

TRATOR

HORAS		CHASSI	
685		1BM5080EAP4112932	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		5080E	
ANO FAB.		CIDADE	
2023		SÃO GOTARDO-MG	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 5080E ano 2023 é um modelo de médio porte da Série 5E, conhecido por ser compacto, versátil e eficiente, ideal para diversas operações em culturas adensadas e uso geral na fazenda. O motor John Deere de 3 cilindros turbo-intercooler possui design avançado para melhor aproveitamento do combustível, oferecendo alto desempenho e economia. Disponível em versões com cabine de fábrica ou plataforma aberta, e transmissões que se adaptam a diferentes necessidades. Modelos 2023 podem vir com preparação ou instalação de fábrica para telemetria, permitindo o monitoramento de dados da máquina (RPM, velocidade, localização, horas) através do John Deere Operations Center™ (quando configurado com a antena e monitor corretos). O design oferece excelente visibilidade e comandos ergonômicos, reduzindo a fadiga do operador.

TRATOR



HORAS	CHASSI
562	1BM5080EVP4112217
MARCA	MODELO
JOHN DEERE	5080E
ANO FAB.	CIDADE
2023	SÃO GOTARDO-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 5080E ano 2023 é um modelo de médio porte da Série 5E, conhecido por ser compacto, versátil e eficiente, ideal para diversas operações em culturas adensadas e uso geral na fazenda. O motor John Deere de 3 cilindros turbo-intercooler possui design avançado para melhor aproveitamento do combustível, oferecendo alto desempenho e economia. Disponível em versões com cabine de fábrica ou plataforma aberta, e transmissões que se adaptam a diferentes necessidades. Modelos 2023 podem vir com preparação ou instalação de fábrica para telemetria, permitindo o monitoramento de dados da máquina (RPM, velocidade, localização, horas) através do John Deere Operations Center™ (quando configurado com a antena e monitor corretos). O design oferece excelente visibilidade e comandos ergonômicos, reduzindo a fadiga do operador.

TRATOR

HORAS		CHASSI	
9.405		HCCZ3790TJCF81503	
MARCA		MODELO	
NEW HOLLAND		NH T7 190	
ANO FAB.	CIDADE		
2018	SÃO GOTARDO-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator New Holland T7.190 ano 2018 é um modelo de alta potência e tecnologia, conhecido por sua eficiência e conforto operacional, ideal para médias e grandes propriedades rurais. A cabine Horizon™ é uma das mais silenciosas da categoria, com níveis de ruído de apenas 69,6 dB, ar-condicionado, assento a ar e excelente visibilidade de 360 graus. A transmissão Range Command permite trocas de marchas suaves e sem uso da embreagem principal, otimizando o tempo de operação e reduzindo a fadiga do operador.

TRATOR

HORAS		CHASSI	
2.926		HCCZ3611CMCG21029	
MARCA		MODELO	
NEW HOLLAND		T6.110	
ANO FAB.	CIDADE		
2020	ITUMBIARA-GO		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator New Holland T6.110, conhecido pela sua versatilidade, robustez e eficiência em diversas operações agrícolas. Ele faz parte da linha T6, que equilibra potência e agilidade para o produtor. O motor eletrônico AGCO Power oferece alto desempenho e gerenciamento eficiente, garantindo potência e economia de combustível, com respostas rápidas e maior torque em baixas rotações.

Obs: Acompanha concha, lâmina e pega bag.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR			
Lote de controle:		Data de Avaliação:	
Vendedor:		25/11/2025	
Cidade:		Avaliador:	
ITUMBIARA-GO			
IDENTIFICAÇÃO DA MAQUINA			
Fabricante:		Ano:	
NEW HOLLAND		2020	
Modelo:		Chassi N° Série:	
T6 110		HCC23611CMG21029	
MOTOR		TRANSMISSÃO	
Potência nominal (cv)	120	Mecânica	X
Horas de motor	2.926	Hidroestática	
Colindros/Cilindradas	4	Automática	
Tanque de combustível (L)	150	Semi-automática	
ASPIRAÇÃO:		CVT	
Turbo		Quantidade de marchas: 8x8 Synchro Shuttle (reversor mecânico)	
Turbointercalado	X	POSSUI SUPER REDUTOR: A CONFIRMAR	
Compressor mecânico		OBS:	
Aspirado			
ALIMENTAÇÃO		FREIOS	
Eletrônico		FREIO DE SERVIÇO	
Bomba injetora	X	Sim	
		Não	
		FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
		Sim	
		Não	
		TOMADA DE POTÊNCIA	
		ACIONAMENTO	
		Mecânico	
		Hidráulico	
		Eléctro-hidráulico	
		Rotação nominal do TDP - RPM: 840 / 1000	
SISTEMA HIDRÁULICO		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
Vazão (L) min:	80/100	TIPO	
Válvula de controle remoto (vcrs)	2	Cabinado	
Levante de 3 pontos:	NÃO	Plataformado	
Sistema de direção:		AR CONDICIONADO	
OBS:		Funcionando	
		Ventilando	
		Não Possui	
		VOLANTE SEM FOLGAS	
		Sim	
		Não	
		FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
		Sim	
		Não	
ESTRUTURA GERAL		RODADOS (*)	
Trincas		PNEUS DUPLADOS	
Ferrugem		Dianteiros	
Amassados		Traseiros	
Pintura desbotada		BALÃO	
Pintura com bolhas		BALÃO	
Descascados		DESGASTE	
CHASSI		Dianteiros	
Alinhado	X	50%	
Sem deformação	X	Traseiros	
		50%	
		★ ★ ★ ★ ★	
		1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	
ITENS DE TECNOLOGIA			
Piloto automático (GPS)		Modelo:	
Sim			
Não			
Pré disposto			
		OBS DIVERSAS:	
		POSSUI CONJUNTO FRONTAL COM CONCHA E LÂMINA	

TRATOR

HORAS		CHASSI	
5.013		HCCZTL75EHC158091	
MARCA		MODELO	
NEW HOLLAND		TL75E	
ANO FAB.		CIDADE	
2017		UBERABA-MG	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator New Holland TL75 ano 2017 é um modelo de médio porte, da linha TL5, conhecido pela sua robustez, simplicidade de operação e baixo custo de manutenção, sendo muito popular na agricultura familiar e em propriedades que necessitam de um equipamento versátil e confiável. Equipado com o motor FPT S8000, conhecido pela sua durabilidade, facilidade de manutenção e bom desempenho com economia de combustível. A linha TL foi projetada com comandos simples e intuitivos, facilitando a operação por diferentes perfis de operadores e reduzindo a curva de aprendizado. Ideal para uma ampla gama de atividades, desde preparo de solo, plantio, tratos culturais até o transporte de cargas, adaptando-se bem a diferentes culturas e tamanhos de propriedade. A mecânica acessível e a grande disponibilidade de peças no mercado contribuem para um baixo custo operacional e maior disponibilidade da máquina no campo.

TRATOR

HORAS		CHASSI	
3.681		HCCZFA90AKCJ95285	
MARCA		MODELO	
CASE		FARMAL 90	
ANO FAB.	CIDADE		
2019	PATROCÍNIO-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Case IH Farmall 90 ano 2019 é um modelo de médio porte, reconhecido mundialmente pela sua robustez, versatilidade e desempenho, ideal para diversas práticas agrícolas. O motor de 4 cilindros turbo intercooler proporciona boa potência, maior eficiência e menor consumo de combustível em relação a modelos mais antigos, utilizando bomba injetora rotativa Delfi. Ideal para uma ampla gama de atividades, desde preparo de solo e plantio até operações de cultivo e transporte, com boa capacidade de levante hidráulico. O projeto é considerado prático e confiável, com comandos de fácil acesso para manutenção e componentes duráveis. O trator é descrito como confortável, com boa posição de dirigir, volante com ajuste de altura e, na versão cabinada, ar-condicionado para reduzir a fadiga do operador.

TRATOR

HORAS	CHASSI
4.448	9AGT0012ENC009094
MARCA	MODELO
CASE	3307
ANO FAB.	CIDADE
2022	PATROCÍNIO-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson MF 3307 ano 2022 é um modelo compacto da Série MF 3300, ideal para cultivos adensados como cafezais e fruticultura, combinando agilidade, economia e versatilidade. Seu design compacto e bitola ajustável permitem a passagem entre plantas sem risco de danos, sendo perfeito para cafezais, pomares e vitivinicultura. O motor eletrônico sustenta a rotação, mantendo a eficiência em diferentes condições de trabalho. Oferece menor consumo de combustível, respostas mais rápidas e maior torque em baixas rotações. A disponibilidade do super redutor de velocidade é um recurso importante para operações que exigem movimentos muito lentos e controlados, como o manejo em culturas específicas.

TRATOR

HORAS		CHASSI	
8.701		9AGT0031VMM000631	
MARCA		MODELO	
MASSEY FERGUSON		7725 DYNA 6	
ANO FAB.	CIDADE		
2021	ITUJUTABA-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson 7725 Dyna-6 é um equipamento agrícola de alta potência e tecnologia, ideal para operações de preparo de solo, plantio e soluções canavieiras.

É elogiado por ser um trator robusto e multifuncional, adequado para diversas etapas do cultivo, desde o preparo do solo até o transbordo no canavial."

Obs: Com piloto automático, rodado duplo e suspensão dianteira.

TRATOR

VÍDEO



DO LOTE

HORAS		CHASSI	
5.883		9AGT0031VMM000639	
MARCA		MODELO	
MASSEY FERGUSON		7725 DYNA 6	
ANO FAB.	CIDADE		
2021	ITUJUTABA-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson 7725 Dyna-6 é um equipamento agrícola de alta potência e tecnologia, ideal para operações de preparo de solo, plantio e soluções canavieiras.

É elogiado por ser um trator robusto e multifuncional, adequado para diversas etapas do cultivo, desde o preparo do solo até o transbordo no canavial."

Obs: Com piloto automático, rodado duplo e suspensão dianteira.

TRATOR

HORAS		CHASSI	
4.356		9AGT0031AMM000632	
MARCA		MODELO	
MASSEY FERGUSON		7725	
ANO FAB.	CIDADE		
2021	QUIRINÓPOLIS-GO		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Massey Ferguson 7725 Dyna-6 é um trator potente de 250 cv, pertencente à série 7700, conhecido por sua robustez e tecnologia, destacando-se pela transmissão Dyna-6 Power Shift de 24 marchas à frente e ré, que otimiza o desempenho com trocas automáticas e maior rendimento operacional, além de contar com motor AGCO Power de 6 cilindros, alto torque e recursos como sistema Power Beyond e ISOBUS, ideal para operações desafiadoras com conforto e economia.

Obs: Piloto automático, GPS, rodado duplo traseiro e suspensão dianteira

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR					
Lote de controle:				Data de Avaliação: 27/11/2025	
Vendedor:		MAQNELSON		Avaliador:	
Cidade:		QUIRINÓPOLIS-GO			
IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA					
Fabricante:		MASSEY FERGUSON		Ano: 2021	
Modelo:		7725		Chassi Nº Série: 9AGT0031AMM000632	
MOTOR		TRANSMISSÃO		FREIOS	
Potência nominal (cv)		250		FREIO DE SERVIÇO	
Horas de motor		4,356		Sim X	
Cilindros/Cilindradas		3		Não	
Tanque de combustível (L)		515		FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
ASPIRAÇÃO:		CVT		Sim	
Turbo		Quantidade de marchas: Dyna-6 automática 24x24		Não X	
Turbointercalado		X		TOMADA DE POTÊNCIA	
Compressor mecânico		Creep (°) - Super redutor		ACIONAMENTO	
Aspirado				Mecânico	
ALIMENTAÇÃO		OBS:		Hidráulico	
Eletrônico		X		Eletró-hidráulico X	
Bomba injetora				Rotação nominal do TDP - RPM: 540 / 1000	
SISTEMA HIDRÁULICO		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO			
Vazão (L) min:		150		TIPO	
Válvula de controle remoto (vcrs)		4		Cabinado X	
Levante de 3 pontos:		X		Plataformado	
Sistema de direção:		X		AR CONDICIONADO	
				Funcionando X	
				Ventilando	
				Não Possui	
				VOLANTE SEM FOLGAS	
				Sim X	
				Não	
OBS:				FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
				Sim X	
				Não	
ESTRUTURA GERAL		RODADOS (*)		OBS DIVERSAS:	
Trincas		PNEUS DUPLADOS			
Ferrugem		Difeteiros			
Amassados		Transeiros X			
Pintura desbotada		DESGASTE			
Pintura com bolhas		Difeteiros 75%			
Descascados					
CHASSI		Transeiros 75%			
Alinhado		X			
Sem deformação		X			
		1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE			
ITENS DE TECNOLOGIA					
Piloto automático (GPS)		Modelo: MONITOR TRIMBLE GFX-750			
Sim		X			
Não					
Pré disposto					

TRATOR

HORAS		CHASSI	
4.174		1BM8400RHNS101236	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		8400R	
ANO FAB.	CIDADE		
2022	UBERLÂNDIA-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 8400R ano 2022 é um modelo de alta potência, conhecido por sua eficiência e tecnologia avançada, sendo um dos tratores mais potentes produzidos no Brasil. O modelo 2022 mantém as características principais da série 8R, focando em produtividade e conforto operacional, incluindo tecnologias de agricultura de precisão. Sistema AutoTrac™ para direção automática.

Obs: Com piloto automático, rodado Dual na frente e na traseira, com suspensão dianteira e câmbio E23.

TRATOR



HORAS		CHASSI	
653		1BM5080EVP4112220	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		5080E	
ANO FAB.	CIDADE		
2023	PATROCÍNIO-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 5080E ano 2023 é um modelo de médio porte da Série 5E, conhecido por ser compacto, versátil e eficiente, ideal para diversas operações em culturas adensadas e uso geral na fazenda. O motor John Deere de 3 cilindros turbo-intercooler possui design avançado para melhor aproveitamento do combustível, oferecendo alto desempenho e economia. Disponível em versões com cabine de fábrica ou plataforma aberta, e transmissões que se adaptam a diferentes necessidades. Modelos 2023 podem vir com preparação ou instalação de fábrica para telemetria, permitindo o monitoramento de dados da máquina (RPM, velocidade, localização, horas) através do John Deere Operations Center™ (quando configurado com a antena e monitor corretos). O design oferece excelente visibilidade e comandos ergonômicos, reduzindo a fadiga do operador.

TRATOR

HORAS		CHASSI	
2.231		1BM5080EVM4103688	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		5080E	
ANO FAB.	CIDADE		
2021	UBERLÂNDIA-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 5080E ano 2021 é um modelo da Série 5E, conhecido por ser compacto, versátil e eficiente, ideal para diversas operações em culturas adensadas e uso geral na fazenda. A mecânica acessível e a disponibilidade de peças no mercado contribuem para um baixo custo operacional.

Obs: Com câmbio 9x3 - sem reversor elétrico.

TRATOR

HORAS		CHASSI	
1.506		1BM5080EVM4106154	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		5080E	
ANO FAB.	CIDADE		
2021	UBERABA-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 5080E ano 2021 é um modelo de médio porte da Série 5E, conhecido por ser compacto, versátil e eficiente, ideal para diversas operações em culturas adensadas e uso geral na fazenda. O motor John Deere de 3 cilindros turbo-intercooler possui design avançado para melhor aproveitamento do combustível e alto desempenho. Utiliza bomba injetora Bosch, considerada de fácil e barata manutenção. O design oferece excelente visibilidade, e a transmissão com reversor eletro-hidráulico facilita as manobras e a operação. A mecânica acessível e a disponibilidade de peças no mercado contribuem para um baixo custo operacional.

TRATOR

HORAS		CHASSI	
8.053		9AGT0010THC005181	
MARCA		MODELO	
MASSEY FERGUSON		MF 6713	
ANO FAB.	CIDADE		
FRUTAL-MG	FRUTAL-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson MF 6713R ano 2017 é um modelo de médio porte, conhecido pela sua agilidade, versatilidade e a avançada transmissão Dyna-4 Powershift, ideal para pequenas e médias propriedades que buscam desempenho e conforto. ermite trocas de marchas suaves e eficientes sem a necessidade de usar a embreagem, otimizando a velocidade de trabalho e reduzindo a fadiga do operador. O motor eletrônico de 4 cilindros oferece alto desempenho e gerenciamento eficiente, o que, segundo a marca, reduz o risco de falhas graves e gera economia de combustível. A cabine é espaçosa, com boa visibilidade, suspensão por coxins e excelente isolamento térmico e acústico, garantindo conforto durante longas horas de trabalho.

TRATOR

HORAS		CHASSI	
5.299		9AGT0012KNC009098	
MARCA		MODELO	
MASSEY FERGUSON		3307	
ANO FAB.	CIDADE		
2022	PATROCÍNIO-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson MF 3307 ano 2022 é um modelo compacto da Série MF 3300, ideal para cultivos adensados como cafezais e fruticultura, combinando agilidade, economia e versatilidade. Seu design compacto e bitola ajustável permitem a passagem entre plantas sem risco de danos, sendo perfeito para cafezais, pomares e vitivinicultura. O motor eletrônico sustenta a rotação, mantendo a eficiência em diferentes condições de trabalho. Oferece menor consumo de combustível, respostas mais rápidas e maior torque em baixas rotações. A disponibilidade do super redutor de velocidade é um recurso importante para operações que exigem movimentos muito lentos e controlados, como o manejo em culturas específicas.

TRATOR

HORAS		CHASSI	
6.580		9AGT0012CKC007780	
MARCA		MODELO	
MASSEY FERGUSON		3307	
ANO FAB.	CIDADE		
2019	SÃO GOTARDO-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Massey Ferguson MF 3307 ano 2019 é um modelo compacto da Série MF 3300, ideal para cultivos adensados como cafezais e fruticultura, combinando agilidade, economia e versatilidade. Seu design compacto e bitola ajustável permitem a passagem entre plantas sem risco de danos, sendo perfeito para cafezais, pomares e vitivinicultura. O motor eletrônico sustenta a rotação, mantendo a eficiência em diferentes condições de trabalho. Oferece menor consumo de combustível, respostas mais rápidas e maior torque em baixas rotações. A disponibilidade do super redutor de velocidade é um recurso importante para operações que exigem movimentos muito lentos e controlados, como o manejo em culturas específicas.

COLHEITADEIRA


HORAS

1.917

CHASSI

1CQS440ATK0125396

MARCA

JOHN DEERE

MODELO

S440

ANO

2019

CIDADE

UBERLÂNDIA-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira John Deere S440 ano 2019 é um equipamento de alta tecnologia que utiliza o sistema de rotor axial (TriStream™), projetado para alta produtividade em médios cultivos e excelente qualidade de grãos. Equipada com um motor potente e eficiente, a S440 oferece desempenho superior com baixo consumo de combustível. Possui cabine climatizada e ergonômica, com comandos de fácil acesso, proporcionando conforto e facilidade de ajuste durante longas horas de trabalho.

PLATAFORMA

MARCA

JOHN DEERE

MODELO

622-22 PÉS

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma John Deere 622-22 Pés é um equipamento de corte de alta performance da Série 600, projetado para maximizar a eficiência da colheita.

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
4.936		JHFY7230AKJB13305	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
CASE	7230	2019	ITUIUTABA-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Case IH Axial-Flow 7230 AFS é uma máquina de alta performance da Série 230, conhecida por seu potente motor e sistema de rotor axial. É um equipamento projetado para alta produtividade em diversas culturas de grãos.

PLATAFORMA

MARCA

CASE

MODELO

PC 3162 - 40 PÉS

DETALHAMENTO TÉCNICO

Plataforma Drapper 40 pés

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
4.936		JHFY7230PKJB13233	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
CASE	7230	2019	ITUIUTABA-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Case IH Axial-Flow 7230 AFS é uma máquina de alta performance da Série 230, conhecida por seu potente motor e sistema de rotor axial. É um equipamento projetado para alta produtividade em diversas culturas de grãos.

PLATAFORMA

MARCA	CASE	MODELO	PC 3162 - 40 PÉS
-------	------	--------	------------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

Plataforma Drapper 40 pés

COLHEDORA

HORAS		CHASSI	
6.917		PRCY9900ENPA05871	
MARCA		MODELO	
CASE		9900	
ANO FAB.	CIDADE		
2022	QUIRINÓPOLIS-GO		

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colhedora Case IH 9900 ano 2022 é um equipamento de altíssima potência e tecnologia de ponta, projetado especificamente para a colheita mecanizada de cana-de-açúcar. Ela é reconhecida como uma das colhedoras de uma linha de maior potência já produzidas em série. Conta com um novo chassi modular, novo sistema de radiador e componentes de alta durabilidade, projetados para as condições severas da colheita de cana-de-açúcar.

Obs: Com piloto automático.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEIDORA DE CANA			
Lote de controle:		Data de Avaliação:	24/11/2025
Vendedor:		MAQNELSON	
Cidade:		QUIRINÓPOLIS-GO	
Avaliador:			
IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA			
Fabricante:		CASE	Ano: 2022
Modelo:		A9900	Chassi / N° Série: PRCY9900ENPA05871
MOTOR		TRANSMISSÃO	
Potência nominal (cv)	420	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Horas de motor	6.917	Mecânica	
Horas de rotor	4.714	Hidroestática	
Cilindros/Cilindradas	6	TRACÇÃO AUXILIAR	
Tanque de combustível (L)	620	Sim	
ASPIRAÇÃO:		Não	
Turbo		TIPO DE TRANSMISSÃO	
Turbointercoolado	X	Mecânica	
Compressor mecânico		Hidroestática	
Aspirado		Automática	
ALIMENTAÇÃO		Semi-automática	
Elétrico	X	CVT	
Bomba injetora		Velocidades	
TRILHA		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
CÔNCAVO		TIPO	
Sim		Cabineado	
Não		Plataformado	
SACA PALHA		LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim		Sim	
Não		Não	
ROTOR		ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
Sim		Sim	
Não		Não	
OBS: Possui rolos alimentadores + cortador de base + picador		ASSENTO EM BOM ESTADO	
		Bom	
		Regular	
		Ruim	
		FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
		Sim	
		Não	
ARMAZENAGEM E DESCARGA		RODADOS (*)	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO		PNEUS DUPLADOS	
Sacas:		Dianteiros	
Litros:		Traseiros	
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA		DESGASTE	
		Dianteiros	
		Traseiros	
		1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	
PONTEIRA		PLATAFORMA	
Fixa	1 LINHA	Marca:	
Pivotante		Modelo:	
		Tamanho barra de corte:	
		Largura total:	
		Caracol	
		Draper	
ITENS DE TECNOLOGIA		OBS DIVERSAS:	
Piloto automático (GPS):		Modelo: MONITOR A/S Pro 700	
Sim	X		
Não			
Pré disposto			

PULVERIZADOR

HORAS		CHASSI	
615		1NW4025MKK0190212	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		M4025	
ANO FAB.	CIDADE		
2023	UBERLÂNDIA-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

Com barras de aço de 27 metros, com Exact Apply.

PULVERIZADOR

HORAS		CHASSI	
4.790		1NW4030MEK0190458	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		M4030	
ANO FAB.		CIDADE	
2019		UBERABA-MG	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador autopropelido John Deere M4030 ano 2019 é um equipamento de alta tecnologia e precisão, projetado para aplicações eficientes em médios e grandes cultivos. Ele se destaca pelo seu sistema de aplicação avançado. As barras de aço de 30 metros resistentes, proporcionando maior estabilidade durante a aplicação e reduzindo a compactação do solo. A cabine climatizada é ergonômica e oferece excelente visibilidade das barras. O sistema de controle (Command Center opcional) permite ajustes fáceis e o monitoramento do desempenho.

PULVERIZADOR**VÍDEO****DO LOTE**

HORAS		CHASSI	
2.936		1NW4030MTK0190267	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		M4030	
ANO FAB.	CIDADE		
2019	UBERLÂNDIA-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador autopropelido John Deere M4030 ano 2019 é um equipamento de alta tecnologia e precisão, projetado para aplicações eficientes em médios e grandes cultivos, com foco em economia de insumos e alta produtividade. O sistema de controle de pontas pulsado (30 Hz) permite o desligamento bico a bico e a troca inteligente entre dois bicos para trabalhar simultaneamente em diferentes velocidades, garantindo a aplicação exata do produto e evitando sobreposições. Oferece opções de barras de aço ou de leve e durável fibra de carbono (36,6 m), proporcionando maior estabilidade e reduzindo a compactação do solo. A cabine é ergonômica e oferece excelente visibilidade. O monitor Command Center™ 4600 Geração 4 centraliza o controle das operações, incluindo o ajuste automático da altura das barras (BoomTrac™ Pro 2 opcional).

BARRAS DE AÇO DE 30 METROS.

PULVERIZADOR

HORAS		CHASSI	
3.985		1284392	
MARCA		MODELO	
JACTO		UNIPORT 4530	
ANO FAB.		CIDADE	
2019		CATALÃO-GO	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador autopropelido Jacto Uniport 4530 ano 2019 é um equipamento de altíssima capacidade e tecnologia, reconhecido como um dos maiores do Brasil, projetado para aplicações eficientes em larga escala com máxima precisão e economia de insumos. O sistema de corte bico a bico e o piloto automático garantem a aplicação exata do produto, evitando sobreposições e falhas, o que gera grande economia de insumos. Com barras que podem chegar a 42 metros de largura e um tanque de 4.500 litros, o equipamento pode cobrir grandes áreas com menos paradas para reabastecimento e manobras. O sistema Unitrack (giro nas quatro rodas) reduz o amassamento das manobras em até 40%. A cabine é espaçosa, climatizada e oferece excelente visibilidade. A tecnologia embarcada, como o monitoramento e o gerenciamento automático, auxilia o operador a manter o foco e a produtividade. A Jacto desenvolveu um sistema que permite a circulação constante da calda, garantindo uma mistura homogênea e rápida, além de limpeza automática dos picos. **Obs: 36 METROS DE BARRA DE AÇO.**

PULVERIZADOR

HORAS		CHASSI	
6.405		1217356	
MARCA		MODELO	
JACTO		UNIPORT 3030	
ANO FAB.		CIDADE	
2018		GOIATUBA-GO	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador autopropelido Jacto Uniport 3030 ano 2018 é um equipamento de alta performance e tecnologia, projetado para aplicações de defensivos em larga escala com precisão e economia de insumos.

Obs: BARRAS DE AÇO DE 32 METROS

PULVERIZADOR

HORAS		CHASSI	
4.707		1396564	
MARCA		MODELO	
JACTO		UNIPORT 2530	
ANO FAB.		CIDADE	
2020		GOIATUBA-GO	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador autopropelido Jacto Uniport 2530 ano 2004 é um equipamento que equilibra capacidade e desempenho, projetado para aplicações eficientes em diferentes condições de terreno. O tanque de 2.500 litros e as barras de boa largura permitem uma cobertura eficiente de grandes áreas, otimizando o tempo de trabalho. Proporciona tração e estabilidade em diferentes terrenos, incluindo inclinações, facilitando a operação. A linha Uniport é conhecida por sua robustez e durabilidade. Modelos dessa época possuem mecânica confiável e, muitas vezes, mais simples de manter do que máquinas ultramodernas, com boa disponibilidade de peças no mercado de reposição. Adequado para diversas culturas, com a possibilidade de adaptação a diferentes condições de aplicação.

Obs: Barras de aço de 30 metros

Lote de controle		Data de Avaliação:		25/11/2025	
Vendedor		MAQNELSON		Avaliador:	
Cidade		GOIATUBA-GO			
IDENTIFICAÇÃO DA MAQUINA					
Fabricante:		JACTO		Ano: 2020	
Modelo:		2530		Chassi Nº Série: 1398564	
MOTOR		TANQUE DE CALDA		ALIMENTAÇÃO	
Potência nominal (cv)		BOMBA			
Horas de motor		Litros			
Colindros/Cilindradas		Marca			
Capacidade de Tanque de Comb		Porta bicos			
		Espçamento entre bicos: 50 CM			
ASPIRAÇÃO:		MATERIAL		CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
Turbo		Fibra			
Turbointercalado		Politileno			
Compressor mecânico		Aço inox			
Aspirado		ESTADO DE CONSERVAÇÃO		CONTROLE DE REVERSÃO	
		Bom estado		Mecânico	
Eletrônico		Vazamento		Hidráulico	
Bomba Injetora				Elétrico / Eletro-hidráulico	
				Não possui	
CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
TIPO		LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO		TRANSMISSÃO	
Cabinado		Sim		EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Plataformado		Não		Mecânica	
AR CONDICIONADO		ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO		Hidroestática	
Funcionando		Sim		Sistema de transmissão HYDRO	
Ventilando		Não		Velocidades	
Não Possui		ESTADO DO ASSENTO		OBS	
VOLANTE SEM FOLGAS		Bom			
Sim		Regular			
Não		Ruim			
FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES		FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO			
Sim		Sim			
Não		Não			
Vão Livre (m) 1,60M		OBS			
BARRAS		RODADOS (*)		SUSPENSÃO	
Metros 30 METROS		PNEUS DUPLADOS		Suspensão pneumática ativa	
		Dianteiros		Suspensão mola	
		Transseiros		Suspensão mola/pneumática	
OBS:		DESGASTE		BITOLA	
		Dianteiros		Ajuste de bitola	
		Transseiros		Hidráulico	
		1.SUBSTITUIÇÃO 2.EM RUIM 3.BOM ESTADO 4. EXCELENTE		Manual	
				Fixa	
ITENS DE TECNOLOGIA		MANGUEIRAS			
Piloto automático (GPS)		Modelo: Piloto TRIMBLE		Hidráulica	
Sim				Pressão	
Não				Bom estado	
Pré disposto				Com vazamento	

PULVERIZADOR



HORAS	CHASSI
6.235	1304516
MARCA	MODELO
JACTO	UNIPORT 2030
ANO FAB.	CIDADE
2019	GOIATUBA-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Jacto Uniport 2030 é um pulverizador automotriz 4x4 compacto, com reservatório de 2.000 litros e **barras de aço de 24 metros**, projetado para alta precisão e rendimento em diversos terrenos, incluindo inclinados (até 30%), graças ao motor de 198 cv, tração hidrostática integral e baixo peso, oferecendo autonomia e otimização do uso de defensivos com tecnologia embarcada.

PULVERIZADOR

HORAS	CHASSI
4.509	GLD-BH10269
MARCA	MODELO
STARA	GLADIADOR 2300 HIDRO
ANO FAB.	CIDADE
2016	PATOS DE MINAS-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

O Pulverizador Stara Gladiador Hidro é uma máquina agrícola autopropelida robusta, focada em eficiência e tecnologia, com tração integral (4x4) hidrostática, motor potente (geralmente 180 cv), grande autonomia de tanque (2300L), barras de grande alcance (27-30m), e recursos de agricultura de precisão como piloto automático, corte automático de seções e telemetria, ideal para pulverização uniforme em grandes áreas.

Obs: 4x4, com piloto automático. 30 metros de barras de aço.

DISTRIBUIDOR

HORAS		CHASSI	
659		1NW4040DHR0250009	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		M4040DN (DRYBOOX)	
ANO FAB.	CIDADE		
2024	UBERLÂNDIA-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O distribuidor de nutrientes sólidos autopropelido John Deere M4040DN (Dry Box) é um equipamento de alta tecnologia e precisão, projetado para aplicações eficientes de fertilizantes e corretivos em médios e grandes cultivos, com foco em economia de insumos e alta produtividade. O sistema de distribuição é uma parceria entre a John Deere e a New Leader®, utilizando a caixa em aço inoxidável DN460, que garante durabilidade e precisão na dosagem do produto. A máquina possui um motor potente e transmissão hidrostática para garantir desempenho em variados terrenos.

PLANTADEIRA



CHASSI

1CQDB40EAN0145100

MARCA	MODELO
JOHN DEERE	DB40
ANO FAB.	CIDADE
2022	CATALÃO-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

A John Deere DB40 é uma plantadeira de precisão, destacada pela tecnologia **ExactEmerge™** que garante alta precisão, velocidade (até 12-16 km/h) e excelente emergência de sementes, reduzindo o CoV e o tempo de ajuste com sistemas como RowCommand™ (desligamento linha a linha) e AutoVácuo, sendo ideal para plantio direto com gerenciamento de dados avançado via SeedStar™ 4 e JDLink.

OBS: 23 linhas de 50 cm. 1 ano com garantia de fábrica. Tanque inoculante.

PLANTADEIRA

VÍDEO



DO LOTE

CHASSI**1CQDB40AEK0125149****MARCA****JOHN DEERE****MODELO****DB 40/23****ANO FAB.****2019****CIDADE****UBERLÂNDIA-MG****DETALHAMENTO TÉCNICO**

A John Deere DB40 é uma plantadeira de precisão, destacada pela tecnologia **Max Emerge™**. 3× menos embuchamento com a Linha de Plantio EmergePro™, além de um menor tempo com ajustes. Excelente distribuição de sementes, somada à uma emergência uniforme. Confiabilidade durante toda a operação, com um sistema de qualidade superior e de alta durabilidade

OBS: 23 linhas de 50 cm

LEILÃO **REMATE** **AGROSHOP**



magnelson
agro



CATÁLOGO

LEILÃO
REMATE
AGROSHOP



**15 a 17
DEZEMBRO**

START RURAL



VERSÃO 0.4

LEILÃO
REMATE
AGROSHOP



15%

DE DESCONTO
À VISTA

30 PARCELAS

(6 PARCELAS À VISTA* + 24 MENSAIS)

20% ENTRADA*

+ 6 SEMESTRAIS

20% ENTRADA*

+ 3 PARCELAS ANUAIS

* À VISTA EM ATÉ 30 DIAS, JUNTAMENTE COM A
RETIRADA DAS MÁQUINAS

INFORMAÇÕES:
(43) **99995-7087**

REALIZAÇÃO:



**ACOMPANHE TUDO
DE ONDE ESTIVER!**

**15 a 17
DEZEMBRO**

SINTONIZE NA TV:



SKY

vivo TV



nossaTV
brazilia

170

589

189

47

OU PELA INTERNET:

REMATEWEB.COM

BAIXE O APP



PROMOTOR:



REALIZAÇÃO:

PARCERIA:



LEILOEIROS:

AGÊNCIA:



EDILSON
ALVARENGA



PATROCÍNIO:



TRATOR

HORAS		CHASSI	
18.800		1BM6180JKCD000781	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		6180J	
ANO FAB.	CIDADE		
2012	ITUMBIARA-GO		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 6180J é reconhecido por sua robustez e versatilidade em diversas operações agrícolas, incluindo preparo de solo e transbordo de cana-de-açúcar. A cabine é suspensa por coxins de borracha, o que reduz significativamente a vibração e o ruído para o operador.

Obs: Motor feito, atualmente com 8.000 horas.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lote de controle:		Data de Avaliação:		25/11/2025	
Vendedor:		MAQNELSON		Avaliador:	
Cidade:		ITUMBIARA-GO			
IDENTIFICAÇÃO DA MAQUINA					
Fabricante:		JOHN DEERE		Ano:	
Modelo:		6180J		Chassi Nº Série:	
				1BM6180JKD000781	
MOTOR		TRANSMISSÃO		FREIOS	
Potência nominal (cv)	180 cv	Mecânica		FREIO DE SERVIÇO	
Horas de motor	18.800	Hidrostática		Sim	X
Colindros/Cilindradas	6	Automática		Não	
Tanque de combustível (L)	300	Semi-automática	X	FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
ASPIRAÇÃO:		CVT		Sim	X
Turbo		Quantidade de marchas: POWRQUAD 16F/16R		Não	
Turbointercalado	X	POSSUI SUPER REDUTOR: A CONFIRMAR		TOMADA DE POTÊNCIA	
Compressor mecânico		OBS:		ACIONAMENTO	
Aspirado				Mecânico	
ALIMENTAÇÃO				Hidráulico	
Eletrônica				Eletro-hidráulico	X
Bomba injetora	X			Rotação nominal do TDP - RPM: 540 / 1000	
SISTEMA HIDRÁULICO		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO			
Vazão (L) min:	110	TIPO		LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Válvula de controle remoto (vovs)	4	Cabinado	X	Sim	
Levante de 3 pontos:	SIM	Plataformado		Não	X
Sistema de direção:		AR CONDICIONADO		ALAVANCAS E PEDAIS FUNCIONANDO	
		Funcionando		Sim	X
		Ventilando	X	Não	
		Não Possui		ASSENTO EM BOM ESTADO	
		VOLANTE SEM FOLGAS		Bom	
		Sim		Regular	X
		Não	X	Ruim	
		FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES		FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
		Sim	X	Sim	
		Não		Não	X
OBS: POSSUI LEVANTE E BRAÇOS HIDRÁULICOS					
ESTRUTURA GERAL		RODADOS (%)		OBS DIVERSAS:	
Trincas		PNEUS DUPLADOS			
Ferrugem					
Amassados		Dianteiros	BALÃO		
Pintura desbotada	X	Traseiros	BALÃO		
Pintura com bolhas		DESGASTE			
Descascados		Dianteiros	50%		
CHASSI		Traseiros	50%		
Alinhado	X	★★★★★			
Sem deformação	X	1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO ESTADO 4. EXCELENTE 3. BOM			
* ITENS DE TECNOLOGIA					
Piloto automático (GPS)		Modelo:			
Sim					
Não					
Pré disposto	X				
TRATOR MAIS TRABALHADO , POSSUI + DETALHES DE USO					

TRATOR

HORAS		CHASSI	
18.343		1BM6180JECD000760	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		6180J	
ANO FAB.	CIDADE		
2012	ITUMBIARA-GO		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 6180J é reconhecido por sua robustez e versatilidade em diversas operações agrícolas, incluindo preparo de solo e transbordo de cana-de-açúcar. A cabine é suspensa por coxins de borracha, o que reduz significativamente a vibração e o ruído para o operador.

Obs: Motor feito, atualmente com 5.500 horas.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR			
Lote de controle:		Data de Avaliação:	
Vendedor:		25/11/2025	
Cidade:		Avaliador:	
ITUMBARA-GO			
IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA			
Fabricante:		Ano:	
JOHN DEERE		2012	
Modelo:		Chassi Nº Serie:	
6180J		1BM6180JEC000760	
MOTOR		TRANSMISSÃO	
Potência nominal (cv)	180 cv	Mecânica	
Horas de motor	18.343	Hidrostática	
Cilindros/Cilindradas	6	Automática	
Tanque de combustível (L)	300	Semi-automática	X
ASPIRAÇÃO:		CVT	
Turbo		Quantidade de marchas: POWRQUAD 16F116R	
Turbolintercoolerado	X	POSSUI SUPER REDUTOR: A CONFIRMAR	
Compressor mecânico		OBS:	
Aspirado			
ALIMENTAÇÃO		FREIOS	
Elétrico		FREIO DE SERVIÇO	
Bomba injetora	X	Sim	
		Não	
		FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE	
		Sim	
		Não	
		TOMADA DE POTÊNCIA	
		ACIONAMENTO	
		Mecânico	
		Hidráulico	
		Eléctro-hidráulico	
		X	
		Rotação nominal de 100 - 1076 / 1600	
SISTEMA HIDRÁULICO		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
Vazão (L) min:	110	TIPO	
Válvula de controle remoto (vcr)	4	Cabinado	
Levante de 3 pontos:	SIM	X	
Sistema de direção:		Plataformado	
OBS: POSSUI LEVANTE E BRAÇOS HIDRÁULICOS		AR CONDICIONADO	
		Funcionando	
		Ventilando	
		Não Possui	
		VOLANTE SEM FOLGAS	
		Sim	
		Não	
		FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
		Sim	
		Não	
ESTRUTURA GERAL		RODADOS (*)	
Trincas		PNEUS DUPLADOS	
Ferrugem		Dianteiros	
Amassados		BALÃO	
Pintura desbotada	X	Traseiros	
Pintura com bolhas		BALÃO	
Descascados		DESGASTE	
CHASSI		Dianteiros	
Alinhado	X	50%	
Sem deformação	X	Traseiros	
		50%	
		1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM	
		ESTADO 4. EXCELENTE	
ITENS DE TECNOLOGIA		OBS DIVERSAS:	
Piloto automático (GPS)		TRATOR MAIS TRABALHADO, POSSUI + DETALHES DE USO	
Sim			
Não			
Pré disposto	X		

TRATOR

HORAS		CHASSI	
23.546		1BM6165JCCD001504	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		6165J	
ANO FAB.	CIDADE		
2012	ITUMBIARA-GO		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 6165J da Série 6J, conhecido por sua robustez e versatilidade em diversas operações agrícolas, incluindo preparo de solo, plantio e transbordo de cana-de-açúcar. Conhecido pela sua construção sólida e motor mecânico de fácil manutenção, o que o torna um equipamento durável no campo.

Obs: Motor feito.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR

Lot de controle:		Data de Avaliação:	28/11/2025
Vendedor:	MAQNELSON	Avaliador:	
Cidade:	ITUMBÁ/ARA-GO		

IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

Fabricante:	JOHN DEERE	Ano:	2012
Modelo:	6165J	Chassi Nº Série:	1BM6165JCCD001504

MOTOR	TRANSMISSÃO	FREIOS
Potência nominal (cv)	Mecânica	FREIO DE SERVIÇO
Horas de motor	Hidroestática	Sim X
Cilindros/Cilindradas	Automática	Não
Tanque de combustível (L)	Semi-automática	FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE
ASPIRAÇÃO:	CVT	Sim X
Turbo	Quantidade de marchas: POWRQUAD 16F/16R	Não
Turbointercalado	POSSUI SUPER REDUTOR: A CONFIRMAR	
Compressor mecânico	OBS:	
Aspirado		
ALIMENTAÇÃO		
Eletrônica		
Bomba injetora		

SISTEMA HIDRÁULICO	CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO
Yazão (L) min:	TIPO
Válvula de controle remoto (vovs)	Cabinado X
Levante de 2 pontos:	Plataformado
Sistema de direção:	AR CONDICIONADO
OBS: POSSUI LEVANTE E BRAÇOS HIDRÁULICOS	Funcionando X
	Ventilando X
	Não Possui
	VOLANTE SEM FOLGAS
	Sim
	Não X
	FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES
	Sim X
	Não

ESTRUTURA GERAL	RODADOS (*)	OBS DIVERSAS:
Trincas	PNEUS DUPLADOS	
Ferrugem	Dianteiros BALÃO	
Amassados	Traseiros BALÃO	
Pintura desbotada	DESGASTE	
Pintura com bolhas	Dianteiros 90%	
Descascados	Traseiros 90%	
CHASSI		
Alinhado	1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO ESTADO 3. BOM	
Sem deformação	4. EXCELENTE	

ITENS DE TECNOLOGIA

Piloto automático (GPS)	Modelo:
Sim	
Não	
Pré disposto	

TRATOR MAIS TRABALHADO, POSSUI + DETALHES DE USO

TRATOR

HORAS		CHASSI	
8.485		1BM6110JPGD008410	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		6110J	
ANO FAB.	CIDADE		
2016	GOIATUBA-GO		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator John Deere 6110J ano 2016 é um modelo de médio porte da Série 6J, conhecido por sua robustez, motorização mecânica de fácil manutenção e versatilidade para diversas operações na fazenda. Equipado com motor mecânico John Deere, conhecido pela durabilidade, facilidade de manutenção e bom desempenho com economia de combustível.

Obs: Motor, tração e transmissão feitos na concessionária em Goiatuba-GO. Atualmente, 1.500 horas.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE TRATOR			
Lote de controle:		Data de Avaliação:	25/11/2025
Vendedor:	MAQNELSON	Avaliador:	
Cidade:	GOIATUBA-GO		
IDENTIFICAÇÃO DA MAQUINA			
Fabricante:	JOHN DEERE	Ano:	2016
Modelo:	6110J	Chassi Nº Série:	1BM6110JPGD008410
MOTOR		TRANSMISSÃO	
Potência nominal (cv)	110	Mecânica	
Horas de motor	8.485	Hidrostática	
Colindros/Cilindradas	4	Automática	
Tanque de combustível (L)	185	Semi-automática	X POWRQUAD
ASPIRAÇÃO:		CVT	
Turbo		Quantidade de marchas: 16F/16R	
Turbointercalado	X	POSSUI SUPER REDUTOR: SIM	
Compressor mecânico		OBS:	
Aspirado			
ALIMENTAÇÃO			
Eletrônico			
Bomba injetora	X		
FREIOS		TOMADA DE POTÊNCIA	
FREIO DE SERVIÇO		ACIONAMENTO	
Sim	X	Mecânico	
Não		Hidráulico	
FREIO DE PNEUMÁTICO PARA REBOQUE		Eletro-hidráulico	X
Sim		Rotação nominal do TDP - RPM: 540 / 1000	
Não	X		
SISTEMA HIDRAULICO		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
Vazão (L) min:	100	TIPO	LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO
Válvula de controle remoto (vcrs)	3	Cabinado	X
Levante de 3 pontos:	SIM	Plataformado	
Sistema de direção:		AR CONDICIONADO	
OBS:		Funcionando	X
		Ventilando	
		Não Possui	
		VOLANTE SEM FOLGAS	
		Sim	X
		Não	
		FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
		Sim	X
		Não	
ESTRUTURA GERAL		RODADOS (*)	
Trincas		PNEUS DUPLADOS	
Ferrugem		Dianteiros	BALÃO
Amassados		Transeiros	BALÃO
Pintura desbotada		DESGASTE	
Pintura com bolhas		Dianteiros	25%
Descascados		Transeiros	75%
CHASSI		★★★★★	
Alinhado	X	1.SUBSTITUIR 2.ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	
Sem deformação	X		
ITENS DE TECNOLOGIA			
Piloto automático (GPS)		Modelo:	
Sim			
Não			
Pré disposto	X		

TRATOR

HORAS		CHASSI	
7.150		P37G23AQ313J	
MARCA		MODELO	
VALTRA		353	
ANO FAB.		CIDADE	
2015		PATOS DE MINAS-MG	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Valtra 353 ano 2015, um equipamento de altíssima potência e tecnologia da Série S, projetado para grandes propriedades rurais e operações pesadas. A transmissão continuamente variável (CVT) permite a escolha exata da velocidade de trabalho (de 0,03 km/h a 28 km/h em campo), otimizando a operação e reduzindo o consumo de combustível e a fadiga do operador.

Obs: Com piloto automático, rodado traseiro duplo, GPS. Motor feito, atualmente com 2.100 horas. Único dono.

TRATOR

VÍDEO



DO LOTE

HORAS		CHASSI	
20.454		A1G07AA2EJ0001284	
MARCA		MODELO	
AGRALE		5075.4	
ANO FAB.	CIDADE		
2018	PATROCÍNIO-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Aggrale 5075.4 ano 2018 é um modelo de médio porte, conhecido por sua robustez, versatilidade e design compacto, ideal para pequenas e médias propriedades rurais, agricultura familiar e culturas adensadas como cafezais. Sua estrutura compacta permite excelente manobrabilidade em espaços reduzidos e em cultivos adensados, como o café. A transmissão sincronizada 12x12 com reversor facilita as manobras e operações que exigem mudanças frequentes de direção (como no uso de carregadeiras frontais). A linha Aggrale é conhecida por tratores "pau pra toda obra", com construção simples, mas extremamente resistente e durável.

TRATOR

HORAS		CHASSI	
10.395		A1G07AA2EJ0001284	
MARCA		MODELO	
AGRALE		5075.4	
ANO FAB.	CIDADE		
2018	PATROCÍNIO-MG		

DETALHAMENTO TÉCNICO

O trator Agrale 5075.4 ano 2018 é um modelo de médio porte, conhecido por sua robustez, versatilidade e design compacto, ideal para pequenas e médias propriedades rurais, agricultura familiar e culturas adensadas como cafezais. Sua estrutura compacta permite excelente manobrabilidade em espaços reduzidos e em cultivos adensados, como o café. A transmissão sincronizada 12x12 com reversor facilita as manobras e operações que exigem mudanças frequentes de direção (como no uso de carregadeiras frontais). A linha Agrale é conhecida por tratores "pau pra toda obra", com construção simples, mas extremamente resistente e durável.

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
5.251		1CQS550AEF0090204	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
JOHN DEERE	S550	2015	PATOS DE MINAS-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira John Deere S550 ano 2015 utiliza o sistema de rotor axial, projetado para alta produtividade e qualidade de grãos em diversas culturas. Possui cabine climatizada e ergonômica, com console CommandARM™ padrão, proporcionando conforto e facilidade de ajuste durante longas horas de trabalho.

Obs: Com piloto automático e GPS

PLATAFORMA

MARCA	JD 630	MODELO	30 PÉS CARACOL
-------	--------	--------	----------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma John Deere 630-30 Pés ano 2015 é um equipamento de corte de alta performance da Série 600, projetado para maximizar a eficiência da colheita. O principal diferencial é a capacidade da barra de corte em acompanhar o contorno do solo o que é crucial para minimizar perdas em culturas de baixa estatura como a soja.

COLHEITADEIRA

VÍDEO



DO LOTE


HORAS

6.044

CHASSI

CQ1550A050422

MARCA

JOHN DEERE

MODELO

1550

ANO

2004

CIDADE

ITUMBIARA-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira John Deere 1550 ano 2004 é um modelo de máquina agrícola de médio porte, conhecida por sua robustez, eficiência e versatilidade na colheita de diversos tipos de grãos. É valorizada pelo seu baixo custo operacional e rendimento consistente, sendo ágil em terrenos regulares a ligeiramente ondulados. É utilizada para colheita de diversas culturas, sendo comum o uso com plataformas flexíveis para soja e trigo, e plataformas de milho.

PLATAFORMA

MARCA

JOHN DEERE

MODELO

23 PÉS - 1550

DETALHAMENTO TÉCNICO

Plataforma John Deere 1550 Caracol, de 23 pés

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRA					
Lote de controle:			Data de Avaliação:	26/11/2025	
Vendedor:		MAGNELSON	Avaliador:		
Cidade:		ITUMBIARA-GO			
IDENTIFICAÇÃO DA MAQUINA					
Fabricante:	JOHN DEERE		Ano:	2004	
Modelo:	1890		Chassi N° Série:	CQ1530A050422	
MOTOR		TRANSMISSÃO		ALIMENTAÇÃO	
Potência nominal (cv)	226	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		PLATAFORMA DE CORTE: CHASSI CQ032A038447	
Horas de motor	6.044	Mecânica			
Horas de rotor	6.093	Hidroestática	X		
Cilindros/Cilindradas	6	TRAÇÃO AUXILIAR			
Tanque de combustível (L)	470	Sim			
ASPIRAÇÃO:		Não	X	CAPACIDADE DE LEVANTE (kg):	
Turbo		TIPO DE TRANSMISSÃO			
Turbointercoolado	X	Mecânica			
Compressor mecânico		Hidroestática	X		
Aspirado		Automática		CONTROLE DE REVERSÃO	
ALIMENTAÇÃO		Semi-automática		Mecânico	
Eletrônico	X	CVT		Hidráulico	
Bomba injetora		Velocidades	3	Elétrico / Eletro-hidráulico	X
				Não possui	
TRILHA		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO			
CONCAVO		TIPO		LANTERNAS E LUZ FREIO FUNCIONANDO	
Sim	X	Cabinado	X	Sim	X
Não		Plataformado		Não	
SACA PALHA		AR CONDICIONADO		ALAVANCAS E PEDALS FUNCIONANDO	
Sim		Funcionando	X	Sim	X
Não	X	Ventilando		Não	
ROTOR		Não Possui		ASSENTO EM BOM ESTADO	
Sim		VOLANTE SEM FOLGAS		Bom	X
Não	X	Sim	X	Regular	
OBS: HYDRO SACA PALHA		Não		Ruim	
		FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES		FARÓIS DIANTEIRO FUNCIONANDO	
		Sim	X	Sim	X
		Não		Não	
ARMAZENAGEM E DESCARGA		RODADOS (*)		PLATAFORMA	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO		PNEUS DUPLADOS		Marca:	
Sacos:	100/110	Dianteiros	BALÃO	JOHN DEERE	
Litros:	6.000	Traseiros		Modelo:	
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA		DESGASTE		323 MASTER	
4,5 METROS		Dianteiros	75%	Tamanho barra de corte:	
PONTEIRA		Traseiros	75%	Largura total:	
Fixa		★ ★ ★ ★ ★		Caracol	
Pivotante	X	1.SUBSTITUIR 2.ATENÇÃO 3.BOM ESTADO 4.EXCELENTE		X	
★ ITENS DE TECNOLOGIA		Modelo:		OBRS DIVERSAS:	
Piloto automático (GPS)					
Sim					
Não	X				
Pré disposto					

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
1.499		CQ1550A046240	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
JOHN DEERE	1550	2004	UBERLÂNDIA-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira John Deere 1550 ano 2004 é um modelo de máquina agrícola de médio porte, conhecida por sua robustez, eficiência e versatilidade na colheita de diversos tipos de grãos. É valorizada pelo seu baixo custo operacional e rendimento consistente, sendo ágil em terrenos regulares a ligeiramente ondulados. É utilizada para colheita de diversas culturas, sendo comum o uso com plataformas flexíveis para soja e trigo, e plataformas de milho.

PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE	MODELO	23 PÉS - 1550
-------	------------	--------	---------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma John Deere 622 ano 2004 é um equipamento de corte da Série 600, geralmente encontrada no modelo 622. Ela é projetada para otimizar a colheita de grãos como soja e trigo, adaptando-se eficientemente às irregularidades do solo. Possui boa disponibilidade de peças de reposição no mercado e, muitas vezes, inclui recursos como protetores altos contra pedras para maior proteção.

COLHEITADEIRA


HORAS		CHASSI	
8.824		CQ1550A048404	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
JOHN DEERE	1550	2003	PATOS DE MINAS-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira John Deere 1550 é um modelo de máquina agrícola de médio porte, conhecida por sua robustez, eficiência e versatilidade na colheita de diversos tipos de grãos. Equipada com um motor potente e um sistema de trilha e limpeza eficaz, ela foi produzida em 2003 e continua a ser uma opção popular no mercado de usados.

PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE	MODELO	PLATAFORMA DE CORTE 23 PÉS
-------	------------	--------	----------------------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

COLHEITADEIRA

HORAS
6.074
CHASSI
CQ1550A045241
MARCA
MODELO
ANO
CIDADE
JOHN DEERE
1550
2002
GOIATUBA-GO
DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira John Deere 1550 ano 2002 é um modelo de médio porte, conhecida pela sua robustez e eficiência com sistema de trilha convencional. Foi projetada para oferecer um bom equilíbrio entre desempenho e baixo custo operacional, é valorizada pelo seu rendimento consistente em terrenos regulares e ligeiramente ondulados, sendo ágil na operação. Possui um sistema de limpeza com peneiras de fácil acesso e ventilador de múltiplas entradas de ar, projetado para reduzir perdas de grãos.

PLATAFORMA
MARCA
JOHN DEERE
MODELO
PLATAFORMA DE CORTE 23 PÉS
DETALHAMENTO TÉCNICO

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRA			
Lote de controle:		Data de Avaliação:	25/11/2025
Vendedor:	MAGNELSON	Avaliador:	
Cidade:	GOIATUBA-GO		
IDENTIFICAÇÃO DA MAQUINA			
Fabricante:	JOHN DEERE	Ano:	2002
Modelo:	1880	Chassi / Nº Série:	CQ1550AD45241
MOTOR		TRANSMISSÃO	
Potência nominal (cv)	225	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Horas de motor	6.074	Mecânica	
Horas de rotor	5.075	Hidroestática	X
Cilindros/Cilindradas	6	TRAÇÃO AUXILIAR	
Tanque de combustível (L)	470	Sim	
ASPIRAÇÃO:		Não	X
Turbo		TIPO DE TRANSMISSÃO	
Turbointercoolado	X	Mecânica	
Compressor mecânico		Hidroestática	X
Aspirado		Automática	
ALIMENTAÇÃO		Semi-automática	
Eletrônico	X	CVT	
Bomba injetora		Velocidades	3
TRILHA		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
CONCAVO		TIPO	
Sim	X	Cabinado	X
Não		Plataformado	
SACA PALHA		AR CONDICIONADO	
Sim		Funcionando	X
Não	X	Ventilando	
ROTOR		Não Possui	
Sim		VOLANTE SEM FOLGAS	
Não	X	Sim	X
OBS: HYDRO SACA PALHA		Não	
		FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
		Sim	X
		Não	
ARMAZENAGEM E DESCARGA		RODADOS (*)	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO		PNEUS DUPLADOS	
Sacos:	100/110	Dianteiros	BALÃO
Litros:	6.000	Traseiros	
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA		DESGASTE	
4,5 METROS		Dianteiros	75%
PONTEIRA		Traseiros	75%
Fixa		 1.SUBSTITUIR 2.ATENÇÃO 3.BOM ESTADO 4.EXCELENTE	
Pivotante	X		
* ITENS DE TECNOLOGIA		PLATAFORMA	
Piloto automático (GPS)		Marca:	
Sim		JOHN DEERE	
Não	X	Modelo:	
Pk disponível		323 MASTER	
		Tamanho barra de corte:	
		Leitura total:	
		Caracol	
		Draper	
OBS DIVERSAS:			

COLHEITADEIRA


HORAS		CHASSI	
2.084		CQ1175A042236	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
JOHN DEERE	1175 HYDRO	2001	PATROCÍNIO-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

Projetada para atender às demandas de produtores que buscam um equipamento confiável e de alto desempenho, a John Deere 1175 Hydro é uma solução consolidada no mercado agrícola.

Obs: Motor recém feito.

PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE	MODELO	CARACOL 16 PÉS
-------	------------	--------	----------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma de Corte 316, ano 2001, é um equipamento agrícola consolidado e de alta performance, ideal para produtores rurais que buscam eficiência e um excelente custo-benefício na colheita de grãos como soja e trigo.

COLHEITADEIRA



VÍDEO



DO LOTE

HORAS

5.246

CHASSI

CQ1175A090203

MARCA

JOHN DEERE

MODELO

1175 HYDRO

ANO

2009

CIDADE

QUIRINÓPOLIS-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira John Deere 1175 Hydro ano 2009 é um modelo de médio porte, conhecido pela sua transmissão hidrostática que facilita a operação e reduz o número de correias e polias, simplificando a manutenção e os custos operacionais. A máquina é conhecida pelo seu baixo custo operacional e acesso simplificado para revisões, o que a torna uma opção atrativa no mercado de máquinas usadas.

Obs: Acompanha a carreta de transporte.

PLATAFORMA

MARCA

JOHN DEERE

MODELO

319-19 PÉS

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma John Deere 319-19 ano 2009 é um equipamento agrícola do tipo flexível, com uma largura de corte de 19 pés (aproximadamente 5,8 metros). É um modelo amplamente utilizado em colheitadeiras de grãos, como soja e trigo, especialmente em terrenos com ondulações. A principal característica é a barra de corte flexível, que permite um corte mais rente ao solo, crucial para a colheita de culturas como a soja, minimizando perdas.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRAS			
Lote de controle:		Data de Avaliação: 24/11/2025	
Vendedor: MAQNELSON		Avaliador:	
Cidade: QUIRINÓPOLIS-GO			
IDENTIFICAÇÃO DA MAQUINA			
Fabricante: JOHN DEERE		Ano: 2009	
Modelo: 1175		Chassi / Nº Série: CQ1175A090203	
MOTOR		TRANSMISSÃO	
Potência nominal (cv)	180	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Horas de motor	6.246	Mecânica	
Horas de rotor		Hidrostática	
Colindros/Cilindradas	6	TRAÇÃO AUXILIAR	
Tanque de combustível (L)	330	Sim	
ASPIRAÇÃO:		Não	
Turbo		TIPO DE TRANSMISSÃO	
Turbomercado	X	Mecânica	
Compressor mecânico		Hidrostática	
Aspirado		Automática	
ALIMENTAÇÃO		Semi-automática	
Elétrico	X	CVT	
Bomba injetora		Velocidades	
		3	
TRILHA		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
CONCAVO		TIPO	
Sim	X	Cabinado	
Não		Plataformado	
SACA PALHA		AR CONDICIONADO	
Sim		Funcionando	
Não	X	Ventilando	
ROTOR		NÃO POSSUI	
Sim		VOLANTE SEM FOLGAS	
Não	X	Sim	
OBS: HYDRO SACA PALHA		Não	
		FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
		Sim	
		Não	
ARMAZENAGEM E DESCARGA		RODADOS (*)	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO		PNEUS DUPLADOS	
Sacos:	80/85	Dianteiros	
Litros:	4.800	Traseiros	
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA		BALÃO	
4 METROS		DESGASTE	
PONTEIRA		Dianteiros	
Fixa		Traseiros	
Pivotal	X	75%	
		50%	
		1 SUBSTITUIÇÃO 2 BOM ESTADO 4 EXCELENTE	
ITENS DE TECNOLOGIA		PLATAFORMA	
Piloto automático (GPS)		Marca:	
Sim		JOHN DEERE	
Não	X	Modelo:	
Pte. disposto		319 MASTER	
		Tamanho barra de corte:	
		Largura total:	
		Caracol	
		Drapar	
		19 PES	
		X	
		OBS DIVERSAS:	
		VERIFICAR SE IRÁ ENTRAR PLATAFORMA DE MILHO E CARRETA DE TRANSPORTE	

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
3.924		CQ1175A040141	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
JOHN DEERE	1175 HYDRO	2000	ARAGUARI-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira John Deere 1175 Hydro ano 2000 é um modelo de médio porte, reconhecida por sua transmissão hidrostática, que oferece maior facilidade de operação e reduz a complexidade mecânica do sistema, resultando em menor custo de manutenção. É considerada uma máquina de confiança e com bom custo-benefício para produtores rurais que buscam um equipamento eficiente para suas lavouras.

Obs: Motor feito, atualmente com 841 horas.

PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE	MODELO	CARACOL 16 PÉS
-------	------------	--------	----------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

COLHEITADEIRA



HORAS	CHASSI
6.287	CQ9650A080166

MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
JOHN DEERE	9650 STS	2008	CATALÃO-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

A John Deere 9650 STS é uma colheitadeira robusta e eficiente, conhecida pelo seu sistema de trilha e separação longitudinal por rotor (STS - Single Tine Separation), que oferece alta produtividade e qualidade de grãos, ideal para grandes áreas, com motor potente (cerca de 290 cv), cabine Confort-Cab com ar-condicionado e tecnologia para monitoramento, sendo uma máquina confiável para colheita de diversas culturas

PLATAFORMA

MARCA

JOHN DEERE

MODELO

CARACOL 30 PÉS

DETALHAMENTO TÉCNICO

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
5.361		JHFY8120NCJB01599	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
CASE	8120	2012	GOIATUBA-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Case IH Axial-Flow 8120 ano 2012 é um equipamento de altíssima capacidade. Ela é reconhecida por sua robustez e sistema de rotor axial, ideal para grandes áreas e alta produtividade. Equipada com um motor potente e um graneleiro de grande volume, a 8120 é projetada para cobrir grandes áreas rapidamente, reduzindo o tempo de inatividade para descarga. Omporta plataformas de grande porte, como as Draper de 40 pés, maximizando a largura de corte e a eficiência da colheita.

Obs: Com piloto automático e GPS

PLATAFORMA

MARCA	CASE	MODELO	2162-40 PÉS
-------	------	--------	-------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma Case IH 2162-40 Pés ano 2013 é um equipamento de corte do tipo Draper Flexível, com uma impressionante largura de 40 pés (aproximadamente 12,2 metros). Ela é projetada para a colheita em larga escala de grãos como soja e trigo, maximizando a eficiência operacional em grandes áreas. O sistema de correias transportadoras (drapers) é o principal diferencial em relação às plataformas de caracol. Ele proporciona um fluxo de material mais suave, uniforme e de maior volume para o sistema de triilha da colheitadeira, o que aumenta a produtividade e reduz o embuchamento. A funcionalidade flexível permite que a barra de corte acompanhe o contorno do solo com precisão, o que é crucial para minimizar perdas na colheita de culturas de baixa estatura, como a soja.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRA			
Lote de controle:		Data de Avaliação: 26/11/2025	
Vendedor: MAQNELSON		Avaliador:	
Cidade: GOIATUBA-GO			
IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA			
Fabricante: CASE		Ano: 2012	
Modelo: 8120		Chassi Nº Série: JHFY8120NCIB01599	
MOTOR		TRANSMISSÃO	
Potência nominal (cv)	420	EMBRAGEM DA TRANSMISSÃO	
Horas de motor	5.361	Mecânica	
Horas de rotor	3.664	Hidroestática	X
Colindros/Cilindradas	6	TRAÇÃO AUXILIAR	
Tanque de combustível (L)	1.000	Sim	
ASPIRAÇÃO:		Não	X
Turbo		TIPO DE TRANSMISSÃO	
Turbointercoolado	X	Mecânica	
Compressor mecânico		Hidroestática	X
Aspirado		Automática	
ALIMENTAÇÃO		Semi-automática	
Eletrotrênco	X	CVT	
Bomba injetora		Velocidades	
TRILHA		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
CÔNCAVO		TIPO	
Sim	X	Cabinado	X
Não		Plataformado	
SACA PALHA		AR CONDICIONADO	
Sim		Funcionando	X
Não	X	Ventilando	
ROTOR		Não Possui	
Sim	X	VOLANTE SEM FOLGAS	
Não		Sim	X
OBS:		Não	
		FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
		Sim	X
		Não	
ARMAZENAGEM E DESCARGA		RODADOS (*)	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO		PNEUS DUPLADOS	
Sacos:	200/215	Dianteiros	X
Litros:	12.330	Traseiros	
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA		DESGASTE	
9,0 METROS		Dianteiros	75%
PONTEIRA		Traseiros	75%
Fixa		1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	
Pivoteante	X		
ITENS DE TECNOLOGIA		OBS DIVERSAS:	
Piloto automático (GPS)		Modelo: PILOTO TRIMBLE ANTENA 372	
Sim	X		
Não			
Pré disposto			

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
8.103		JHFY8120PBJB00731	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
CASE	8120	2011	PATROCÍNIO-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Case IH Axial-Flow 8120 ano 2011 é um equipamento de altíssima capacidade, pertencente à classe 8, reconhecida por sua robustez e sistema de rotor axial, ideal para grandes áreas e alta produtividade. Equipada com um motor potente e um graneleiro de grande volume, a 8120 é projetada para cobrir grandes áreas rapidamente, reduzindo o tempo de inatividade para descarga. Comporta plataformas de grande porte, como as Draper de 40 pés, maximizando a largura de corte e a eficiência da colheita.

PLATAFORMA

MARCA	CASE	MODELO	3162-35 PÉS
-------	------	--------	-------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma Case IH 3162-35 Pés ano 2017 é um equipamento de corte de alta tecnologia do tipo Draper Flexível (TerraFlex™), com uma largura de 35 pés (aproximadamente 10,67 metros). Ela é projetada para maximizar a eficiência da colheita em larga escala de grãos como soja e trigo. O sistema de correias transportadoras (drapers) proporciona um fluxo de material mais suave, uniforme e de maior volume para o sistema de trilha da colheitadeira. Isso aumenta a produtividade, reduz o embuchamento e minimiza os danos aos grãos. A funcionalidade flexível permite que a barra de corte acompanhe o contorno do solo com precisão, o que é crucial para minimizar perdas na colheita de culturas de baixa estatura, como a soja.

COLHEITADEIRA



VÍDEO



DO LOTE

HORAS

7.861

CHASSI

YCC627078

MARCA

CASE

MODELO

2799

ANO

2013

CIDADE

GOIATUBA-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Case IH Axial-Flow 2799 ano 2013 é um equipamento de alta capacidade da linha Axial-Flow, conhecida por seu eficiente sistema de rotor axial, que proporciona excelente qualidade de grãos e alta produtividade em diversas culturas. A máquina é versátil, adequada para culturas como soja, milho, trigo e arroz (com a configuração correta de plataforma e rotor).

PLATAFORMA

MARCA

CASE

MODELO


3020-30 PÉS

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma Case IH 3020-30 Pés ano 2015 é um equipamento de corte do tipo caracol (TerraFlex™), com uma largura de 30 pés (aproximadamente 9,14 metros), projetado para a colheita de grãos como soja e trigo, adaptando-se eficientemente às irregularidades do solo. O sistema flexível é o principal diferencial, permitindo que a barra de corte acompanhe o contorno do solo com precisão, o que é crucial para minimizar perdas na colheita de culturas de baixa estatura, como a soja. A plataforma conta com ajuste de velocidade do molinete controlado eletricamente pela cabine da colheitadeira e sistema de engate rápido, agilizando a troca de plataformas.

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRA			
Lote de controle:		Data de Avaliação:	25/11/2025
Vendedor:	MAQNELSON	Avaliador:	
Cidade:	GOIATUBA-GO		
IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA			
Fabricante:	CASE	Ano:	2013
Modelo:	2799	Chassi Nº Série:	YCC627078
MOTOR		TRANSMISSÃO	
Potência nominal (cv)	330	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
Horas de motor	7.861	Mecânica	
Horas de rotor	5.217	Hidrostática	X
Colindros/Cilindros	6	TRAÇÃO AUXILIAR	
Tanque de combustível (L)	643	Sim	
ASPIRAÇÃO		Não	X
Turbo		TIPO DE TRANSMISSÃO	
Turbointercooler	X	Mecânica	
Compressor mecânico		Hidrostática	X
Aspirado		Automática	
ALIMENTAÇÃO		Semi-automática	
Eletrônica	X	CVT	
Bomba injetora		Velocidades	3
TRILHA		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
CÔNCAVA		TPO	
Sim	X	Cabinado	X
Não		Plataformado	
SACA PALHA		AR CONDICIONADO	
Sim		Funcionando	X
Não	X	Ventilando	
ROTOR		VOLANTE SEM FOLGAS	
Sim	X	Sim	X
Não		Não	
OBS:		FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
		Sim	X
		Não	
ARMAZENAGEM E DESCARGA		RODADOS (*)	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO		PNEUS DUPLADOS	
Sacos:	170/180	Dianteiros	X
Litros:	10.600	Traseiros	
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA		DESGASTE	
6,4 METROS		Dianteiros	75%
PONTEIRA		Traseiros	25%
Fixa		1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	
Pivoteante	X		
ITENS DE TECNOLOGIA		PLATAFORMA	
Piloto automático (GPS)		Marca:	
Sim		CASE	
Não	X	Modelo:	
Pré disposto		3020-30 PÉS	
		Tamanho barra de corte:	
		30	
		Largura total:	
		Caracol	
		X	
		Draper	
OBS DIVERSAS:			

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
5.992		HCCY2688JDCA00785	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
CASE	2688	2013	PATROCÍNIO-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Case IH Axial-Flow 2688 ano 2013 é um equipamento de alta capacidade e tecnologia, reconhecido por seu eficiente sistema de rotor axial, que proporciona excelente qualidade de grãos e alta produtividade em diversas culturas. O sistema de rotor axial é o grande diferencial, proporcionando uma debulha e separação mais suaves e completas, o que resulta em grãos de alta qualidade e com menos danos. A máquina é versátil, adequada para culturas como soja, milho e trigo, com a possibilidade de utilizar diferentes tipos de plataformas.

PLATAFORMA

MARCA	CASE	MODELO	3020-30 PÉS
-------	------	--------	-------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma Case IH 3020-30 Pés ano 2013 é um equipamento de corte do tipo caracol (TerraFlex™), com uma largura de 30 pés (aproximadamente 9,14 metros), projetado para a colheita de grãos como soja e trigo, adaptando-se eficientemente às irregularidades do solo. O sistema flexível é o principal diferencial, permitindo que a barra de corte acompanhe o contorno do solo com precisão, o que é crucial para minimizar perdas na colheita de culturas de baixa estatura, como a soja. A plataforma conta com ajuste de velocidade do molinete controlado eletricamente pela cabine da colheitadeira e sistema de engate rápido, agilizando a troca de plataformas.

PLATAFORMA

MARCA	GTS	MODELO	IS1250
-------	-----	--------	--------

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma de Milho GTS IS 1250 é projetada para oferecer alta eficiência na colheita, combinando tecnologia avançada e robustez. O sensor de altura ajusta automaticamente a plataforma conforme a altura das plantas, otimizando o rendimento e melhorando a qualidade da colheita. Ideal para agricultores que buscam um equipamento confiável, que alia inovação e resistência para enfrentar os desafios do campo, aumentando a produtividade com menor esforço.

Obs: 12 linhas de 50 cm

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
7.517		HCCY2688LECA01622	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
CASE	2688	2014	ARAGUARI-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Case IH 2688 é uma colheitadeira Axial-Flow robusta e eficiente, projetada para grandes demandas agrícolas, destacando-se pelo motor Cummins de 6 cilindros, sistema de debulha por rotor longitudinal para alta qualidade de grãos.

PLATAFORMA

MARCA

CASE

MODELO

3020 - CARACOL 30 PÉS

DETALHAMENTO TÉCNICO

COLHEITADEIRA


HORAS		CHASSI	
5.417		JHFY2566ACJC01476	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
CASE	2566	2012	UBERLÂNDIA-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Case IH Axial-Flow 2566 ano 2012 é um modelo de alta tecnologia que introduziu o sistema de rotor axial para pequenos e médios produtores no Brasil, sendo conhecida por sua eficiência na colheita e qualidade dos grãos. O sistema de rotor axial é o grande diferencial, proporcionando uma debulha e separação mais suaves e completas, o que resulta em grãos de alta qualidade e com menos impurezas.

PLATAFORMA

MARCA	CASE	MODELO	3020-25
-------	------	--------	---------

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma Case IH 3020-25 ano 2012 é um equipamento de corte do tipo caracol (TerraFlex™), com uma largura de 25 pés (aproximadamente 7,62 metros), projetado para a colheita de grãos como soja e trigo, adaptando-se eficientemente às irregularidades do solo. O sistema flexível permite que a barra de corte acompanhe o contorno do solo com precisão, o que é crucial para minimizar perdas na colheita de culturas de baixa estatura, como a soja.

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
2.515		9AGC1010VHS000718	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
VALTRA	BC7800	2017	UBERABA-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Valtra BC 7800 ano 2017 é um equipamento de alta potência e tecnologia, pertencente à classe 7 da Valtra. Ela se destaca por utilizar o sistema de trilha axial (Rotor Axial), que proporciona maior eficiência na colheita e uma excelente qualidade de grãos, minimizando perdas. Ela é capaz de colher, em condições ideais, entre 450 a 550 sacas de soja por hora, com picos de até 650 sacas, garantindo alta produtividade no campo. É uma máquina moderna, robusta e eficiente, ideal para grandes propriedades rurais que demandam alta capacidade operacional e tecnologia avançada na colheita.

Obs: Com piloto automático e GPS

PLATAFORMA

MARCA	VALTRA	MODELO	BC7800 - 40 PÉS DRAPPER
-------	--------	--------	-------------------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
5.921		YBJ100191	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
NEW HOLLAND	CR 9060	2011	CATALÃO-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira New Holland CR 9060 ano 2011 é um equipamento de altíssima capacidade, pertencente à classe 8, e se destaca pelo uso do exclusivo sistema de duplo rotor axial, que garante alta produtividade e qualidade superior dos grãos. Com um motor potente e um graneleiro de grande volume (11.100 litros), a CR 9060 é projetada para cobrir grandes áreas rapidamente, reduzindo o tempo de inatividade para descarga. A cabine é espaçosa, climatizada e oferece operação intuitiva através do monitor touchscreen IntelliView III, onde se realizam as regulagens e calibrações da máquina.

PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND	MODELO	35 PÉS DRAPPER
-------	-------------	--------	----------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

Plataforma de corte de 35 pés Drapper

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
5.434		JHFY9060TBJ400184	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
NEW HOLLAND	CR 9060	2011	PATROCÍNIO-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira New Holland CR 9060 ano 2011 é um equipamento de altíssima capacidade e se destaca pelo uso do exclusivo sistema de duplo rotor axial, que garante alta produtividade e qualidade superior dos grãos. O sistema de duplo rotor é o grande diferencial, proporcionando debulha e separação suaves e completas, o que resulta em grãos de alta qualidade com menos danos e impurezas. Com um motor potente e um graneleiro de grande volume (11.100 litros), a CR 9060 é projetada para cobrir grandes áreas rapidamente, reduzindo o tempo de inatividade para descarga. A cabine é espaçosa, climatizada e oferece operação intuitiva através do monitor touchscreen IntelliView III, onde se realizam as regulagens e calibrações da máquina.

PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND	MODELO	PLATAFORMA 30 PÉS CARACOL
-------	-------------	--------	---------------------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

JHFY9060TBJ400184

COLHEITADEIRA


VÍDEO



DO LOTE

HORAS

3.822

CHASSI

JHFY6080AEJ305207

MARCA

NEW HOLLAND

MODELO

CR 6080

ANO

2014

CIDADE

CATALÃO-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira New Holland CR 6080 ano 2014 é um equipamento de alta capacidade da linha de máquinas axiais da New Holland, projetada para máxima produtividade e qualidade de grãos. A potência do motor de 300 cv e a capacidade do graneleiro de mais de 7.000 litros garantem um alto rendimento operacional, reduzindo o tempo de inatividade para descarga e reabastecimento.

PLATAFORMA
MARCA

NEW HOLLAND

MODELO

CORTE 30 PÉS - CR 6080

DETALHAMENTO TÉCNICO

HCCB301MJEC307220 - CARACOL

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
5.002		HCCY359FCHCG05432	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
NEW HOLLAND	TC5090	2017	ARAGUARI-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira New Holland TC 5090 ano 2017 é um modelo de alta performance e baixo custo operacional, ideal para a colheita de diversas culturas, como soja e milho, no mercado brasileiro. Ela se destaca pela combinação de simplicidade no sistema de trilha convencional e potência.

PLATAFORMA

MARCA
NEW HOLLAND
MODELO
CARACOL 25 PES - TC5090

DETALHAMENTO TÉCNICO

HCCB25F4TGC711071

COLHEITADEIRA


HORAS		CHASSI	
3.048		HCCY5090VGC505311	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
NEW HOLLAND	TC5090	2016	ITUMBIARA-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira New Holland TC 5090 ano 2016 é um modelo de alta performance e baixo custo operacional, ideal para a colheita de diversas culturas, como soja e milho, no mercado brasileiro. Ela se destaca pela combinação de simplicidade no sistema de trilha convencional e potência. É uma máquina versátil, com opções de plataforma que podem ser adaptadas para culturas específicas.

PLATAFORMA

MARCA

NEW HOLLAND

MODELO

CARACOL 25 PÉS

DETALHAMENTO TÉCNICO

HCCB25F4AGC711515

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE COLHEITADEIRA			
Lote de controle:		Data de Avaliação: 26/11/2025	
Vendedor: MAQNELSON		Avaliador:	
Cidade: ITUMBARA-GO			
IDENTIFICAÇÃO DA MAQUINA			
Fabricante: NEW HOLLAND		Ano: 2016	
Modelo: TC 6090		Chassi / N° Série: HCCY5090VGC505311	
MOTOR		TRANSMISSÃO	
Potência nominal (cv)	255	EMBRAGEM DA TRANSMISSÃO	
Horas de motor	3.048	Mecânica	
Horas de rotor	1.638	Hidroestática	X
Colindros/Cilindradas	6	TRAÇÃO AUXILIAR	
Tanque de combustível (L)	400	Sim	
ASPIRAÇÃO:		Não	X
Turbo		TIPO DE TRANSMISSÃO	
Turbointercooled	X	Mecânica	
Compressor mecânico		Hidroestática	X
Aspirado		Automática	
ALIMENTAÇÃO		Semi-automática	
Eletrotrênico	X	CVT	
Bomba injetora		Velocidades	
TRILHA		CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO	
CÔNCAVO		TIPO	
Sim	X	Cabinado	X
Não		Plataformado	
SACA PALHA		AR CONDICIONADO	
Sim	X	Funcionando	X
Não		Ventilando	
ROTOR		Não Possui	
Sim		VOLANTE SEM FOLGAS	
Não	X	Sim	X
OBS: HYDRO SACA PALHA		Não	
		FACILIDADE AO ACESSO DE CONTROLES	
		Sim	X
		Não	
ARMAZENAGEM E DESCARGA		RODADOS (*)	
CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO		PNEUS DUPLADOS	
Sacos:	120/130	Dianteiros	X
Litros:	7.200	Traseiros	
COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE DESCARGA		DESGASTE	
4,7 METROS		Dianteiros	75%
PONTEIRA		Traseiros	25%
Fixa		1. SUBSTITUIR 2. ATENÇÃO 3. BOM ESTADO 4. EXCELENTE	
Pivoteante	X		
ITENS DE TECNOLOGIA		PLATAFORMA	
Piloto automático (GPS)		Marca:	
Sim		NEW HOLLAND	
Não	X	Modelo:	
Pré disposto		25F	
		Tamanho barra de corte:	
		25	
		Largura total:	
		Caracol	
		Draper	
		OBS DIVERSAS:	

COLHEITADEIRA


HORAS		CHASSI	
3.758		HCCY5070AFC503897	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
NEW HOLLAND	TC 5070	2015	ARAGUARI-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira New Holland TC 5070 ano 2015 é um modelo popular de médio porte, conhecida por sua eficiência, confiabilidade e baixo custo operacional. Ela utiliza um sistema de trilha convencional e é muito utilizada em lavouras de soja, milho e trigo no Brasil. O consagrado sistema de debulha Maxi-Torque proporciona excelente qualidade de grãos e alta capacidade de trilha, mesmo em condições severas de colheita. A cabine espaçosa e climatizada, juntamente com a alavanca multifunção, proporciona conforto e facilidade de operação durante longas jornadas de trabalho.

PLATAFORMA

MARCA

NEW HOLLAND

MODELO

CORTE 20 PÉS CARACOL

DETALHAMENTO TÉCNICO

HCCY5070AFC503897

COLHEITADEIRA


MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
NEW HOLLAND	TC59	2004	PATROCÍNIO-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira New Holland TC 59 ano 2004 é um modelo de alta performance e grande porte, se destaca por sua robustez e eficiência na colheita de grãos como soja e milho. A transmissão hidrostática facilita a operação e o controle da velocidade, otimizando o desempenho em diferentes condições de campo.

PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND	MODELO	CORTE 19 PÉS CARACOL
-------	-------------	--------	----------------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

CA Y4C520654

PLATAFORMA

MARCA	CTS	MODELO	MILHO - 9 LINHAS x 50 CM
-------	-----	--------	--------------------------

DETALHAMENTO TÉCNICO

400271

COLHEITADEIRA

VÍDEO



DO LOTE



HORAS

8.479

CHASSI

CQ1165A036798

MARCA

JOHN DEERE

MODELO

1165

ANO

1998

CIDADE

ARAGUARI-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheita John Deere é uma máquina que é sinônimo de confiabilidade e robustez no campo brasileiro: o modelo 1165, ano 1998 é ideal para produtores que buscam um equipamento de manutenção simplificada e baixo custo operacional, sem abrir mão da eficiência John Deere.

PLATAFORMA

MARCA

JOHN DEERE

MODELO

314C

DETALHAMENTO TÉCNICO

A plataforma de corte John Deere 314C é um modelo de plataforma flexível, projetada para colheita de culturas de grãos como soja e trigo, adaptando-se eficientemente às irregularidades do solo. São conhecidas por sua versatilidade e design robusto, geralmente em configurações de caracol.

COLHEITADEIRA



HORAS		CHASSI	
3.429		HCCY2688LECA01345	
MARCA	MODELO	ANO	CIDADE
CASE	2688	2014	ITUIUTABA-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Case IH Axial-Flow 2688 ano 2014 é um equipamento de alta capacidade e tecnologia, reconhecido por seu eficiente sistema de rotor axial, que proporciona excelente qualidade de grãos e alta produtividade em diversas culturas. A máquina é versátil, adequada para culturas como soja, milho e trigo, com a possibilidade de utilizar diferentes tipos de plataformas.

PLATAFORMA

MARCA

CASE

MODELO

3020 - 30 PÉS

DETALHAMENTO TÉCNICO

Plataforma Case 3020 de 30 pés Caracol

COLHEITADEIRA


HORAS

4.879

CHASSI

HCCY2688JECA01212

MARCA

CASE

MODELO

2688

ANO

2014

CIDADE

ARAGUARI-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A colheitadeira Case IH Axial-Flow 2688 ano 2014 é um equipamento de alta capacidade e tecnologia, reconhecido por seu eficiente sistema de rotor axial, que proporciona excelente qualidade de grãos e alta produtividade em diversas culturas. A máquina é versátil, adequada para culturas como soja, milho e trigo, com a possibilidade de utilizar diferentes tipos de plataformas.

PLATAFORMA

MARCA

CASE

MODELO

3020-30 PÉS

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Plataforma Case IH 3020 TerraFlex de 30 pés ano 2013 é uma plataforma de corte do tipo caracol (sem-fins), projetada para oferecer excelente copiagem do solo e versatilidade na colheita de grãos como soja e trigo. Ideal para culturas que necessitam de corte baixo e preciso, como a soja, devido à sua flexibilidade.

PULVERIZADOR

HORAS		CHASSI	
9.337		1NW4025MKK0190212	
MARCA		MODELO	
JOHN DEERE		M4025	
ANO FAB.		CIDADE	
2019		PATOS DE MINAS-MG	

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador autopropelido John Deere M4025 ano 2019 é um equipamento de alta tecnologia e precisão, projetado para aplicações eficientes em médios e grandes cultivos. Ele se destaca por suas barras de fibra de carbono e sistema de aplicação avançado. O sistema de corte bico a bico a cada 50 cm e a tecnologia ExactApply™ (que usa modulação por largura de pulso) garantem a aplicação exata do produto, evitando sobreposições e falhas, resultando em grande economia de insumos. As barras de 30 metros em fibra de carbono são leves, duráveis e resistentes, proporcionando maior estabilidade durante a aplicação e reduzindo a compactação do solo. A cabine climatizada é ergonômica e oferece excelente visibilidade das barras. O sistema de controle (Command Center opcional) permite ajustes fáceis e o monitoramento do desempenho.

PULVERIZADOR

HORAS	CHASSI
5.963	732761
MARCA	MODELO
JACTO	UNIPORT 3030
ANO FAB.	CIDADE
2013	PATROCÍNIO-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador autopropelido Jacto Uniport 3030 ano 2013 é um equipamento de alta performance e tecnologia, projetado para aplicações de defensivos em larga escala com precisão e economia de insumos. O controle de seção bico a bico e o piloto automático hidráulico (Otmis) garantem a aplicação exata do produto, evitando sobreposições e falhas, o que gera economia de insumos. Com barras de até 32 metros e alta velocidade de operação, a máquina cobre grandes áreas rapidamente, aumentando a produtividade diária. Possui cabine fechada e climatizada, com comandos ergonômicos e excelente visibilidade. A transmissão 4x4 com controle de tração inteligente oferece segurança e estabilidade em diferentes terrenos.

Obs: Desligamento bico a bico. Barras de aço de 32 metros

PULVERIZADOR

HORAS	CHASSI
6.117	00/0549
MARCA	MODELO
STARA	IMPERADOR 3100
ANO FAB.	CIDADE
2014	CATALÃO-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador autopropelido Stara Imperador 3100 ano 2014 é um equipamento de alta tecnologia, conhecido por ser o único do mundo com barras centrais, o que proporciona maior estabilidade durante a aplicação e garante mais produto no alvo. O diferencial exclusivo da linha Imperador é a localização das barras no centro do equipamento, o que, segundo a Stara, proporciona 58% a mais de calda no alvo devido à maior estabilidade. O desligamento automático por seção e o piloto automático garantem a aplicação exata do produto, evitando sobreposições e falhas, resultando em grande economia de insumos. Com barras de 30 metros e um tanque de 3.000 litros, o equipamento oferece excelente capacidade de campo, reduzindo o tempo de reabastecimento e manobras. A transmissão hidrostática 4x4 garante desempenho e estabilidade em diferentes condições de terreno e topografia. **Obs: Barras de aço de 30 metros.**

PULVERIZADOR

HORAS	CHASSI
9.999	04G4500334
MARCA	MODELO
MONTANA	PARRUDA 3027H
ANO FAB.	CIDADE
2004	CATALÃO-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

O pulverizador autopropelido Montana Parruda 3027H ano 2004 é um equipamento de médio a grande porte, conhecido por sua robustez e sistema hidrostático, projetado para aplicações eficientes de defensivos agrícolas. A linha Parruda é conhecida pela sua construção sólida e mecânica confiável, o que contribui para uma longa vida útil do equipamento. Com um tanque de 3.000 litros e barras de 27 metros, o equipamento oferece boa capacidade de campo, reduzindo o tempo de reabastecimento e otimizando a cobertura da área. A transmissão hidrostática com tração nas quatro rodas garante desempenho e estabilidade em diferentes condições de terreno e topografia. Modelos dessa época possuem mecânica mais acessível, o que facilita a manutenção e a disponibilidade de peças no mercado de reposição. O controle de seção bico a bico e o piloto automático garantem a aplicação exata do produto, evitando sobreposições e falhas, o que gera grande economia de insumos. Tecnologia que garante a mistura homogênea da calda e evita a decantação, além de facilitar a limpeza do sistema. Possui cabine fechada e climatizada, com comandos ergonômicos e excelente visibilidade. A transmissão 4x4 com controle de tração inteligente oferece segurança e estabilidade em diferentes terrenos. **Obs: Barras de aço de 27 metros. Possui piloto automático e GPS.**

CARRETA GRANELEIRA



CHASSI

GRN05110624

MARCA

TURIM

MODELO

VULCANO 22000

ANO FAB.

2025

CIDADE

CATALÃO-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Carreta Graneleira Vulcano, da marca Turim, é um implemento agrícola robusto e versátil, projetado para escoamento rápido de grãos com alta capacidade, destacando-se pelo design em formato de ampulheta, sistema de descarga por gravidade, alta vazão (acima de 7.000kg/min), tubo de descarga de 400mm e transmissão potente (Inpel CT650), permitindo transporte montada e agilizando a logística no campo para colheita e plantio.

Foi desenvolvida para Velocidade no escoamento da colheita em diversos tipos de terreno, com descarga de mais de 7000Kg por minutos e sua largura de 3,20m permite que ela seja transportada inteiramente montada.

CARRETA TANQUE

CHASSI	
10.48.59	
MARCA	MODELO
MEPEL	CARTBB 8500L
ANO FAB.	CIDADE
2025	CATALÃO-GO

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Carreta Tanque MEPEL CARTBB 8500L é um implemento agrícola robusto e versátil de 8.500 litros, projetado principalmente para combate a incêndios em canaviais e reflorestamentos, mas também usada para irrigação de mudas, abastecimento de pulverizadores e lavagem de máquinas

CARRETA TANQUE

VÍDEO



DO LOTE

CHASSI

10.48.59

MARCA

MEPEL

MODELO

CARTBB 6500L

ANO FAB.

2025

CIDADE

UBERABA-MG

DETALHAMENTO TÉCNICO

A Carreta Tanque MEPEL CARTBB 6500L é um implemento agrícola robusto e versátil de 6.500 litros, projetado principalmente para combate a incêndios em canaviais e reflorestamentos, mas também usada para irrigação de mudas, abastecimento de pulverizadores e lavagem de máquinas

IMPLEMENTO**CHASSI****19.48.556****MARCA****MEPEL****MODELO****MAX CALDA IDM MAX 1T****ANO FAB.****2025****CIDADE****CATALÃO-GO****DETALHAMENTO TÉCNICO**

O MAX CALDA IDM 1T é um sistema da MEPEL para preparação e abastecimento rápido e eficiente de pulverizadores, combinando um tanque (esfera de polietileno para calda pronta) com um Incorporador de Defensivos (IDM) Max 1T que mistura os defensivos com água, criando uma calda homogênea e de alta qualidade, otimizando a logística e aumentando o rendimento da pulverização no campo, com componentes como agitação, indicador de nível e lavador de embalagens.

LEILÃO
REMATE
AGROSHOP



magnelson
agro

